

Подпишись на 2-е полугодие 2013 г. и получи бонусы!

Толока

ЭКОНОМНЫЙ
ПОЛУГODOVOY
ИНДЕКС
98913

Самые доступные,
практичные,
оригинальные
идеи от читателей

№ 11 (217),
июнь 2013

Делаем Дсаами

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 98913, 01105

ПЕРЕКРАШИВАЕМ МАЕЧКИ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
**ЕСЛИ МОБИЛЬНИК
ИСКУПАЛСЯ**

ПИСК СЕЗОНА!
**ПЛАТЬЕ-
РУБАШКА**

В ДОМАШНИЙ «ЗООПАРК»
**ПАВЛИН
ИЗ БИСЕРА**

ХОЗЯИНУ
**ДРЕЛЬ-
МЯСОРУБКА**



ПРЕМЬЕРА ШВЕЙНОЙ РУБРИКИ «РЕМОНТ НА ДОМУ»

В следующем выпуске «ДС»:



■ Настоящей изюминкой вашего гардероба станет универсальное **платье-трансформер**. Легким движением руки его можно превратить из элегантного — в пляжное или повседневное, и наоборот. Целых восемь вариантов!

■ Дети просто обожают **игрушки-свистульки**. Вылепите вместе с ребенком забавного кота Котофеича из глины. В номере — мастер-класс и советы по

обжигу старым проверенным дедовским способом.

■ Собрались в долгожданный отпуск? Тогда тема номера **«К отпуску — готовы!»** для вас. Мы предложим несколько интересных идей: сногшибательный вязаный купальник, «музыкальная сумочка», удобная подушка в дорогу, вигвам для малыши на даче.

■ Если хотите без ласт обгонять всех пловцов, сделайте себе аквацикл — **водный велосипед с пропеллером**. Не умеете плавать? Не страшно — с аквациклом быстро научитесь.

■ Хозяевам частных домов предлагаем соорудить для своей легковушки **летний навес с откатными воротами**. Масса плюсов: быстрый выезд, удобный осмотр, защита от коррозии.

Полгода с вами «Делаем сами»!

Уважаемые читатели, продолжается подписка на II полугодие 2013 года. Спешите принять участие в нашей акции!

I Схема вышивки «Деньги в дом»



Мода на обереги возвращается. Кто-то в них верит, а кто-то только усмехается. Но почему бы не воспользоваться шансом? Нашим дорогим подписчикам предлагаем схему вышивки оберега «Деньги в дом» со всеми условными обозначениями!

! Чтобы ее получить, достаточно прислать в редакцию **копии 2-х подписных квитанций на «ДС»** (вашу и, к примеру, подруги, соседки, родствен-

ницы и т.д.) на II полугодие 2013 года и подписанный конверт. Письмо должно быть отправлено **не позднее 14 июня 2013 года** по почтовому штемпелю.

Наш адрес: 01001 г. Киев, а/я 265-В, ИД «Толока», «Делаем сами» с пометкой «Подписная акция».

Предоставление автором его персональных данных означает его добровольное согласие на их обра-

II Прицеп к мотоблоку

Труженикам села и дачникам, вероятно, будет интересен самодельный прицеп-рама, с которым мотоблок превращается в тягач для перевозки больших бревен и других габаритных стройматериалов. Конструкция выдерживает большую нагрузку, воздействие на скрутку и деформацию, поэтому прицеп не боится впадин, ухабов и лесных дорог.

! Для получения фотографии, чертежей и описания процесса изготовления прицепа, потребуется прислать: **копию 1 подписной квитанции на «ДС»** на II полугодие 2013 года (**не позднее 14 июня 2013 года** по почтовому штемпелю) и **один совет** по строительству, ремонту дома или технических устройств, усовершенствованию инструментов, обустройству участка или др. Наиболее интересные будут опубликованы, их авторы получают гонорар. Не забудьте для этого вложить свои данные и подписанный конверт (подробнее — на стр. 22).

Спешите принять участие!

ботку с целью получения и учета вознаграждения за авторские произведения (Закон Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. № 2297-VI)



Внимание!

Подпишись! 100 подписчиков «Садовода и огородника» выиграют по 100 гривен!

Подписные индексы: 35366, 98912

Подробности читайте в «Садоводе и огородинке».

Будем на связи!



Приветствую вас, дорогие друзья!

Полуденное солнце заставляет жмуриться, по вечерам не отбиться от комаров, и с жадностью схваченный майский загар спешит покинуть своего хозяина... Но все равно мы любим тебя, ЛЕТО! И каждый раз ждем чего-то нового, неизведанного!

Предлагаем делать открытия вместе: мы подбираем идеи от наших авторов — а вы их воплощаете и делитесь с нами результатом. Самые интересные работы «по мотивам» «Делаем сами» обязательно опубликуем — с вашими доработками, усовершенствованиями. Нам интересно, что получится именно у вас, а также ваши мнения о статьях, комментари, критика, предложения по улучшению газеты, по темам будущих спецвыпусков и журналов «Мастерская на дому». Это такая радость — публиковать работы новых авторов, ответы специалистов на вопросы читателей, общаться с вами по телефону — словом, быть на связи! Яркий, интересный, полезный Самоделкин — вот результат такого плодотворного общения.

Этот выпуск, как всегда, полон идей на любой вкус. Но особо хотелось бы отметить новую рубрику для хозяек «Ремонт на дому». В ближайшем будущем мы расскажем, как отремонтировать потрепанный купальник, эффектно заштопать шерстяные вещи и предложим массу других полезных идей.

Кроме того, в летних номерах речь пойдет о том, как сконструировать и запустить в полет японские фонарики, сделать плитку для сада с битой посудой, как слепить свистульку из глины вместе с ребенком. Мы дадим порядковку современной печи, доведем до ума пластиковые евроокна и еще много-много всего интересного!..

Оставайтесь с нами!

С наилучшими пожеланиями

Анна ГАЕВСКАЯ, E-mail: annagaev@toloka.com

P.S. Спешите подписаться на «Делаем сами» по ЭКОНОМНОМУ полугодовому индексу **98913!** Так вы сможете принять участие в подписной акции с подарками (подробнее — на стр. 2).

Уже в продаже!

«Питание ребенка от рождения до трех лет»

С чего начать прикорм? Как выбрать тот или иной продукт и когда с ним знакомить кроху? Можно ли давать детям газировку и экзотические фрукты? Как накормить нехочуху? Ответы на эти и еще 1000 других вопросов вы найдете в спецвыпуске «Питание ребенка от рождения до трех лет».



«Секреты успеха маранты»

В последнее время представители семейства Марантовые по праву завоевывают все большую популярность среди цветоводов. Как создать подходящие условия этим неженкам, при вышедшим к теплым и влажным тропикам? Как не загубить удивительные создания природы? На эти и другие вопросы поможет найти ответ спецвыпуск журнала «Домашние цветы»

«Секреты успеха маранты».



Сегодня в номере:

Вышиваем	
■ Схема «Аленький цветочек» (5-й фрагмент)	4
Мой шедевр	
■ Гость с Востока	4
Нескучные идеи	
■ Веер для аристократки	5
■ Ключница	5
■ Зонтики в кружевах	5
■ Ремешок для часов	6
■ Браслет из шелка	6
Вторая жизнь вещей	
■ Перекрашиваем маечки	7
Ателье для пышек	
■ Писк сезона. Платье-рубашка	8
■ Манекен своими руками	9
Премьера рубрики «Ремонт на дому»	
■ Джинсы: увеличиваем размер	9
Хозяюшке	
■ Подборка советов	10
На радость ребенку	
■ Феи-малютки	12
■ Самodelьные мелки	12
■ Личная автостоянка	12
На червячка	
■ Парус из шарика	13
■ Узел на «раз-два-три»	13
■ Капкан для крупняка	13
Хозяину	
■ Дрель для фарша	14
Проще простого!	
■ Подборка советов	15
В хозяйстве пригодится	
■ Купальня из бочки	16
■ Сборщик ягод и вредителей	16
■ Сестра газонокосилки	16
АвтоМотоВело	
■ Моргаю в четыре глаза	17
■ «Матрешка» для колеса	17
■ Если велосипед не едет	17
Скорая помощь	
■ Спасаем мобильник	18
Ремонт: спроси, как!	
■ Как освежить обои	19
■ С миру — по мысли	19
Дизайн участка	
■ На фасад «привила» виноград	20
■ Пионерский костер	20
■ Как в Лапландии!	20
ДСКадр	
■ Король Оранжевое лето	22


Требования к авторам по оформлению статей

■ **Рисунки, схемы, чертежи**, а также цифры и надписи на них выполняйте аккуратно и разборчиво!!! (Желательно черной гелевой ручкой на белой, чистой с обеих сторон бумаге.)

■ **Фотографии** должны быть четкими, контрастными, чтобы изделие, о котором вы пишете, было на первом плане! Если хотите, чтобы снимки были возвращены, не забудьте указать это в письме и вложить чистый конверт с обратным адресом.

«Аленький цветочек»

Сегодня мы публикуем пятый фрагмент вышивки. Начало — в № 7.



✓ Мой шедевр Гость с Востока

Бисероплетением увлеклась давно, в основном делала деревья и цветы. Но однажды увидела павлина из бисера. И так он запал в душу, что загорелась желанием непременно его повторить.

Для туловища взяла пустое куриное яйцо, для шеи — пластилин. Оклеила их салфетками, смоченными в клее ПВА. Когда всё высохло, аккуратно обмотала птичку бисером, нанизанным на нити. В качестве клюва наклеила кусочек красной ткани, на голове сделала хохолок из бусинок на проволоке. Пригодилось и старое колесо, небольшую часть которого приклеила по бокам. Перьев для хвоста понадобилось 6 штук: 2 ма-

леньких — длиной 9,5 см, 3 — по 15 см и еще одно — 20 см. Для пера набрала 8 бисерин и плела, как показано на **рис.** (число бисерин от ряда к ряду изменяла в процессе работы, главное, чтобы получилось симметрично).

В пустую пластмассовую бутылку (подходящей для пьедестала формы) влила раствор гипса. Когда он застыл, разрежала емкость пополам, покрасила и на полученной подставке закрепила павлина.




Наталья КАРЕТНИКОВА,
п. Бежаницы Псковской обл.
Фото автора




Такой веер, возможно, и не спасет вас от жары, но точно придаст интерьеру изюминку.

Веер для аристократки

Разрезала листы формата А4 в длину на четыре части, скрутила трубочки (понадобилось 11 шт.). Приклеила их на кусочек картона, как лучики солнца, на небольшом расстоянии друг от друга. На концах зафиксировала клеем бусины. Скрутила из бумажных полосок разные узоры в технике квиллинг и приклеила между трубочками. Покрыла работу золотой краской из баллончика. Красила тонким слоем, чтобы изделие не промокало, иначе бумага деформируется. Веер повесила на стену как панно.



Любовь САКОВСКАЯ,
пос. Горняк Луганской обл. Фото автора



Зонтики в кружевах


В солнечную погоду сделать ваш образ неповторим поможет ажурный зонтик. Он прекрасно подойдет и к подвенечному платью.

С мужского зонта-трости с 16-ю спицами сняла ткань. Вместо нее пришила полотно, связанное крючком ажурным узором из двух мотков белого хлопка (100 г, 520 м). Причем ткань с зонта снимала не сразу: полотно при вязании нужно постоянно примерять, чтобы определить, где добавлять петли. Вязала по кругу ст. с/н и в.п. Важно выдержать узор, и чтобы полотно не провисало, и не стягивало зонт. По окантовке обвязала последних три ря-

да нитью «травка». Вставила в вязание атласную ленточку и привязала на ручку бант (фото 1).

Второй зонтик сшила из кружев (фото 2). Сняла с него ткань, обвела один клин для выкройки. Перенесла рисунок на кружевной материал, выкроила нужное количество деталей и сшила. Край оформила собранной полосой ткани.

Оксана ЛУГИНЯ, г. Черкассы.
Фото автора



Ключница

Чтобы ключи не играли с вами в прятки, смастерите для них стильную ключницу.

Я взяла пластиковую формочку из-под пирожных, проткнула крючки-саморезы, предварительно накалив их. Развела алебастр водой (1:1), залила в форму и сразу же вставила крючок-петельку для подвешивания из проволоки (масса схватывается почти моментально, поэтому работать надо быстро) (фото 1). После застывания разломала формочку и получила рельефную основу. Смазала изнаночную сторону декупажной салфетки с рисунком клеем ПВА, разведенным водой (подложила прозрачный файл, чтобы не промокла), и приклеила на алебастровую основу. Покрyla бронзовой акриловой краской, а затем затампонировала золотой (фото 2).



Виктория ЛОПАТЕНКО,
г. Мариуполь.
Фото автора

Ремешок для часов

Когда в часах оторвался неразъемный крепеж пряжки, решила заменить сам ремешок.



Кожаные детали




Сделала выкройки из бумаги по размерам старого ремешка (фото 1). А по ним выкроила четыре детали из краста (кожи) толщиной 1,5 мм. Края, которые крепятся к часам и пряжке, утончила острым ножом до 0,5 мм, а хвостики (с противоположной стороны) — примерно до 0,7-1 мм. Затем прорезала хвостики для фиксации к крепежу. Чтобы вырезать овальный слот для язычка пряжки, проделала сначала маленьким пробойником два отверстия по краям будущего слота, затем аккуратно вырезала полосочку между ними. При помощи уголка (стамеска для резьбы по дереву) прорезала канавки под шов (фото 2).

Для фиксации кончика ремешка вырезала две полоски шириной 3-4 мм и длиной на 1-2 см больше нужного, излишки можно

позже обрезать (фото 3). Концы утончила ножом примерно до 0,5 мм. Выполнила тиснение по центру каждого ремешка (фото 4). Все детали окрасила только с лицевой стороны, а полосочки-фиксаторы — еще и с изнаночной. Затем прошлась накатным колесиком по канавке для разметки шага шва. Размер стежка — 2-3 мм.

Сборка изделия

Чтобы установить пряжку, продела язычок в слот, подвернула край ремешка и зафиксировала суперклеем. Затем одну полоску-фиксатор установила на расстоянии 2-3 мм от пряжки, склеила ее концы так, чтобы в получившуюся петлю легко входил ремешок и не болтался. Приклеила петлю к ремешку с изнаночной стороны. По очереди установила детали на крепеж часов, подвернула края и приклеила.



Зафиксировала клеем ПВА детали внутренней части ремешков, чтобы закрыть загибы кожи, и оставила сохнуть на 20-30 мин. Затем прошила ремешки двумя иглами и вошевым шнуром. Отверстия пробила шилом по разметке. Крайние швы делала двойными. Торец скосила под 45 град. и обработала краской для уреза*.

Сделала вторую петлю для фиксации хвостика ремешка, но не закрепляла, чтобы свободно по нему перемещался. Пробила отверстия для язычка пряжки.

С новым ремешком часы стали выглядеть намного стильнее.

NEW! Алла ВОРОПАЕВА, г. Курск. Фото автора

*Краску для уреза используют с целью защиты открытого среза кожи от попадания влаги и пыли, а также для декорирования.

Браслет из шелка

Не хотите носить часы на скучном ремешке? Предлагаем очень просто превратить их в необычный аксессуар.

Зажимаем край ленты на ладони и оборачиваем вокруг запястья, стараясь не затягивать слишком туго. По мере оборачивания добавляем на ленту часы и бусины. Делаем узелок на запястье. Браслет готов!

NEW! Анна ТОЛСТОКОРОВА, г. Барнаул.

Фото автора.

www.magicclay.ru



Не пропустите!

Кулон-стрекоза, декупаж на серьгах, украшение из молний. Эти и море других идей вы найдете в издании «Стильные женские украшения» серии «Мастерская на дому», который выйдет в декабре. Вы еще можете подписаться на него по индексу 37563!

Обновить старую одежду сегодня очень легко. Восточную моду на размытые, но яркие «солнышки» и складочки принесли в свое время хиппи из Индии. Так у нас зародился узелковый батик, благодаря которому маечка становится неповторимой.

Перекрашиваем маечки

Понадобятся: анилиновые или акриловые краски для ткани, круглые кисти, пуговицы, камешки, х/б шнур, вода (фото 1).

Берем старую майку и, начиная с нижнего угла, делаем складки по диагонали примерно 2 см шириной. Получим своеобразную колбаску. Перевязываем ее по спирали сверху вниз и обратно крест-накрест. Если есть анилиновая краска, то кипятим вещь с красителем в кастрюле.

Удобнее и интереснее работать с акриловой краской. В этом случае «колбаску» напityваем водой под краном, слегка отжимаем. А затем кисточкой проходим по узелкам. Краска сама растекается в фантазийных формах.

Солнышко из... пуговицы

Для того чтобы получить «солнышки», берем плоские крупные пуговицы, просто прикладываем их по одной с изнаночной стороны, а с лицевой завязываем каждую шнуром в своеобразный мешочек (см. рис.). Краску наносим поверх этих мешочков, получаем на изделии много солнечных кругов (фото 2). Вместо пуговиц можно использовать камешки, квадратики и пр.

Косынку с «солнцем» можно получить, завернув пуговицу впереди по цен-

тру, потом сложить и обвязать шнуром, покрасить вручную (фото 3).

Шелковый шарф, собранный поперечными складками и прокрашенный по их «ребрам», дает пятнисто-полосатый мотив (фото 4).



Горячий батик

При помощи технологии «горячий батик» можно обновить пожелтевшую блузку, придав ей африканские мотивы (фото 5). Белую стеариновую свечу расплавляем на водяной бане. Выливаем горячий стеарин в нескольких местах на увлажненные полочки блузки — получатся белые пятна. Разноцветными акриловыми красками наносим линии в художественном беспорядке. Чтобы убрать стеарин, а заодно зафиксировать краситель, проглаживаем изделие через слои газет, которые меняем много раз, пока весь жир не исчезнет. Аналогично обрабатываем рукава и спинку.

В такой обновке можно смело выходить в люди!

Татьяна ФОМИНА,
г. Могилев.

Фото Ирины САВОСИНОЙ



Писк сезона. Платье-рубашка

С тех пор как в 1916 году его придумала Коко Шанель, оно несколько раз взлетало на вершину модных подиумов. Остается там и сейчас: удобное, легкое, стильное, на все случаи жизни платье-рубашка!

Длина модели обычно доходит до колена или середины бедра, крой свободный, поэтому такая одежда прекрасно подходит как худышкам, так и пышкам. Во втором случае, если собираетесь надеть платье-рубашку не с брюками, а с легинсами, выбирайте длину до икр.


Строим выкройку

Модель представляет собой удлиненную версию мужской рубашки. Выполняем выкройку на основе цельнокроеного прилегающего платья с втачными рукавами на 52-й размер. Или строим основу-выкройку нужного размера по своим меркам (в № 1 за 2013 г.).

На чертеж основы платья вносим следующие изменения.

Перед

Г4Г6 = 1 см; Г6Г7 = 3,5 см; В9В10 = 1,5 (2) см; П1П3 = 3 см; ВВ11 = 1 см; Г5Г8 = 2 см; Г8Г9 = Г8Г10 = 2 см; Г9Г11 = Г10Г12 = 28 см (по желанию); Г7Р = 23 см (по желанию); РК = 16 см (по желанию); БН4 = Б2Н5 = 20 см (по желанию). Линию низа у боковых линий делаем округлой.



Спинка

Надлопаточную вытачку уменьшаем на 1 (2) см. Г2Г3 = 1 см; Г3Г4 = 3,5 см; П1П3 = 3 см; ВВ8 = АА1 = 1 см; БН4 = Б2Н5 = 20 см (по желанию). Линию низа также оформляем округло.


Рукав

Совмещаем перед и спинку по линиям плеча у проймы и чертим короткий рукав без посадки по окату. Затем, скопировав рукав, разрезаем его в двух местах, как показано на чертеже, и раздвигаем в двух местах на ширину складки.

Воротник

АА1 = АА2 = 2 см; А2А3 = 3 см; АА4 = А3А5 = длина горловины спинки + длина горловины переда = 23,5 см; А4А6 = А5А7 = 2 см; А7А8 = 2 см; А6А8 = 3 см; А6А9 = 0,7 см; А3С = СА5; А1А10 = 6 см; А10А11 = А3А5 + 4 см = 27,5 см. Концы воротника закругляем.

Припуски на швы делаем по 1-1,5 см.



Ведущая рубрики —
модельер-конструктор
Наталья
СТЕБЛЯНСКАЯ

Пошив

Сметываем и примеряем платье-рубашку. Дублируем клеевым прокладочным материалом воротник и планку. Стачиваем рельефы и карманы. Обрабатываем разрез полочки втачной планкой. Стачиваем плечевые швы. Сметываем и сшиваем воротник и соединяем его с горловиной. Стачиваем боковые швы. Вшиваем рукава. Обрабатываем низ изделия и рукава косой бейкой. Делаем петли и пришиваем пуговицы. Готовое платье-рубашку отутюживаем.


Модничаем!

Для прогулки выбирайте удобные и яркие модели, например, клетчатые или полосатые. Для работы подойдут однотонные спокойные платья в сочетании с классическими туфлями и жакетом. Летом модно сочетать платье-рубашку с легинсами, балетками или сандалиями.



Манекен своими руками

Когда для шитья понадобился манекен моего размера, в магазинах ничего подходящего не нашла. Решили с сестрой сделать его сами.



Надела старое платье по фигуре. Сестра пару раз обмотала меня под грудью упаковочным скотчем.

На заметку! Дышать в этом каркасе сложно, поэтому тот, кто обматывает, должен делать это быстро и аккуратно!



Приклеила полоски 40-50 см от груди к спине крест-накрест и поперек грудной клетки. Образовавшиеся складки на скотче разрешила ножницами и пригладила руками. Заполнила полосками по 15-20 см оставшиеся места на груди и спине, в районе проймы и перешла к животу, бедрам. Когда обмотала горло и плечи, выровняла манекен и аккуратно разрешила его вместе с платьем детскими ножницами (с тупыми концами) по спинке. Разрез соединила скотчем. Заклеила горлышко и рукава. Наполнила холлофайбером.

По размеру нижней части вырезала овальное картонное дно, примотала его к основанию скотчем в несколько слоев и сделала отверстие. Вставила в него черенок от лопаты и снова закрепила скотчем. Муж соединил цветочную подставку на роликах с черенком при помощи уголков и саморезов.

NEW! Наталья МАЕВА,
г. Нижний Новгород.
Фото автора

Хотите узнать, как исправить дефекты на одежде, уменьшить или увеличить ее размер, сделать художественный ремонт? Следите за нашей новой рубрикой «Ремонт на дому». Обещаем — будет интересно!



Джинсы: увеличиваем размер

Ваши джинсы стали малы, а так хочется в них еще пощеголять... Предлагаем несколько вариантов реанимации любимой одежды.

1. Стали малы в талии и бедрах

Снимаем мерки — обхват бедер и талии. Измеряем джинсы в этих же местах. Сравниваем цифры и разницу делим пополам — это размеры одного из двух клиньев, которые будем вшивать по бокам (фото 1). Например, если талию в джинсах нужно увеличить на 10 см, то ширина клина по этой линии — 5 см, и если по бедрам — 7 см, то, соответственно, 3,5 см. Выкраиваем клинья из подходящей джинсовой ткани с припусками. Втачиваем по боковым швам и обрабатываем срезы. Можно оформить отделочной строчкой. В данном случае клинья получились длинные, и строчка по модели не предусмотрена. Я задекорировала их хольнитенами (составными заклепками).

Выкраиваем и втачиваем новый пояс, приметываем. Пришиваем две пуговицы и делаем для них прорезы (фото 2).

2. Тесны в талии

Увеличиваем объем за счет клина по заднему шву сидения. Определяем разницу между объемом талии и длиной пояса в джинсах. К примеру, ширина клина —

5 см, а его длина — 15-18 см + припуски на швы + на высоту пояса + на подгибку. Втачиваем, обрабатываем срезы и швы отделочной строчкой (фото 3).

3. Увеличиваем размер джинсов в талии, по бедрам, делаем посадку выше

Определяем, на сколько необходимо увеличить объем по талии и бедрам. Допустим, разница составляет 6 см и там, и там. Распределяем ее по 3 см с обеих сторон (в длину) пояса-кокетки, который выкраиваем из другой ткани. Его ширина 8-10 см позволит увеличить высоту посадки, сделает ее более удобной. Обрабатываем пояс, пришиваем пуговицы и делаем под них прорезы.

Декоративная заплатка придаст изделию законченный вид (фото 4).

NEW! Ирина ДОЛГОВА,
швея-закройщица, г. Омск.
Фото автора

От редакции. Дорогие читатели, если у вас есть интересные идеи по ремонту одежды или, наоборот, возникнут вопросы к нашим мастерам, пишите на адрес редакции и e-mail: ds@toloka.com



Уменьшаем обувь

Когда любимые туфли стали широкими, к внутренней поверхности задника приклеила полоску поролона толщиной 5-6 мм.

Надежда ДОСТАНКО,
г. Москва



Дымовуха против мошкеры

Использованные пластины от раптора еще могут пригодиться. Несколько штук кладу в металлическую емкость и поджигаю в сарае для животных. Держу там, пока дымится. Этот способ помогает выгнать на некоторое время мошкеры, комаров и прочих назойливых насекомых из хлева.

Лидия ЖАРИН, д. Купелы
Могилевской обл.

Заплата на тазик


Прохудившиеся тапки не выбрасываю, а просто и дешево обновляю. Предварительно очистив и обезжирив поверхность вокруг дыры, наношу с внутренней стороны силикон. Затем то же самое делаю снаружи, придерживая замазанное место изнутри пальцем. На один сезон такого ремонта точно хватает.

Андрей ХЛЕБНИКОВ,
г. Чечерск

Булавка-язычок

Жалко выпарывать застежку-молнию, у которой сломался лишь поводок, а сам механизм работоспособен. Меня выручает поводок, сделанный из английской булавки. Отрезаю от нее часть, как показано на рисунке, сгибаю и креплю на движке молнии.

Константин МОЛЧАНОВ,
г. Ивано-Франковск



ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ТОЛОКА ДАРИТ ПОДАРКИ!*

Призы акции**



КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, ПРИСЛАВШИЙ КАССОВЫЙ ЧЕК ДО 01.07.13 г. (по почтовому штемпелю) НА 4 или 8 ИЗДАНИЙ, УЧАСТВУЕТ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ ОТ ИД «ТОЛОКА».

Сроки проведения акции - с 01.04.13 г. по 01.07.13 г.

Розыгрыш состоится 15.07.13 г. Победители будут опубликованы в «Народном докторе» № 15.

Отправка подарков: 22.07.13 г. - 31.07.13 г.

Условия для участия в акции:

1. Переслать кассовый чек на четыре или восемь изданий.
2. Указать ФИО, адрес, телефон***

Адрес для писем:
01001, г. Киев,
а/я 265-В,
с пометкой
«Толока дарит подарки»

Каждый,
кто пришлет
кассовый чек на 8
изданий ИД «Толока»,
получит
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК -
ПЛАКАТ С МОЛИТВАМИ
О СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ.

НАРОДНЫЙ ДОКТОР
НАША КУХНЯ
ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЦВЕТОВ
САДОВОД И ОГОРОДНИК
СЧАСТЛИВАЯ И КРАСИВАЯ
ДОМАШНИЙ
ПСИХОЛОГИЯ И Я
ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ
ДЕЛАЕМ САМИ
ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ
СУПЕРМАМА
КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ ОТ «НАШЕЙ КУХНИ»
СЕКРЕТЫ ИСЦЕЛЕНИЯ
СЕКРЕТЫ КУХНИ

*Под подарками подразумевается рассылка материала в рекламных целях.

**Издательство оставляет за собой право на замену заявленного подарка.

***Предоставление персональных данных ООО «Издательский дом «Толока» означает добровольное согласие участника конкурса на их сбор и обработку с целью получения приза.

Феи-малютки


Из обычных капроновых колготок у меня получаются симпатичные феечки-сувениры. Приурочить их можно к любому празднику.

Кусок проволоки сгибаю и закрепляю в виде изогнутой «восьмерки». Натягиваю на нее кусок белого капрона и сшиваю сзади. Голову выполняю из куса таких же колготок. Для этого собираю и сшиваю ткань с одной стороны, выворачиваю наизнанку, набиваю синтепоном и сшиваю с другой стороны. Акриловыми красками рисую глазки, носик, улыбку, щечки. Для туловища выкраиваю из

остатков фетра две трапеции, сшиваю по бокам с изнаночной стороны, выворачиваю. Так же делаю колпачок на голову. Ручки и ножки — из веревочки или синтетического белого шнура (фото 1), которые креплю к туловищу и голове (ножки должны болтаться). Пришиваю крылышки, на голову прикрепляю колпачок. Можно сделать из вязальных ниток волосы.

Двух маленьких фей соединяю белым плотным синтетическим шнурком, пришив его к колпачкам. Подарок готов (фото 2)!

Анна ПЛЕТНЕВА,
г. Симферополь.
Фото автора



Самодельные мелки

Чтобы занять полезным делом ребят, предлагаем сделать вместе с ними разноцветные мелки. Процесс легкий, но увлекательный. Никакой химии. И шедевры на асфальте вам гарантированы!

Понадобится: гипс (порошок), детские краски в бутылке (гуашь или темпера), пищевой краситель, любая одноразовая емкость, ложка, формочки.

Смешиваем гипс с водой (1,5:1), используя один стакан для гипса, другой для воды.

Важно!

Гипс добавляем в воду, а не наоборот.

Тщательно перемешиваем: масса должна быть густоватой, но не чрезмерно. Добавляем 2 ч.л. краски (количество зависит от ее вида и желаемой яркости мелков). Снова перемешиваем.



Работаем быстро: если правильно смешан с водой, гипс быстро застывает.

Разливаем смесь по формочкам, можно — в силиконовые для льда. В каждой ячейке перемешиваем зубочисткой, чтобы убрать пузырьки воздуха. Через 20-30 мин. мелки готовы к использованию!

Можно вынуть их из форм и дать просохнуть на подоконнике на солнышке, но не обязательно.

Руки о такие мелки пачкаются очень умеренно, а после некоторых вовсе остаются чистыми.


Анна ЧЕРНЯЕВА,
г. Москва. Фото автора



Личная автостоянка

Чтобы у вашего малыша игрушечный автопарк «не путался под ногами», сшейте автостоянку. Просто, быстро и удобно!

По материалам сайта
www.homemadebyjill.blogspot.com



Июнь: «афиша» месяца

■ Из-за прогретой воды бурно развивается водная растительность, поэтому насытившаяся рыба начинает капризничать, отвергая многие из предложенных насадок.

Парус из шарика

Когда рыба кормится на поверхности водоема на расстоянии 20-40 м от берега, снасть не всегда достает до нее.

На реке, используя течение, можно запустить кораблик. При его отсутствии предлагаю воспользоваться воздушными шариками из толстой резины.

Важно!

Для успешного проведения операции нужно найти место, где ветер будет дуть в спину или в бок.

Надуваем шарик максимального объема (если

удастся, вложите один в другой). К скрутке привязываем конец основной лески толщиной 0,3 мм и небольшой грузик. Отступив 2-3 м, присоединяем поводки толщиной 0,15 мм и длиной 50 см, оснащенные различными приманками. Рекомендую — не больше 5 штук, на расстоянии 1,5 м друг от друга. (см. фото).

Опустив «парус» на воду, стравливаем леску, пока

■ Примерно в середине месяца вылетает поденка, и вся рыба так объедается этими насекомыми, что на 3-4 дня клев вообще прекращается!



приманки не достигнут зоны ловли. Из-за перемены силы ветра шарик находится все время в движении, а шевеля-

щиеся приманки имитируют падение корма в воду. Поскольку леска будет постоянно находиться в натяг, поклевки определяем по кивку кончика спиннинга.

«Охота» месяца

Кто на что?

■ **Плотва, красноперка** — червь, опарыш, ручейник, хлеб, тесто, перловка, тонкие водоросли (нитянка).

■ **Судак, окунь, щука** — живец, линючий рак, кусочки порезанной рыбы, пучок червей.

■ **Карась** — червь, хлеб, тесто, перловка, горох.

Карп и сазан — консервированная кукуруза, хлеб, тесто, перловка.



✓ Советы бывалых Узел на «раз-два-три»

Все чаще плетеную леску используют, не только ловя спиннингом, но и удочкой. При этом привязать крючок к плетенке очень сложно —




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

она распускается. Предлагаю освоить надежный узел, который хорошо держится и на плетенке, и на монолеске.

1. Через ушко крючка вводим и выводим леску так, чтобы образовалось кольцо d 30-40 мм (рис. 1).

2. Складываем кольцо и концы лески вместе (рис. 2).

3. Со стороны кольца заводим под концы крючок и затягиваем (рис. 3). Получается прочный **самозатягивающийся** узел.

Капкан для крупняка

Вытащить большую рыбу из воды поможет специальный захват, именуемый **двойным багром**. Особенно удобно им пользоваться при ловле с лодки. Для его изготовления нужно всего лишь особым образом согнуть кусок пружинистой проволоки d 5-6 мм (рис. 4).

Ни хвоста вам, ни чешуи!



Рис. 4

Всегда ваш Геннадий БОРОДА.
Фото автора

Дрель для... фарша

Крутить ручную мясорубку — не самая легкая работа, особенно для женщины. Так что стремление обзавестись электрической помощницей вполне понятно.

В деревнях при забое свиньи или бычка приходится иметь дело не с килограммами, а с пудами мяса. У отечественных малоомощных мясорубок при интенсивном использовании быстро выходит из строя якорь электродвигателя. Вот почему я модернизировал свою старую, чугунную.

К корпусу со стороны выхода шнека (винта) приварил толстостенную трубу (см. рис.). Расточил ее на токарном станке до $\varnothing 60$ мм в соответствии с внутренним диаметром отверстия мясорубки. После сварки чугунно-стальной шов обработал болгаркой.

Хвостовик шнека, на который надевалась ручка вращения, запилил под шестигранный ключ на 15 мм (меньше нельзя, иначе возможен облом при вращении).

В мощную электродрель вставил, обрезав спиральную часть, хвостовик сверла с концом, запиленным под квадрат. Между хвостовиками шнека и дрели установил обыкновенную головку торцевых ключей, у которой с одной стороны — шестигранник (фото 1), с другой — квадрат.

Сверху и снизу в трубе просверлил отверстия, в которых нарезал резьбу М10 под болты, фиксирующие дрель на мясорубке (фото 2).




Рис. Чертеж мясорубки в разрезе
1 — корпус чугунной мясорубки, 2 — труба, 3 — электродрель, 4 — стопорный болт (2 шт.), 5 — соединительный узел (торцевая головка 15 мм — хвостовик сверла в конусе дрели под квадрат головки)



Фото 3 Модифицированный вариант с опорой на пол

Принцип работы очевиден: хвостовик сверла, зажатый во вращающейся дрели, через соединительный узел приводит в движение шнек.

Эту установку мы эксплуатируем уже более четверти века. Поначалу жена относилась к ней немного скептически, но, убедившись в ее безотказности, полюбила. И время от времени сдает в аренду соседям.

Советы в тему

- Для точки ножей мясорубки нужен абразивный наждачный круг диаметром не менее 170 мм.
- Неподвижный нож (сетку) необходимо точить круговыми движениями до выведения износа на сетке, чтобы все края отверстий были отшлифованы.
- У вращающегося ножа достаточно шлифовать лишь плоскость прилегания к сетке.

Николай НИКИТЕНКО,
ст. Орсичи Могилевской обл.
Фото автора

Зажигалка с тестером

Купил китайскую зажигалку с фонариком (модель LPF-8500). А поскольку работаю электриком, расширил ее возможности и добавил тестер для проверки контактов.

Для этого лишь слегка доработал электрическую схему.

Пояснения


■ В т. А и Б припаял проводники **синего** и **красного** цвета соответственно.

■ Для вывода проводников в корпус зажигалки пропилил в нем надфилем круглое отверстие со стороны

нижней крышки (прикручена винтиком).

■ Батарея **С** состоит из трех элементов L627 по 1,5 В.

■ Ограничительный резистор **Р** нужен, чтобы исключить возможность прожигла слаботочных цепей при тестировании интегральных микросхем и т.п.



При проверке контактов силовых цепей его можно исключить.

■ В данной схеме максимальный ток составляет 20 мА (0,02 А). Если его

необходимо уменьшить, ставлю $R=4,7$ кОм типа СПО-1 или аналогичные миниатюрные.


NEW! Валерий ЗИНОВЬЕВ, г. Одесса

Вешалка-шеренга

Тонкие пластмассовые плечики под тяжелыми вещами быстро гнутся и выходят из строя.


Целесообразнее использовать их для хранения галстуков и ремней. Чтобы они не падали, нужно, перекинув через вешалку, прикрепить их бельевой прищепкой. Благодаря тому, что всё на виду, облегчается выбор нужного галстука или ремня.

NEW! Кирилл ВИНОГРАДОВ, г. Ханты-Мансийск



Часто причиной течи крана в смесителе служат мелкие раковины в металле или износ его седла. Продлить срок службы сантехники поможет нехитрая процедура.

Шлифуем седло



Наклеиваем на торец головки маленького болтика **1** (или гвоздя) кусок мелкой наждачки **2** (№ 100-500). Зажимаем болт в патрон электродрели **3**, вставляем внутрь крана и шлифуем им седло на не-

больших оборотах. Затем удаляем пылесосом мелкие опилки. После такой обработки смеситель будет работать, как новый.

NEW! Николай КОВАЛЕВ, с. Стрелецкая Слобода, Мордовия

Помимо мотоблока «Нева», в моем арсенале сельхозорудий была электролебедка, укомплектованная плугом и окучником.

Мотоблок плюс лебедка

Пользовался ею редко, поскольку обычно хозяйствую на даче один. Чтобы решить проблему, узел крепления от электроплуга переделал и приспособил к «Неве». При вспашке вместо фрез ставлю на мотоблок колеса, а спереди на дышло вешаю три при-


груза по 25 кг. Каждый представляет собой кусок рельсы Р-18 длиной 400 мм с приваренной проушиной, за которую и подвешиваю их к дышлу. Теперь отлично справляюсь с работой в одиночку.

Евгений РУМЯНЦЕВ, г. Барань

Секретный шуруп

Если головке шурупа с помощью напильника придать форму (см. рис.), его будет легко завернуть. И при этом ни один злоумышленник не сможет его выкрутить. На таком крепеже рекомендуется устанавливать ценные вещи на мотолодках и парусниках, навешивать замки.

Константин МОЛЧАНОВ, г. Ивано-Франковск. Рисунок автора




Скоро...

Мы сложим печь с учетом старых традиций, но по современной технологии и со стильным дизайном.

Купальня из бочки

Строительство в бане полноценного бассейна — дело хлопотное и затратное.



Вместо него я соорудил рядом с парилкой просторную купальню (фото 1). В качестве емкости использовал разрезанную пополам 5-тонную бочку из-под нефтепродуктов — взял, так сказать, не шириной, а глубиной. Чтобы сделать внутри кафельную облицовку, приварил к поверхности «рубашку» из проволоки, загрузовал, а поверх выложил плиткой. Для спуска поставил лестницу с поручнями, достигающую до самого

дна. В него вмонтирован электрический фонарь, который не только подсвечивает воду, но и усиливает эффект глубины (фото 2).

Заполняя резервуар шлангом сверху, спускаю воду через широкое отверстие в стене — далее по трубе она уходит в канализацию.


Юрий ВЫЮХИН,
д. Бруски Могилевской обл.
Фото Сергея ШИШКИНА

Сборщик ягод и вредителей

Старый зонтик удобен тем, что в него можно стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. А в конце сезона — собирать в него облепиху.


Помогают зонты и при очистке коры плодовых деревьев. Для этого в одном месте между спицами разрезаю ткань примерно на 2-3 см и этим разрезом приставляю к стволу. Одной рукой придерживаю, а второй счищаю кору в зонт, постепенно передвигая его вокруг ствола.

Евгений ХРОМОВ,
г. Гомель



Сестра газонокосилки

Траворезка для измельчения травы и ботвы очень нужна в хозяйстве. Правда, заводская стоит недешево. Но при наличии материалов и навыков работы с металлом ее можно сделать в домашней мастерской.



Предлагаю простой вариант, которым пользуюсь уже много лет.

Из газового баллона вырезаем кольцо 1 нужного размера, а из стального листа толщиной 3 мм — крышку 2 чуть большего диаметра (рис. 1). Прижимаем их друг к другу струбцинами и привариваем изнутри. Наружные выступы получившегося кожуха зачищаем наждаком.

На токарном станке протачиваем в крышке отверстие 4 под вал ножа 6 и делаем разметку для хомута 3.

Вырезаем из трубы кольцо для хомута, привариваем к нему губки,

сверлим в них сквозное отверстие d 7 мм под болт 7. Затем разрезаем кольцо между губками и, установив хомут на болгарку, вставляем между ними металлическую распорку. Зажимаем болт, давая хомуту свободно перемещаться по болгарке. Затем привариваем хомут к кругу (согласно разметке), оставив свободной 1/3 окружности возле губок.

На кожух привариваем отрезок трубы 5, внутри электросваркой вырезаем отверстие, зачищаем края болгаркой.

Нож изготавливаем из полотна пилы, затачиваем, прожигаем отверстие сваркой и расширяем наждачными насадками (рис. 2). Устанавливаем его режущими кромками вверх.

Готовый кожух с ножом одеваем на вал двигателя.

Примечание

Во время работы траворезку фиксируем над ведром или другой емкостью.

Виктор БРАТУС,
с. Дубровка Житомирской обл.




Рис 2 Чертеж ножа

Не так уж много сельчан могут позволить себе купить универсальный внедорожник, на котором можно привезти что-то для подворья. Так что в деревнях еще хватает «копеек» и «троечек», а «четверка» вообще вне конкуренции. И прицеп к ней!

Моргаю в четыре глаза

В связи с резким увеличением количества автотранспорта на дорогах остро стоит вопрос о безопасности.

Я смонтировал на крыльях прицепа к своей легковушке с двух сторон дополнительные фонари (ДФ). Их задача — сигнализировать водителям, в том числе встречного транспорта, о моем движении «автопоездом».

В заводскую схему прицепа ввел реле К1 и К2. Через нормально замкнутые контакты К1.1 и К2.1 проходит ток к спиралькам ламп ДФ. Обмотки К1 и К2 подключены к лампам сигнализации поворота налево и направо соответственно. По новым российским правилам при движении по дорогам должны гореть фары ближнего или противотуманного света. Поэтому при включении сигнала о повороте соответствующее реле включается, цепь питания лампы ДФ прерывается постоянно замкнутым контактом, и фонарь начинает моргать. При этом образуется схема перекаточного огня, т.е. когда на заводских фонарях лампы загораются, то на ДФ лампы не включены, и наоборот. Такая сигнализация воспринимается более эффективно, чем просто моргающие лампы.




Рис. Принципиальная схема

КН1 — соединительная розетка, К1-К2 — пятиконтактные стартерные реле, К1.1.-К2.1 — перекидные контакты реле, Л1-Л2 — дополнительные фонари, Л3-Л5 — заводские фонари, Л4 — подложка под номер (освещение и STOP-сигнал).

Думаю, это нововведение должно понравиться водителям, следующим за моим «автопоездом». Интерес-

но было бы узнать и мнение читателей.

Что касается дорожной полиции, то при очередном техосмотре инспектор ГИБДД не запретил, но и не

похвалил мое устройство — только улыбнулся.

Юрий ЯШНОВ,
с. Большие Ключицы
Ульяновской обл.
Фото автора

«Матрешка» для колеса

Если вы прокололи колесо велосипеда и обнаружили, что есть запасная камера, только большего размера, рекомендую очень простое решение.

В спущенном состоянии вкладываем излишек камеры внутрь нее самой (примерно, как выворачивают чулок), вставляем в покрышку, накачиваем. На плавности хода такая операция совершенно не сказывается, и биения колеса не ощущаются — проверено на личном опыте!

Владимир МИСКЕВИЧ,
г. Минск


Представьте себе ситуацию: педали крутятся, а велосипед не едет. Причина неисправности — избыток смазки в ступице заднего колеса.

Если велосипед не едет

Устраняем ее следующим образом: разбираем «непослушный» узел, детали промываем в бензине (керосине), вытираем все насухо, аккуратно смазываем **только** подшипник. На остальные части — ведущий и тормозной конусы,

колодки — наносим 2-3 капли трансформаторного или бытового (для швейной машинки) масла. После такого «лечения» велосипед сразу «выздоровливает».

Николай ЯСЬКО,
д. Первомайск
Брестской обл.



Нюансы

■ Вся схема работает от стандартной соединительной розетки на прицепе.

■ Дополнительный монтаж электропроводки в автомобиле не требуется — только небольшой в самих фонарях.

■ Для прицепа в качестве дополнительных использовал фонари с крыла коляски мотоцикла «ИЖ». Но не обязательно брать именно их.

Спасаем мобильник

Если ваш мобильный телефон случайно «искупался» в фонтане (озере, кастрюле с супом и т.д.), из которого его можно быстро выловить, есть шанс сохранить жизнь этому устройству.

Разборка

■ Как можно быстрее извлекаем батарею. Любая просочившаяся внутрь капля, попадая на элементы под напряжением, разрушает их.

■ Маленькой отверткой или небольшим ножиком с подправленным на точиле концом разбираем телефон. Открутив все видимые, а также закрытые заглушками и наклейками винтики, аккуратно разделяем корпус, скрепленный специальными защелками (фото 1).

■ Высвобождаем плату, дисплей и другие детали из «объятий» внутренних винтов. Микрофон, динамик, антенна чаще всего остаются в одной из половинок корпуса (фото 2).

Иногда они соединены с платой специальными подпаянными контактами. Если не получается, можно их не снимать.

■ Дисплей желательно от платы отделить. Обычно он крепится с помощью металлической рамки. А вот шлейфы, контактные пленочки, соединяющие различные части, разъединять необязательно.

Внимание!

В телефонах, состоящих из нескольких блоков («раскладушка», слайдер), каждый блок следует разбирать по отдельности. Особенно осторожными надо быть с соединительными шлейфами и механизмами.

Промывание

Данный этап не актуален для мобильных, упавших в чистую воду. Во всех остальных случаях без него не обойтись.

■ Детали промываем в теплой проточной воде с небольшим количеством моющего средства. Труднодоступные места и плату чистим зубной щеткой, чтобы между мелкими деталями не осталось налета (фото 3). Соблюдаем осторожность, дабы не повредить чувствительные элементы. Дисплей достаточно просто сполоснуть, иначе вода может попасть под верхнюю пленку.

Сушка

■ Сначала рекомендую продуть все детали, выгнав крупные капли воды из «закоулков». Идеальный вариант — найти компрессор со сжатым воздухом. В дальнейшем используем фен для сушки волос, включив на подачу горячего воздуха (фото 4).



■ Пластиковые детали (панель, клавиатура, крышки) сушим кратковременной подачей тепла до полного удаления влаги из мелких углублений.

■ На плату воздействуем более продолжительно — не менее получаса. Она должна основательно прогреться, чтобы вода полностью испарилась из труднодоступных мест. Но главное — не перестараться, чтобы дисплей был лишь слегка теплым, поскольку при сильном нагреве он выходит из строя. В данной

работе важны неторопливость и тщательность.

Окончив сушку, собираем телефон в порядке, обратном разборке, вставляем батарею и SIM-карту. Аппарат готов к работе.

Послесловие. Таким способом я восстановил не менее десятка телефонов самых разных моделей. Безусловно, нельзя гарантировать эффективность на 100%. Бывают случаи, когда визит в мастерскую становится неизбежным.



Василий БАТЛУКОВ,
мастер-электрик,
пос. Первомайский,
Краснодарский край.
Фото автора

На вопросы читателей отвечает строитель, мастер-отделочник Александр КАРПЫШОВ, г. Пенза.

Как освежить обои

? Делаю ремонт и хотелось бы осветлить эти обои — ими оклеена гостиная, в которой одно окно, и в зимнее время там очень темно. Подскажите, можно ли как-то покрасить обои или сделать что-то прямо на стене?

Лилия Кучерина, г. Калинин

Покрасить обои, конечно, можно, но учтите — вид у них будет совершенно не такой, как сейчас. Они получатся однотонными с рельефным рисунком, но вот насколько тот будет красивым, сложно сказать. Если у вас остался кусок этих обоев, сначала попробуйте на нем.

Для работы берите качественную водоэмульсионную краску. Раскатывать ее нужно валиком (для акриловых красок, с ворсом длиной примерно 1 см) в разных направлениях. А вот с помощью кисти сложно получить равномерное окрашивание.

Чтобы не образовались пузыри, первый слой раскатайте очень тонко и дайте хорошо просохнуть, лучше всего оставьте на сутки. Сколько всего раз потребуется красить — зависит от глубины рельефа. Чтобы на нем не образовались потеки, не наносите толстый слой. И после каждого обязательно давайте краске просохнуть: не так долго, как первый слой, но четыре часа обязательно.

Еще один способ сделать помещение светлее — оформить так называемые картины (**см. фото**). То есть окрасить (или оклеить) стены фрагментами и заключить их в рамки.




От редакции. Нюансов и мнений по использованию обоев немало. Уже в следующем номере обещаем продолжить эту тему. Не пропустите!

А лучше подпишитесь: 01105 — ежемесячный, 98913 — полугодовой экономный индексы

✓ Вторая жизнь вещей

С миру — по мысли

Глядя на эти интернет-идеи, удивляешься не только человеческой фантазии, но и той красоте, которую могут подарить старые вещи.



Видавший виды советский мини-холодильник сможет выполнить роль тумбочки.



Оконная рама легко переродится в стеклянный столик или органайзер для бижутерии.



Из выдвижных ящиков письменного стола, гардероба и кухни можно составить стеллаж, соединив конструкцию шурупами. Останется лишь окрасить снаружи его в яркий цвет, а днища ящиков (теперь это задняя стенка стеллажа) задекорировать обоями.



Из двери может получиться изящное зеркало в полный рост, которого иногда так не хватает дамам.

Подготовила Мария КИСЕЛЕВА

На фасад «привила» виноград

Когда восемь лет назад стала работать учителем технологии, меня просто выручило издание «Делаем сами», с уймой интересных идей. С тех пор в него влюблена!

Наш колхозный дом был не очень аккуратно обложен кирпичом. Чтобы облагородить его внешний вид, загрунтовала фасад в песочно-золотистый цвет акриловой краской, а потом разрисовала простенки виноградной лозой. В такие же тона оформила наличники на окнах (фото 1).



Как-то у нас в районе проходил конкурс «Севская частушка», в котором для сельчан была придумана номинация «Дизайн моего участка». Я сделала несколько композиций в своем саду.

Одна из них — «Феня да Сеня» (фото 2). Хотела, чтобы характер взаимоотношений этих персонажей угадывался и без слов.

NEW! Любовь СОЛОВЦОВА,
с. Доброводье
Брянской обл.
Фото автора



Пионерский костер

Кто хоть однажды был в пионерском лагере, наверняка помнит, что кульминация любой смены — заключительный ночной костер, вокруг которого все собираются и поют песни.



У себя на усадьбе соорудил нечто вроде «пионерского костра», который пользуется неизменным спросом у отдыхающих. В центре — кострище, обложенное крупным булыжником, а по кругу поставил невысокие скамейки. Каждая состоит из двух катков, к которым металлическими скобами сбоку присоединил сиденье из половинки

бревна. В эстетических целях покрыл краской для наружных работ молочного цвета. Хочешь — беседуй, хочешь — пой под гитару, а можешь сало поджарить на прутке или картошку испечь. Не хуже, чем в походе!

Юрий ВЫУХИН,
д. Бруски
Могилевской обл.
Фото Сергея ШИШКИНА



Как в Лапландии!

Раньше мы жили на севере. Недавно захотелось освежить воспоминания и воссоздать на участке ландшафт Лапландии.

Под руку попались куски старого бетона (кто-то менял металлические столбы в заборе на кирпичные и выбросил остатки). Кувалдой разбил их на куски, обработал болгаркой с диском по камню. Получились скалы. Намочил их сверху и посыпал затиркой для плиточных швов, которая хорошо легла, подчеркнув красоту «северных широт». Украсил скалы мхом: нашел проросший на выброшенном утеплителе. Высадил на скалы растения. Тропинку посыпал дробленым песчаником. Теперь любуюсь северными видами!

Юрий ЦАУН,
г. Ростов-на-Дону. Фото автора

«ДЕЛАЕМ САМИ» N 11 (217)

Выходит два раза в месяц

Учредитель и издатель —

ООО «Издательский дом «Толока»

Шеф-редактор Татьяна САНЧУК

Редактор Анна ГАЕВСКАЯ

Тел. +38 0442200768, +38 0442282386

**Юридический адрес
редакции и издателя:**

01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 20-А

Адрес для писем:

Издательский дом «Толока»

01001, г. Киев, а/я 265-В

e-mail: ds@toloka.com

Свидетельство о регистрации
в Министерстве юстиции Украины
КВ № 12457-1341ПР от 4.04.2007 г.

Тираж 25400

Номер заказа изготовителя

издательской продукции: 13-6488

Изготовитель печатной продукции

типография ООО «Новый друк»

г. Киев, ул. Магнитогорская, 1

Цена свободная.

По вопросам реализации изданий:

(044)220 0768, (044)220 0767

e-mail: opt@toloka.com

По вопросам размещения рекламы:

(044)220 0769, (044)228 2386

e-mail: adv-ua@toloka.com, t.korzun@toloka.com

Уважаемые читатели! Предлагаем вам оформить подписку на издание «Делаем сами»! В каталоге изданий Украины 2012 подписной индекс 01105 — ежемесячный, 98913 — полугодовой экономный. **Подписку можно оформить с любого месяца в ближайшем почтовом отделении.**

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Все права принадлежат ООО «Издательский дом «Толока».

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения издателя. Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции всех исключительных прав на использование произведения на территориях стран СНГ, Литвы, Латвии в любой форме и любым способом.

Согласно украинскому законодательству, гонорар вы сможете получать только при указании почтового адреса с индексом, даты рождения; наличии копий 1-й и 2-й страниц паспорта, а также справки о присвоении идентификационного номера. Желательно указывать контактный телефон.

Предоставление автором его персональных данных в редакцию ООО «Издательский дом «Толока» означает его добровольное согласие на их обработку с целью получения и учета авторского вознаграждения за авторские произведения. (Закон Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. №2297-VI).

Фото на обложке Ирины САВОСИНОЙ

Следующий номер

выйдет 18 июня 2013 г.

Король Оранжевое лето



Есть свои поклонники у васильков, ромашек, орхидей и других замечательных цветов. Но тех, кто любит розы, все-таки больше. Так и с временами года: спорь не спорь, а лето народ любит больше всего. Да и как его не любить, если у школьников, студентов и депутатов — каникулы, у дачников — цветы-ягоды-овощи-фрукты, и у очень большого количества везунчиков из числа рядовых граждан — самый настоящий ОТПУСК!



Искренне желаю всем упомянутым категориям трудящихся и учащихся полноценного отдыха и обильного урожая!

Сегодня же публикуем «репортаж» Татьяны НОЗДРАЧЕВОЙ из с. Шевченко Запорожской обл., в котором она наглядно продемонстрировала рост материальных запросов современной молодежи по мере взросления: **Мы «купили» себе сына: он растет — «растет» машина!**



Присылайте свои фотошедевры!

В течение ближайших месяцев, уважаемые читатели, мы планируем порадовать вас следующими тематическими выпусками:

- **Отпуск — это маленькая жизнь**
- **Самый необычный летний прикид**
- **Природные выкрутасы**
- **УДАЧНЫЕ трофеи**
- **В мире животных (а также насекомых и грибов)**

Ждем ваши снимки по этим темам на адрес редакции или **e-mail: ds@toloka.com**

**Ведущий за кадром
Сергей ШИШКИН**

Сегодня также вышли:

«Цветок», «Домашние цветы», «Домашний», «Народный доктор», «Секреты исцеления», «Садовод и огородник», «Супер мама», «Наша кухня», «Секреты кухни», «Золотые рецепты наших читателей», «Здоровый малыш», «Психология и Я»