

Делаем Д сами

№ 9 (342),
МАЙ
2015

12660 ПОЧТА РОССИИ, 63246 ПРЕССА РОССИИ, РОСПЕЧАТЬ




СХЕМА
Вяжем
платье



и еще
11
полезных
схем



Печь из ванны



Эконом-полка



Триммер на колесах

Ночник с часиками

ISSN 1812-0733



9 771812 073001

15009>



Слово редактора

Здравствуйте, дорогие читатели!

Поздравляю вас с праздником великой Победы! У людей военного поколения есть чему поучиться. Так, вынесшая с поля боя около 170 раненых, медсестра Зина Туснолобова в 23 года сама осталась почти без рук и ног, но не сдалась. Подбадривала солдат в госпитале, вдохновляла, надиктовывая письма на фронт. Ее имя писали на винтовках и на танках. Перенесла сложнейшие операции, она снова смогла научиться пользоваться тем, что осталось от рук, и ходить. Возлюбленный не бросил девушку — они поженились сразу после победы, родили и поставили на ноги двух детей. Зинаида научилась делать работу по дому, с мужем они даже вырастили яблоневый сад. Женщина работала диктором на радио, вела активную общественную деятельность. Ценила каждый день! Чего и вам желаю — действуйте!

Анна Гаевская


P.S. Только до 23 мая вы можете подписаться на «Делаем сами» (на 2-е полугодие 2015 г.) по сниженной цене по индексу **B2660 («Почта России»)**.

Советы из писем

■ Очистить деревянные шкафчики от темного налета и грязи помогает раствор из 1 ст.л. растительного масла и 2 ст.л. соды. Натирать этим составом дверцы при помощи зубной щетки — и чистота обеспечена.

■ Сейчас время линьки животных. Чтобы легко и быстро удалить шерсть с ковров и мебели, провожу влажной резиновой перчаткой по поверхности мебельного покрытия, результат виден сразу.

Елена Фролова, г. Вичуга



28



10

Содержание

Креативим

Лев из полиэтилена.....4
Переделки в стиле Прованс.....4
Сенсорная дорожка.....5
Полка-лофт из палеты.....6
Сумок много не бывает.....8

Вяжем

Летнее платье в стиле миссони.....11

Шьем

Хлебница из ткани.....13

Вышиваем

На лугу.....10

Скатерть с налетом старины.....10
«Вечно молодая» рамочка.....17

Обустроиваем

Кухня-провинциалка.....20

Мастерим

Садовая печь... из ванны.....22
Компрессор из автозапчастей.....23
Ручной плуг вместо лопаты.....24
Триммер на колесиках.....25


Строим

Каркас для новой крыши.....26
Ставлю забор в одиночку.....27

Чудо «техники»

Чтобы порадовать подругу, решила сделать для ее малыша приятный и полезный подарок — настоящий мотоцикл из памперсов. В подарочный набор вошли сами памперсы, одноразовые пеленки, передничек для кормления и теплые носочки. Аккуратно скрутила колеса из памперсов: 1 переднее и 2 задних. Закрепила их с помощью атласной ленты. Руль и основание, соединяющее колеса, скрутила из одноразовых пеленок. Вместо фары вставила пластиковую бутылочку.

Подруга была в восторге!



Эльвира Гареева,
п. Первое Мая, Татарстан. Фото автора



ФОТОидея

Кружевные горшочки

Для украшения цветочных горшочков решила использовать остатки гипюрового кружева. Приклеила его на обычные полупрозрачные пластиковые горшки с помощью термопистолета. Края украсила ажурной кружевной тесьмой. Для прочности покрыла ткань сверху слоем клея ПВА. Теперь можно любоваться не только самими цветами.

Наталья Адаева, г. Ижевск.
Фото автора

Наряжаемся в обручи

ТАКИЕ ОБОДКИ ДЛЯ ВОЛОС ВЫРУЧАТ ВАС В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ — ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ДЛЯ ПРАЗДНИКА, И ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

Закрепляем конец ленты клеем Момент (можно воспользоваться термопистолетом) на пластиковом или металлическом обруче. Затем наматываем ее по спирали, смазав заготовку тонким слоем клея, закрепляем второй конец ленты. Бусины также нужно сажать на клей, предварительно наклеив на обруч тонкую полоску фетра. Слишком тяжелые пришиваем к заготовке вручную. Летом и весной очень красиво будут смотреться ободки с цветами из шифона, фетра или атласной ленты. Эти детали также приклеиваем к обручу или закрепляем при помощи тонкой проволоки. Чтобы она не цепляла волос, проклеиваем внутреннюю сторону ободка узкой лентой или фетром.



Елена Порода, г. Кривой Рог.
Фото автора

Генеалогическое древо — это модно!

Такое необычное панно украсит интерьер и станет напоминанием для близких об истории семьи.

■ На лист ДВП подходящего размера при помощи мастихина тонким слоем наносим фон (я смешала в равных пропорциях структурную пасту с песком, белый акриловый грунт, краску нужного тона и ПВА). Раму покрываем белым акриловым грунтом, даем высохнуть, мастихином наносим шпатлевку по дереву, придавая желаемый рельеф. Оставляем сохнуть.

■ Из гофрокартона готовим основы под фотографии. Проклеиваем их торцы и лицевую сторону бумагой или салфетками, сушим. Из бумаги вырезаем трафарет дерева и переносим рисунок на основание панно простым карандашом. Кисточкой наносим первый слой



шпатлевки по дереву, формируя ствол, корни и ветки. Тщательно сушим. Заготовки под фото приклеиваем клеем Момент (фото 1).

■ Для второго слоя смешиваем шпатлевку с коричневой краской. Наносим состав кисточкой, создавая рельеф, имитирующий древесную кору. Особое внимание уделяем основаниям под фото: пройдимся пастой по краям, заделывая щели между основаниями и фоном, добавляем желаемую текстуру. Наносим сухой губкой перламутровую краску на ствол и ветки, подчеркивая структуру.

■ Раму покрываем бирюзовой краской. Тщательно просушиваем. Губкой наносим коричневую краску так, чтобы она не попадала в углубления рамы (фото 2). Оттеняем рельеф перламутровой краской.

■ Раскладываем по стволу, веткам и корням жемчужные полубусинки разных форм и размеров, приклеиваем. Маленьким шпателем наносим структурную пасту со стеклянными шариками. Вместо листьев приклеиваем светло-бирюзовые полубусины. Собираем конструкцию, вклеиваем фотографии — генеалогическое древо можно вешать на стену (фото 3).

Рина Сафонова, г. Барнаул.
Фото автора



просто

Советы из писем

Многоразовые шпательки

Без особых финансовых и временных затрат сделала себе отличные напоминки из матовой самоклеящейся бумаги для кухни и кладовой.

1. Прикрепила самоклейку на крышки и мелом обозначила содержимое баночек с крупами и другими сыпучими продуктами (фото 1).

2. Аккуратно отделяя лист самоклейки и обязательно выгоняя из-под нее скопления воздуха, зафиксировала бумагу на дверце шкафчика, чтобы делать заметки о запасе в кладовой (фото 2).

На разделочной доске такая самоклейка послужит местом для шпательков и рецептов.




Лия Толстая,
Киевская обл.
Фото автора

Лев из полиэтилена

Предлагаю свой способ превращения обычных полиэтиленовых пакетов в яркий коврик в форме львенка.

Чтобы сделать пряжу из пакетов, их необходимо сложить несколько раз в длину. Нарезать поперечные полоски шириной 1-1,5 см. После того как нарезали, их разворачиваем — получается кольцо. Соединяем полоски в одну нить и сматываем в клубок. Коврик вяжем с помощью крючка подходящего размера. Гриву выполняем вытянутыми петлями, тело — ст. с/н.

Любовь Петрова, п. Еремково Тверской обл. Фото автора



Переделки в стиле Прованс

Предлагаем вам 5 простых идей, которые помогут преобразить дачный интерьер.

1. Перекрашиваем стены в белый цвет — на его фоне все смотрится иначе и наполняется уютом загородного домика.

2. Шьем оригинальные наволочки на подушки из старых рубашек — обрезаем в них все, что выше проймы, а также низ изделий. Стачиваем в наволочку по периметру.

3. Одну из рубашек можно использовать в качестве

кармашка для разных мелких вещиц. Обрезаем рукава, застрачиваем рубашку по проймам и низу, вешаем на плечики. Карман готов!

4. Мастерим пижамницу или мешочек для пледа. Для этого готовый мешок, текстильный или вязанный, одеваем на пальцы для вышивания (нужного диаметра) и вставляем петельку для удобного подвешивания.

5. Гардину или легкий тюль крепим на специальной самоклеящейся липучке — одну ее часть фиксируем на карнизе, вторую — на верхней части гардины. Длину регулируем ленточками, которые подтягивают нашу занавеску.

Получаем эффект французских шторок.

Юлия Скибик,
г. Киев.

Фото автора





Сенсорная дорожка для ребенка

Размер: 25х150 см

Понадобится: 7 лоскутов ситца разной расцветки 27х27 см • старые джинсы • 0,5 м тесьмы шириной 2 см • пластмассовая сетка для раковины • мочалки для посуды (2 мягкие для протирания поверхностей и 2 жесткие) • флис 20х25 см • 19 старых фломастеров • 45 разных пуговиц • 4 металлические (пластмассовые) крученые мочалки • мех 18х25 см.

1. Вынимаем грифель и внутренний стержень с краской у фломастеров. Промываем их внутри, чтобы остатки краски при стирке не окрасили изделие. Выкладываем заготовки сушиться.

2. Отрезаем от старых джинсов штанины, разрезаем их по

внутреннему шву, сшиваем в полотно, шов разутюживаем. Выкраиваем кусок 27х152 см для изнаночной стороны дорожки — так она будет прочнее.

3. Сшиваем квадраты из ситца в кусок 27х152 см. Тесьму разрезаем пополам, склады-

ваем каждый кусочек вдвое и пришиваем с двух коротких сторон прямоугольника петелькой вверх — это ручки коврика.

4. Складываем лицевыми сторонами джинсовую и ситцевую заготовки. Сшиваем их по трем сторонам, выворачиваем, разутюживаем. Затем неподшитый край подворачиваем на 1 см внутрь, заутюживаем и прострачиваем. Получился прямоугольник 25х150 см.

5. Сетку для раковины обрезаем до нужных разме-

ров и нашиваем на дорожку. 6. На мочалках обводим подошву детской обуви, вырезаем. Пришиваем два следа из мягкой мочалки, затем флис.

7. Фиксируем нитками фломастеры вплотную друг к другу (каждый по отдельности).

8. Пришиваем пуговицы, жесткие следы из мочалок, затем металлические губки (каждую отдельно) и мех, обработав заранее края от осыпания. Коврик готов!

Татьяна Горн,

г. Ржев Тверской обл.

Фото автора

Наши акции

«Подписка без риска!»

Уважаемые читатели, предлагаем вам принять участие в новой подписной акции с замечательными подарками! В ней не будет проигравших — каждый, кто выполнит все условия, получит:

1. На ваш выбор — одну из 3-х схем **вышивки крестиком** с условными обозначениями **ИЛИ** чертеж **детской 2-этажной кровати с лесенкой** (с описанием сборки и фото).

2. Карманный календарик, заряженный на здоровье, успех, благополучие прогрессором космоэнергетики Наталией Анатольевной Белявской.

БОНУС — СУПЕРРЕЦЕПТ от 100 болезней!

■ Чтобы получить подарки, оформите подписку на II полугодие 2015 года на 2 издания: «Толока. Делаем сами» и «Сваты на пенсии».


■ Вышлите копии подписных абонементов на оба издания и конверт А4 с вашим обратным адресом на адрес редакции: 214000 г. Смоленск, Главпочтамт, а/я 200, «Делаем сами» с пометкой «Подписка без риска!» или на e-mail: ds@toloka.com.

Срок для отправки писем — до 10 июля 2015 г. включительно (по штемпелю). Подарки будут отправлены не позднее 15 сентября 2015 года.


Журнал «Сваты на пенсии» — для людей золотого возраста. На его страницах — консультации врачей, народных целителей, психологов, рекомендации потребителям по защите своих прав. А также множество полезных и эксклюзивных советов от кулинаров, огородников, цветоводов, травников. 04092 «Почта России»; 41598 «Пресса России», «Роспечать»




Организатор: ООО «Издательский дом «Толока» (ОГРН 1026701445210, ИНН 6730043329), г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 а. Телефон для справок: 8 (4812) 64-75-65



2-этажная кровать



«Розы»






«Тигр»



«Сакура»

Полка-лофт из палеты

НАКОНЕЦ-ТО МОЯ ДАВНЯЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ — ПОЛОЧКА ИЗ ОБЫЧНОЙ ПАЛЕТЫ СТАЛА ПРОДОЛЖЕНИЕМ БАРНОЙ СТОЙКИ И ПРЕКРАСНО ВПИСАЛАСЬ В СТИЛЬ ЛОФТ*, В КОТОРОМ ОФОРМЛЕН ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР.



Понадобилось: палета

• дрель • шуруповерт
• лобзик • наждачная бумага • ножовка • молоток
• плоскогубцы • отвертка • саморезы • гвозди
• крепеж • рулетка • линейка • карандаш • кисти
• перчатки • колер • матовый яхтный лак • акриловая краска.

Подготовка

Тщательно ошкурила палету наждачной бумагой разной зернистости (можно воспользоваться шлифовальной машинкой или насадкой на дрель для шлифовки дерева). Отпилила низ и верх заготовки ножовкой (фото 1). Из остатков выбрала еще 3 дощечки — они понадобятся в дальнейшем.

Сборка

Эти три дополнительные доски нужно закрепить горизонтально: сверху, снизу и практически посередине палеты (фото 2). Заготовка посередине — дно полки, на которой будут стоять бутылки. Нижняя — держатель бокалов. Я укрепила его дополнительно металлическими уголками. Сначала разметила в этой заготовке места под ножки бокалов, затем дрелью высверлила отверстия. Лобзиком придала им форму пазов, сужающихся к краю доски (фото 3). Затем тщательно их зафурировала. Собрала полку, установив верхнюю доску и крепеж, на котором изделие будет фиксироваться на стене.

Тонировка

Перед тонировкой еще раз тщательно ошкурила

Кстати

Из старых гвоздей, собранных в стеклянную баночку, получить стильное украшение (фото 4).

полку, очистила от пыли, а также от ненужных гвоздей.

Тонировала изделие черным колером для вододисперсионной краски. Нанесла его кистью по всей площади заготовки. После высыхания хорошенько ошкурила наждачной бумагой, особенно по краям. Получился эффект очень старого дерева, напоминающего обломки старинного корабля (фото 5). Чтобы добавить

изюминку, сделала набросок на полке простым карандашом и раскрасила акрилом. После высыхания чуть-чуть прошлась по рисунку наждачной бумагой, чтобы сделать контуры немного потертыми (фото 6). Покрела полку матовым яхтным лаком. Высушила, повесила на стену. Разместила посуду. Стильно!

Наташа Глonti,
г. Севастополь.
Фото автора

* СТИЛЬ ЛОФТ предполагает открытую планировку, практически полное отсутствие перегородок, комбинирование устаревших и современных элементов декора, нестандартные аксессуары. Кирпичная кладка, трубы и грубая штукатурка — его неотъемлемые части.



Сумок много не бывает!

ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ СУМОЧКИ ВСЕГДА ПРИГОДЯТСЯ: НА ДАЧЕ И В МАГАЗИНЕ, В ПОХОДЕ ИЛИ НА ПИКНИКЕ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИДЕЯМИ НАШИХ МАСТЕРИЦ, ЧТОБЫ СШИТЬ СЕБЕ ЛЕГКУЮ И УДОБНУЮ АВОСЬКУ-ПОМОЩНИЦУ.

Авоська, как... парашют

Понадобится: плащевка или подкладочная ткань • нитки • иглолка • ножницы • швейная машинка • оверлок (или косая бейка) • фиксатор • утюг.

■ На ткани, сложенной пополам, построила выкройку (см. рис. 1 на стр. 15) и вырезала 2 одинаковые детали. Ширина будущей сумки — 38 см, длина с ручками — 60 см. Выкроила также 2 треугольника со сторонами 10, 10 и 14 см, 2 прямоугольника 16x10 см, 1 полосу 4x15 см (фото 1).

■ Треугольники подогнула по длинной стороне, заметала.

■ Прямоугольники подвер-

нула по коротким срезам, тоже прострочила. Сложила эти детали вдоль пополам и прошила на машинке по сгибу, отступая от него на ширину лапки (фото 2).

■ Прямоугольник и треугольник сметала и прострочила так, чтобы получилась кулиска (рис. 2). Подготовила две такие детали и приметала их к обеим половинкам сумки в нижнем углу (фото 3). Затем сложила полученные половинки сумки лицевыми сторонами внутрь и прошила на оверлоке в 4 нити.

■ Края изделия также обработала на оверлоке.

■ Вывернула сумку на лицо, продела в полученные в нижнем углу кулиски завязку. Надела на нее



Схемы см. на стр. 15

фиксатор, на концах крепко завязала узелки.




■ Собирать сумку можно в уголок, затянув кулиску (фото 4). Удобно!

Людмила Короткова,
г. Нижний Новгород.

Фото автора

На заметку

Если оверлока нет, можно края обработать косой бейкой, а сумочку прошить несколько раз для прочности.




Маечка-выручалочка


Для шитья такой вместительной авоськи подойдет старая майка-боксерка.

Складываем майку, совмещая проймы, чтобы шлейки образовали ручки (фото 1). На дне будущей сумки (по низу майки) по изнаночной стороне прокладываем строчку. На основе сумки, отступив от низа 8 см, чертим штрихи по 2,5 см в шахматном порядке для будущих разрезов (фото 2). Аккуратно их делаем — сумочка готова (фото 3).

Юлия Скибик, г. Киев. Фото автора



А Я ДЕЛАЮ так!



Люстра-тарелочка

Подобные потолочные светильники стоят в магазине очень дорого. Благо, в продаже хватает подручных материалов, из которых можно изготовить вещь не хуже. И в разы дешевле!

Понадобилось: пластмассовая тарелка с ажурным краем • деревянная чаша (продаются в художественных магазинах) • электрический патрон • лампочка (лучше светодиодная) • цепь • саморезы • отвертка • коронка для выпиливания круга • сверло перьевое • сверло тонкое • акриловая краска • салфетки • клей ПВА • кракелюрный лак.

При помощи коронки в центре пластмассовой тарелки высверлила круг. Загрунтовала ее автомобильной краской (можно грунтом), а после высыхания — белым акрилом (**фото 1**). Электрический патрон разобрала и загрунтовала так же, как тарелку-плафон.

Чтобы удобнее было работать с деревянной чашей, вкрутила в ее дно, по центру, саморез (**фото 2**). Загрунтовала заготовку, украсила декупажем из салфетки. Затем выкрутила саморез и с помощью перьевого сверла проделала на этом месте большее отверстие — для патрона и проводов.

Чтобы при дальнейшей работе деревянная чаша не треснула, проделала в ней (по бокам) тонким сверлом отверстия в местах под саморезы. Затем прикрепила ими самими часть электрического патрона (**фото 3**).

По бокам чаши вкрутила 3 крепежа-колечка (**фото 4**).

В тарелке-плафоне просверлила 3 отверстия для

крепежей, вставила их. Прикрепила цепочки, соединяя абажур и деревянную чашу.

Изготовила деревянный брусок по внутреннему размеру чаши, зафиксировала его на потолке саморезом (**фото 5**). Подвесила светильник и прикрепила чашу к бруску с помощью саморезов, проделав предварительно тонкие отверстия.



Подключила электрический шнур, собрала окончательно патрон и вставила лампочку. Светильник готов.



Марина Лисаева,
п. Заокский Тульской обл. Фото автора

У нас в гостях!

Кому подарки? Кулинаркам!

В издании «Наша кухня» вы найдете столько интересных кулинарных идей, что завтраки, обеды и ужины в вашей семье быстро превратятся в самое ожидаемое событие дня!

А с 14 по 23 мая по индексу **80115** («Почта России») в декаду подписки есть возможность сэкономить, подписавшись по льготным ценам!



Выписав же «Нашу кухню» вместе со «Сватами на кухне» (в каждом номере есть и идеи по ремонту, украшению кухни), получите в подарок журнал «Календарь заготовок».

Подробнее — в «Нашей кухне» № 5.



ДС вышивка

для души

На лугу

Схемы см.
на стр. 16

УВЕРЕНЫ, ЭТА ЗАБАВНАЯ АВТОРСКАЯ ВЫШИВКА ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ИЛИ ДАЧИ НЕ ОСТАВИТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ, РАВНОДУШНЫМИ.

Канва: Аида 14, светло-голубая. Размер: 80x107 стежков, 14,5x19,5 см..



Крест в 2 нити			
GAMMA	DMC	Цвета	
■ 420	310	■ *	45
■ ↑ 4	318	■ %	107
■ ≥ 6	415	■ \$	3209
■ ■ 11	606	■ •	415
■ С 315	608	Полукрест в 2 нити	
■ # 104	743	■ ◀	3116
■ + 3231	762	■ ○	30
■ ◀ 3116	813	■ ∪	3160
■ ∪ 3160	906	■ α	3159
■ α 3159	907	Шов назад иголку	
■ з 43	3823	■ —	420
			310
			Черный
			3824 Абрикосовый, св.
			3853 Золотой осенний, т.
			3854 Золотой осенний, св.
			B5200 Белоснежный
			813 Синий, св.
			905 Зеленый попугаевый, т.
			906 Зеленый попугаевый, ср.
			907 Зеленый попугаевый, св.

Татьяна Марчукова, г. Липецк




Схемы см.
на стр. 15

Скатерть с налетом старины

Изысканная скатерть с вышитыми мотивами станет изюминкой вашей гостиной. Да чего уж там — гости просто обзавидуются!

Вышиваем необходимое количество мотивов для салфетки. Затем соединяем их с помощью крючка пряжей ирис белого и золотого цвета по схеме на стр. 15



GAMMA	DMC	Цвета
■ 3159	907	Зеленый попугаевый, св.
■ 3192	307	Лимонный
■ 0516	973	Канареечный яркий
■ 0214	783	Топаз, ср.т.
■ 0105	741	Мандариновый, ср.
■ 3207	402	Красн. дерева, оч. св.
■ 0767	3778	Терракотовый, св.
■ 0032	920	Медный, ср.
■ 0085	3844	Ярко-бирюзовый, т.
■ 3122	3843	Волнующе синий
■ 3172	731	Оливково-зеленый, т.
■ 0616	895	Защ., грязновато-зеленый
■ 3121	996	Электрик синий, ср.

Платье «Изумрудный бриз»

Размер: 42-44

Понадобится: 500 г пряжи Bella Alize (хлопок, 50 г/180 м) • спицы круговые № 2-2,5 • спицы прямые № 2-2,5 • крючок № 3.

Это летнее платье облегающего силуэта длиной примерно 1,4 м выполнено на круговых спицах, снизу вверх, без швов по **схеме на стр. 15**.

Набрала примерно 325 п., соединила в круг, провязав крайние петли вместе. Это соответствует 126-128 см по окружности.

Вязала полотно, делая через одинаковое количество рядов равномерные убавления: сначала по 10 п. на каждые 10 см высоты (4 раза), затем по 5 п. (2 раза). Так выполнила платье примерно на высоту 60 см. Далее сделала больше убавлений, чтобы получился плавный переход к талии, объем которой равен 66-68 см. Затем на протяжении 10 см вязала без убавлений, после чего начала равномерно делать прибавки: 3-4 п. каждые 6-8 см.

На уровне груди прибавила большее количество петель — для необходимого обхвата груди.

Поделила общее количество петель пополам для полочки и спинки. Связала их отдельно, переходя на прямые спицы.

Полочка

На высоте 123 см закрыла посередине 12 п. для закругления выреза. Далее делала через 1 ряд убавки по 4 п., затем еще по 3 п. и далее в каждом втором ряду — по 2 п. вместе 7-8 раз.

Через 2 см до начала оформления выреза горловины стала убавлять для пройм с обеих сторон: сначала 7 п., через 1 ряд еще 5 п., через 1 ряд — 3 п., затем по 2 п. вместе 3-4 раза (**фото 1**).

Связала бретельку нужной высоты — от начала проймы высотой 15-15,5 см. Закрыла ее петли. В зеркальном отображении выполнила вторую бретельку.

Спинка

Проймы на спинке связала менее глубокими: сначала убавила 5 п., через 1 ряд — еще 3 п., затем по 2 п. вместе 3-4 раза.

Выполнила спинку на нужную высоту и закрыла все петли сразу, не формируя вырез горловины (**фото 2**).

Сборка и отделка изделия


Стачала изделие по плечам. Чтобы бретельки не вытягивались, а также для прочности и красоты пройм, обвязала края крючком «рачьим шагом». Крепко и красиво. Аналогично оформила подол (**фото 3**).

Элегантный летний наряд к вашим услугам!

Марина Тимофеева,
г. Чебоксары. Фото Ирины Ртищевой



Схемы см.
на стр. 15



scan: Tigerz

просто Советы из писем

Шляпка на лето

Размер: 56

Крючком № 3 набрала 8 в.п. бело-голубой меланжевой пряжей (100% х/б, 100 г/330 м), замкнула в кольцо. Провязала в него 3 в.п. подъема и 23 ст. с/н и далее — по **схеме на стр. 18**. Причем 3 ряда ст. б/н и последний ряд перед вязкой тульев выполнила голубой пряжей.

Для украшения связала голубой цветком. Набрала цепочку из 6 в.п. желтой пряжей и замкнула соедин. ст. Вязала: в 1-м р. 1 в.п. подъема, 9 ст. б/н в кольцо. И дальше — по схеме голубой пряжей включительно по 5-й р.

Для каждого из двух листиков набрала цепочку из 11 в.п. зеленой пряжей и вязала по схеме один ряд вкруговую.

Пришила листики с цветком с левой стороны шапочки.



Елена Киряшина,
г. Ульяновск.
На фото — автор

Легкий шарфик за 10 минут

Весной всем женщинам хочется перемен. Предлагаю освежить гардероб легким шарфиком, выполненным способом выжигания по ткани (гильоширования).

Понадобится: отрез синтетической ткани 140х40 см • выжигательный аппарат или паяльник, в котором остро наточено жало • железная линейка для гильоширования • стекло • ножницы.

Линейка для гильоширования
Железную линейку для гильоширования с фигурным краем сделать очень легко. Для этого разрезаем жестяную

банку, выравниваем. Фигурными ножницами отрезаем от листа жести полоску шириной 3 см — готово. Можно также изготовить линейку из кусочка монтажной ленты (в ней изначально есть отверстия, которые послужат трафаретом для декора). Выравниваем заготовку, края подтачиваем наждачкой или напильником.



Жгутиый шарфик
Накаливаем иглу выжигательного аппарата, ровно

раскладываем на стекле проглаженную синтетическую ткань, прикладываем линейку. Прижимаем ее одной рукой, второй проводим аппаратом по ткани. Отрезанные края удаляем (фото 1). Положив сверху фигурную линейку, сделанную из монтажной ленты, выжигаем узор вдоль длинных краев шарфа (фото 2). Короткие края разрезаем на полоски шириной 1,5-2 см, выжигаем у их основания узоры. На края получен-



ной бахромы надеваем бусины и фиксируем их, завязав узелки (фото 3). Таким образом можно декорировать много разных шарфиков на каждый день и менять свой образ весной в зависимости от настроения.

Людмила Репина, г. Москва.
Фото автора



Важно!

При работе нужно делать перерывы и проветривать помещение.

Наши акции

Заготовки — в кладовки!

Хит-парад лучших рецептов-2015!


Стартовала подписка на 2-ое полугодие 2015 года! А значит, можно подписаться на любимые толоковские издания и получить гарантированный подарок — мини-энциклопедию «Хит-парад лучших заготовок-2015». Это 20 лучших, проверенных временем рецептов заготовок: 5 из которых — без уксуса, и еще 5 — разрешенные диабетикам.

Оформите подписку на второе полугодие 2015 г. на «Делаем сами» и «Кухоньку Михалыча». Пришлите в редакцию ксерокопии подписных абонементов на оба указанных издания и маркированный конверт формата А5 с вашим обратным адресом не позднее 10 июля 2015 г. (по штемпелю на конверте).

* А если вы захотите одарить подпиской на «Делаем сами» или «Кухоньку Михалыча» еще и своего близкого человека, то присланные вами в редакцию ксерокопии трех абонементов («ДС» + «КМ» + «КМ» или «ДС» + «ДС» + «КМ») сделают вас богаче на ценную коллекцию рецептов заготовок «Зимние разносолы».

Наш адрес: 214000 г. Смоленск, Главпочтамт, а/я 200. С пометкой «Заготовки — в кладовки!».

Телефон для справок: 8 (4812) 64-75-65.



Подписные индексы:

«ДЕЛАЕМ САМИ»

12660 «Почта России»,


63246 «Пресса России»,

«Роспечать».

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. Организатор: ООО «Издательский дом «Толока» (ОГРН 1026701445210, ИНН 6730043329),

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 а.

Срок рассылки подарков — до 25.08.2015 г.



«КУХОНЬКА МИХАЛЫЧА»

60085 «Почта России»,

19337 «Пресса России»,

«Роспечать».

Хлебница из ткани

ЧТОБЫ ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ ДОЛЬШЕ ОСТАВАЛСЯ СВЕЖИМ И АРОМАТНЫМ, СШЕЙТЕ ДЛЯ НЕГО ВОТ ТАКУЮ НАРЯДНУЮ ХЛЕБНИЦУ.

Материалы: плетеная или пластиковая корзинка

• х/б ткань двух видов: вафельное полотно 1х0,9 м, ситец 1х0,5 м • 1,5 м кружевного шитья • 1 м тесьмы выюнок • 1 м репсовой ленты.

Выкраиваем: по размеру **донышка** — 3 дет. из вафельного полотна и 2 дет. из х/б (на колпачок понадобятся 2 вафельные дет. и 1 х/б, на салфетку — по 1 дет. из этих тканей); **по 1 полосе** из каждого вида ткани длиной, соответствующей окружности корзинки + 2 см на припуск по коротким срезам, а шириной, равной высоте бортика корзины + отворот на внешнюю сторону (у меня это 8 + 4 см); **2 полосы из вафельной ткани**, по длине равные окружности корзинки, минус 4-5 см, а высота — по желанию (у меня 17 см + 2 см); **полоска 15х10 см** для ручки.

Салфетка в кружевах

■ Лицевую деталь украшаем кружевом и тесьмой. Для этого, отступив от края 1 см, пришиваем на лицевой стороне зеленую тесьму выюнок (**рис. 1 на стр. 15**). Затем от-

ворачиваем наизнанку припуск с половиной тесьмы — с лицевой стороны будут видны только ее зубчики. С изнанки, поверх тесьмы и припуска, прикладываем кружевное шитье, отстрачиваем край (**рис. 2**).

■ Полученную деталь из вафельной ткани сшиваем по коротким срезам в кольцо. Аналогично стачиваем края х/б детали (подкладки салфетки). Складываем лицом к лицу вафельное полотно и х/б, подвернув его по длинной стороне.

■ Размечаем места для ручек корзинки, выстрачиваем выемки, не прошивая длинный срез вдоль кружева. Затем вырезаем выемки для ручек, не срезая в этих местах короткие края кружева (**фото 1**). Рассекаем припуск в уголках выемок, выворачиваем и выметываем их.

■ Точно совмещаем основную деталь и х/б подкладку. Заворачиваем оставленные в выемках края кружева. Отстрачиваем боковинку по длинному срезу на расстоянии 0,5-0,75 см от края, на выемках для ручек — в край (**фото 2**).

■ На лицевой стороне боковинки, по длинным краям,



пришиваем красную репсовую ленту, оставляя с обеих сторон хвостики для завязывания.

■ Складываем х/б подкладку и вафельную деталь донышка, прикладываем к ней лицом к лицу боковинку и стачиваем (**фото 3**). Срез обметываем.

Нарядный колпачок

■ Складываем 3 дет. донышка колпачка: вафельная + х/б + вафельная, скалываем их булавками и обрезаем по окружности на 1 см (**фото 4**). Это позволит колпачку легко вставляться в корзинку.


■ Выстрачиваем с добавлением тесьмы ручку. Подгибаем ее короткие срезы и пришиваем к донышку колпачка (**фото 5**).

■ Нижний край боковины оформляем кружевом, вкладывая его между внешней и внутренней деталями, сшиваем.

■ Разворачиваем внешнюю и внутреннюю детали боковинки как единое полотно. Стачиваем по коротким срезам в кольцо. Пришиваем его по окружности к донышку, сложив лицевыми сторонами. Обметываем край.





■ Загибаем боковинку внутрь по линии кружева. Подвернув срезы, внутреннюю пришиваем внутренней край детали к донышку колпачка.

Елена Пляскина,
г. Ростов-на-Дону.
Фото автора



Ночник с часиками

КУПИЛА АБАЖУР, НО НА СТАРОЙ ЛАМПЕ ОН СОВСЕМ НЕ СМОТРЕЛСЯ!
А ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА?



■ Взяла фрагмент кривой и очень жесткой ветки, зачистила ее наждачкой (**фото 1**).

■ Спил бревна просверлила по центру, вставила в отверстие подготовленную ветку, закрепила жидкими гвоздями. Приклеила камешки вокруг (**фото 2**). Не используя грунтовку, покрасила белым акрилом, затем покрыла заготовку лаком.

■ Картон вырезала по размеру основания. Склеила их, закрепив вдобавок саморезом картон и ветку. Для мягкости поставила основание на четыре самоклеящихся подпятника (**фото 3**).

■ Кончики провода с вилкой и выключателем зачистила. Разобрала электрический патрон. Оба кончика провода, скрутив в колечко, прижала винтами к контактам, замотала изолентой (**фото 4**).

■ Отпилила скругленное дно патрона пилкой по металлу, отступив от резьбы 0,5 см (**фото 5**). Затем вставила в патрон изолятор с закрепленным проводом и прикрутила обрезанное донышко. Провод продела через неприсоединенную юбку патрона, иначе потом это

сделать не удастся из-за выключателя и вилки.


■ К нижней части юбки приклеила кружок фанерки, предварительно сделав в ней отверстие для провода. Саморезом закрепила эту деталь на верхнем горизонтальном срезе ветки. Приклеила патрон к юбке, проложив по его окружности льняную нить. Покрасила патрон в белый цвет.

■ Для оформления наручных часов вырезала двойную рамку из картона. В верхней ее части прорезала отверстие по форме циферблата (**фото 6**). Сложила рамку пополам, верх промазала клеем ПВА, плотно обсыпала рисом, покрыла белым акрилом (**фото 7**).

■ Часы вложила в рамку, верхнюю ее часть закрепила тонкой проволокой на петле часового корпуса для браслета. Нижнюю деталь рамки приклеила к подставке лампы.

■ Самодельное украшение из маньчжурского ореха покрасила в белый цвет, закрепила на металлической петельке на изгибе ветки (**фото 8**).

■ На лампу надела абажур.



Теперь под новым светильником удобно проверять время.

Ирина Савосина. Фото автора

Домашний



У нас в гостях!


Гороскоп на удачу

Что сулят звезды всем знакам Зодиака с июля по декабрь 2015-го, узнают участники подписного конкурса **журнала «Домашний»**. Чтобы получить гороскоп, составленный и заряженный на удачу яснознающей Фатимой Хадуевой, подпишитесь на «Домашний» на 2-е полугодие 2015 года сами и оформите такую же подписку кому-нибудь из знакомых; отправьте до 10 июля в адрес редакции копии этих двух подписных квитанций. Подробности — в № 9 «Домашнего».

Подписные индексы: 12659 «Почта России», 41878 «Пресса России» и «Роспечать»

15






Мотивы из классических красных цветов никогда не выйдут из моды. Расположите их симметрично — и у вас готова вышитая рамочка для фото, скатерть или диванная подушка.

Размер рамочки: 17x24 см


ГАММА	DMC	Цвета
■ 3158	699	Рождественский зеленый
■ 0029	904	Зеленый попугаевый, оч.т.
■ 0011	606	Яркий красно-оранжевый
■ 3196	740	Мандариновый

Scan: Tigerz

Корчеватель (стр. 24)





Летняя шляпка (стр. 11)



scan: Tigerz

Ручной плуг (стр. 24)



Условные обозначения

- ~ -соед. ст.
- | (+) -ст. б/н
- † -ст. с/н
- ⊕ -ст. с 2/н
- -в.п.
- ⊥ -п/ст.
- ⌋ -ст. б/н за арку низлежащего ряда
- ~ -дуга из в.п.

Комната на чердаке

РЕШИЛ ОФОРМИТЬ У СЕБЯ НА ЧЕРДАКЕ ЖИЛУЮ КОМНАТУ. ИДЕЯ ХОРОША, ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ УТЕПЛИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ?

Среди многообразия материалов выбрал вспененный пенополистирол. Он недорогой относительно других материалов. Легкий по весу, быстро монтируется с помощью длинных саморезов с шайбами.

Продается материал отдельными плитками (блоками-«кирпичиками»), что упрощает задачу их стыковки друг с другом и обшивку сложных углов. Утеплитель легко разрезать и закрепить в нужном месте.

После закрепления пенополистирола обшил

его вагонкой. Так интерьер чердачной комнаты выглядит очень симпатично и комфортно.

Однако минусом этого способа может стать следующее. При переменах температур (когда на улице минус, а в помещении тепло) в утеплителе, закрытом со всех сторон досками, скапливается влага и конденсат. Особенно с учетом того, что строение не новое. Это может вызвать образование незначительного запаха сырости (хотя не обязательно). Что же, время покажет.



Андрей Кашкаров,
г. Санкт-Петербург.
Фото автора

Пенопласт режу без проблем!

Схемы см.
на стр. 15

Решил утеплить фасад дачного дома пенопластом. Но чем разрезать листы? Собрал простое, но очень производительное устройство.

Понадобилось: источник регулируемого напряжения/тока, например, лабораторный автотрансформатор • нихромовая проволока • 2 уголка • 2 кусочка листового асбеста • резинка.

■ Из асбеста изготовил 2 изолятора овальной формы с отверстиями по краям (рис. 1 на стр. 15).

■ К краю стола друг прикрутил 2 уголка. Между

ними с помощью резинки и 2-х изоляторов натянул нихромовую проволоку. Ее кончики, выходящие из отверстий изолятора, оставил длиной 1-2 см (рис. 2).

■ Присоединил к кончикам проволоки лабораторный автотрансформатор и отрегулировал на нем напряжение так, чтобы пенопласт хорошо плавился, но не горел. Все размеры моего устройства определил приблизительно, исходя из габаритов пенопластовых заготовок и тех деталей, которые нужно нарезать.

Устройство режет пенопласт практически без усилий.

Роман Васильков, г. Санкт-Петербург.

просто Советы из писем

Совсем дешевый утеплитель

Есть и самый простой способ утепления чердака — можно обшить поверхность ДВП изнутри помещения парниковой пленкой толщиной от 20 мм. Пароизоляции и вентиляции при этом не будет, но вы будете надежно защищены от сквозняков и «поддуваний» при сильном ветре. Пленку также следует закрыть чем-нибудь, к примеру, вагонкой (шпунтованной доской).

Андрей Коноплев,
Ленинградская обл.

Трехслойный «бутерброд»

Для утепления своего чердака установил между деревянными балками мягкие плиты из каменной ваты. А со стороны улицы — ветро-гидрозащитную мембрану, которая не дает проникать каплям влаги и ветру, но и не мешает выходу водяного пара наружу. С внутренней стороны чердак обшил пароизоляцией. Она ограничивает поступление водяного пара из помещения в утеплитель (у каменной ваты высокая паропроницаемость), чтобы деревянный каркас излишне не увлажнялся.

Такой трехслойный утеплитель прекрасно подходит для строения в умеренной климатической зоне.

Анатолий Анищенко,
г. Смоленск

Кухня-провинциалка

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ МЫ ПРОСЛУЖИЛИ В АРМИИ. БЫЛА У МЕНЯ МЕЧТА, КОГДА ОБЗАВЕДЕМСЯ СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, ОФОРМИТЬ ИНТЕРЬЕР ДОМА, КАК В ДЕТСТВЕ. НАЧАЛИ С КУХНИ.

Мебель побелела и состарилась...

Сначала решила «состарить» кухню. Муж снял все дверки шкафчиков, я удалила с них верхний слой — под окраску основа должна быть чистой.

Кухонные шкафчики решила сгруппировать, т.е. перевесить вместе. Для освободившегося пространства супруг изготовил полки.

На покраску и просушку ушло много времени. Высушенным поверхно-

стям я придала «состаренный» вид с помощью наждачной бумаги (пыльное это дело!).

Меня не устраивали в кухонной мебели стекла (фото 1). Поэтому закрыли их вырезанными фрагментами специально купленного для этого «экрана» для радиаторов — получились замечательно (фото 2).

Когда встал вопрос о ручках для дверок, купила самые дешевые пластиковые ручки-кнопки. Покрила их автомобильным спреем «металлик-золото». Оформила розочками в стиле декупаж. По кромке ручки промазала ПВА и украсила микробисером (фото 3). Прикрепили их на место.

После того как закрепили все дверки, декорировали полочки, смущал только сплошь белый цвет интерьера. Поэтому супруг выпилил ромбики из ДВП, которыми я украсила декупажем, воспользовавшись кракелюрным лаком. Оформили эти элементы деревянным молдингом (фото 4).

Полочки в стиле ришелье

Освободившееся пространство у окон закрыли полками. Я окрасила их в белый цвет (фото 5). И, чтобы подходили по стилю, оформила вязаным кружевом (фото 6). Для этого выбрала из бабушкиных салфеток мотивы «ришелье», а где не хватило, связала сама.

Для крепления кружева к полкам купили кнопки, но они не подошли



под «золото» и очень вызывающе блестя. Пришлось покрасить их автокраской-спреем белого цвета.

Карниз для неформатных шторок

Далее занялась шторами на окнах. Ничего не могла выбрать в магазинах тканей, поэтому купила в секонд-хэнде готовую штору и переделала по своему вкусу (фото 7).

Старый карниз-трубку муж разрезал на две части по 65 см. Я покрасила их в белый цвет, покрыла лаком. Прикрепили эти куски карниза по краям окна (середина осталась свободной).

Завершили картину прихваты для штор в виде роз из самоотвердевающего пластика.

Как закрыть слишком широкое окно, ведь шторы не заведывают его вплотную? Прикрепила на низ рамы вязаную декоративную кайму из треугольников.

После переделки кухня стала намного уютнее и функциональнее.



Анастасия Филимонова,
г. Великий Устюг.
Фото автора



Спешите подписаться на журнал



Более 200 кулинарных и околочухонных советов!
«Вкусные» премудрости, праздничные, экономные и быстрые рецепты, здоровье, ремонт на кухне, эффективная уборка, рукоделие, звезды, застольные тосты и истории. Обо всем на свете душевно расскажут и очень вкусно накормят читателей «Сваты на кухне»!

Хотите сэкономить?
Подпишитесь с 14 по 23 мая 2015 года
в период Всероссийской декады подписки
по индексам:


04090 — «Почта России»;
41596 — «Пресса России», «Роспечать»

А выписав не только «Сваты на кухне», но и газету «Наша кухня», вы гарантированно получите подарок — журнал «Календарь заготовок». Подробнее в «Нашей кухне» № 5.



НЕДАВНО В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ЧИТАТЕЛЬ С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧИ, ФОТО КОТОРОЙ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ. ПОСКОЛЬКУ АВТОРСТВО УСТАНОВИТЬ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ (АВТОР, ОТЗОВИСЬ!), МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ОПЫТНОМУ ПЕЧНИКУ АНАТОЛИЮ СВИРИДЕНКО ИЗ МАРИУПОЛЯ ЗА ПОЯСНЕНИЯМИ.

Садовая печь... ИЗ вАННЫ



Если в вашем распоряжении оказалась старая чугунная ванна, вполне можно использовать ее как основу для печи.

■ Разрезаем болгаркой ванну поперек (**фото 1**).

■ Металлический лист толщиной 5 мм кладем между этими 2-мя половинками, отделяя камеру для приготовления еды от топки. В листе предусматриваем отверстие для дымохода, который выводим из топки через камеру для готовки наружу.

■ В той части ванны, которую используем для топки, устанавливаем съемные колосники, что удобно для чистки. Ниже их уровня делаем в дне топки отверстия для забора воздуха.

■ Крепежом стягиваем края ванны между собой. Чтобы не допустить задымления камеры для готовки, замазываем ее печным герметиком. Трубу-дымоход прикрепляем к разделительному листу с помощью сварки (**фото 2**).

■ Устанавливаем печь на основание из красного печного кирпича. Выравниваем ее с помощью строительного уровня и даем высохнуть раствору.

■ Чтобы повысить теплоемкость камеры для готовки, укладываем на металлический лист-дно каменные

плиты. Они не только удержат тепло, но и не дадут перегреться дну (**фото 3**).

■ С лицевой стороны печи монтируем дверцы для топки и камеры для готовки (**фото 4**).

■ Снаружи печь красим жаростойкой краской.

После высыхания краски печь можно испытывать в деле.

От редакции. Уважаемые читатели, если у вас есть опыт возведения подобных нестандартных, но удобных печей, будем рады опубликовать. Пишите!

Кстати

■ Чугун перед сваркой лучше подогреть. В этом случае его легче будет варить, чем холодный металл.

■ Внутри печь красить нельзя, т.к. вредные выделения краски могут попасть в пищу.




Шашлык готовлю в... колесе

Возле каждой шиноремонтной мастерской постоянно скапливаются старые диски автомобильных колес. Что полезного с ними можно сделать?

На даче пользуюсь старым колесным диском от «Москвича» в качестве мангала. Изготовил три ножки из стального прута. Закрыв крупные отверстия в диске куском листового металла (можно использовать стальную сетку или керамическую плитку), чтобы уголь не высыпался. Мангал получился небольшой, но его вполне хватает.

Сергей Силков, г. Климовичи. Фото автора.

ФОТО совет



Компрессор из старых автозапчастей

Компрессор в гараже — вещь незаменимая, но дорогая. Я собрал агрегат сам, благо, в запасе было достаточно старых запчастей от грузовых автомобилей.



В качестве насоса использовал головку от ГАЗ-66, частично изменив ее устройство (**фото 1**). На автомобиле она смазывается под давлением от системы смазки двигателя. Здесь же масло залил в картер компрессора, а в нижней части шатуна и во вкладыше сделал отверстие, чтобы масло попадало под него от разбрызгивания при работе механизма (**фото 2**). В верхней части компрессора установил кнопку, нажатием которой открывается клапан, это облегчает запуск электромотора (**фото 3**).


Мотор использовал трехфазный, подключил в однофазную сеть 220 В (**фото 4**). Его обмотки соединил в треугольник.

Запускаю систему с помощью конденсаторов типа МБ, рабочая емкость которых примерно 60 мкФ, а пусковая — 120 мкФ (**фото 5**).

От автомобиля ЗиЛ-157 взял ресивер с предохранительным клапаном. Прикрепил к ресиверу манометр и кран (**фото 6**).

Запустил компрессор — работает он ровно, дает достаточное давление воздуха для работы.

Борис Буруль,
г. Николаев. Фото автора



Кстати

При соединении обмоток треугольником рабочую емкость определяем по формуле: $C = 4800 \times \text{сила тока} / \text{напряжение}$. В моем случае сила тока — 2,95 А, напряжение — 220 В. Пусковая емкость в 2-2,5 раз больше рабочей.

Как подобрать ресивер

Ресивер для воздуха обязательно нужен при использовании поршневого компрессора. В случае с винтовыми или, например, пластинчатыми компрессорами значение ресивера практически нивелируется.

Высчитать необходимый объем ресивера (V_p) в куб.м можно по формуле: $V_p = (Q \times R_{атм} \times t) / (P_{станд} - P_{мин}) \times 60$;

где Q — производительность компрессора в час, $R_{атм}$ — атмосферное давление, $R_{станд}$ — стандартное рабочее давление в барах, $P_{мин}$ — минимально допустимое рабочее давление, t — время, необходимое на достижение рабочего давления.

Вадим Голованов, г. Астрахань

Ручной плуг вместо лопаты

Схемы см.
на стр. 18

ИСПОЛЬЗУЯ РУЧНОЙ ПЛУГ, МОЖНО ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ В 2-3 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЛОПАТОЙ. Я СОБРАЛ ТАКОЙ ЗА 2 ДНЯ, И МОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИСПРАВНО СЛУЖИТ.

Катить всегда проще!

Колесо ручного плуга (1) d 400-450 мм с ободом из стальной полосы шириной 40 мм и толщиной 6 мм с 6-ю спицами изготовил из стального прутка d 8 мм и ступицей с отверстием под ось d 18 мм. Спицы соединил со ступицей на резьбе, а с ободом — заклепками.

Два варианта основания

Раму (2) изготовил из стальной трубы d 22-30 мм. В ее нижние края свободно входят втулки (3) (закреплены болтами М6), которыми рама и крепится к оси.

Хотя можно соединить раму и по-другому: верхние концы труб согнуть и расплющить, к ним прикрепить широкую распорку — металлическую полосу толщиной 3 мм и деревянную рейку. Чтобы удобно было пользо-

ваться приспособлением, на распорке следует предусмотреть крепления под кожаный держатель и широкий поролоновый щиток.

Удобная рукоятка

Рукоятка (4) плуга составная. Вилкообразный кронштейн одним концом охватывает колесо и, как рама, прикреплен к оси. Другой конец кронштейна соединил болтами М12 с рукояткой. Изготовил ее из стальной трубы d 30 мм, а кронштейн — из трубы немного большего диаметра.

«Долгоиграющий» лемех

Лемех (5) — сменное оружие. Сделал его традиционной трапецеидальной формы с небольшим выгибом в сторону движения плуга. Лезвие прямое, с утолщением (это запас металла на износ



и ремонт) по всей рабочей длине. Лемех изготовил из специальной стали, которую закалил. Либо же можно вырезать его из стального листа толщиной 5-6 мм (любой марки). Что, впрочем, существенно снизит срок жизни орудия — до 2-3-х сезонов.

Как продлить молодость

По мере износа рабочую кромку лемеха приходится периодически восстанавливать. Для этого нагреваю ее, на наковальне несильными

Кстати

Если изготовить такое колесо самостоятельно не получается, можно взять его, например, от детского велосипеда «Школьник» или «Орленок».

ударами кувалды немного оттягиваю, а потом снова закаляю. Окончательно лезвие вновь заточиваю на точильном камне или напильником.

Федор Александров,
г. Москва. Фото автора

Удаляю сорняки без труда

Один из самых производительных инструментов для среза сорняков можно изготовить из совковой лопаты.



Схемы см.
на стр. 18

Отпилил острие лопаты, уменьшив ее размер (рис. 1). Чтобы увеличить ее прочность, немного загнул. Для этого сделал широкий пропил (1) в бревне (рис. 2), прибил к нему гвоздями брусок (2). Лопату (3) вставил в пропил и согнул с помощью молотка.


К ее краю привинтил с помощью винтов М3 изношенное полотно (широкое!) от пилы для резки металла.

Перед удалением сорняков корчеватель остро заточиваю на станке.

Михаил Ежов,
г. Тверь. Фото автора

Кстати

Сверлить отверстия в закаленном металле довольно сложно, особенно тонким сверлом — оно гнется и может сломаться. Потому лучше укоротить его в 2 раза и остро заточить.



Триммер поставил на колесики

Когда поработал с триммером, появилось желание таскать его на плече, размахивая из стороны в сторону. Решил приделать к нему колесики.

На заметку

Чтобы косить траву по канавам и около кустов, гайку отворачиваю, а пруток с колесиками снимаю.

Владимир Задворнов,

г. Гаврилов-Ям.

Фото автора

На глаза попался кронштейн, который по размерам подошел по диаметру к кожуху вала. Прикрепил кронштейн к нему одной гайкой, в которую вставил стойку из прутка необходимой длины. К прутку приварил ось, на концах которой установил колесики от старой детской коляски. Полученный рабочий узел закрепил на триммере — теперь скашивание проходит быстро, качественно и без усилий.

Плоскорез из косы



Раньше для обработки междурядий картофеля я использовал плоскорез Фокина. Но мне чего-то не хватало для работы, да и хотелось, чтобы металл был потолще.

Для нового устройства, которое бы легче проникало в почву, использовал новые косы и черенки.

Отрезал болгаркой буртик жесткости в косе, чтобы при работе плоскорез не получал сопротивления и не цеплялся за грунт. Оптимальная длина лезвия — 17 см. Увеличил его «угол атаки» до 30-40 град., подогнув в тисках и используя газовый ключ. Чтобы удобнее было держать

инструмент в руках, на черенке сделал с двух сторон проточки электрорубанком. Хомутом из нержавеющей стали в верхней части шипика усилил крепеж и предотвратил разбалтывание.

Плоскорез прекрасно показал себя в работе. Кроме того, им можно скашивать и застарелые лопухи, татарник, другие сорняки.

Антон Аленков,

г. Саранск. Фото автора

У нас в гостях!

С «Толокой» в порядке и цветы, и грядки!

Как получить 2 гарантированных подарка? Очень просто!

Подпишитесь на II полугодие 2015 г. на 2 издания «Толоки» — «Садовод и огородник» и «Домашние цветы». Пришлите копии абонементов в редакцию и получите 2 подарка (каждому участнику):

- Универсальная таблица «Урожайная грядка»
- Памятка по борьбе с вредителями комнатных растений.

Подробнее об акции читайте в изданиях «Садовод и огородник» и «Домашние цветы» в № 9.



Подписные индексы:

«САДОВОД И ОГОРОДНИК»

24972 «Почта России»

46357 «Пресса России», «Роспечать»

«ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ»

72824 «Почта России»

19824 «Пресса России», «Роспечать»

просто Советы из писем

Лопата с грунтовым упором. Для копки фундамента под дом решил облегчить труд, соорудив небольшое приспособление. С его помощью выкопал 12 кубов грунта за 4 дня без особого напряжения.

Идея проста: к обычной штыковой лопате приделал грунтовой упор, чтобы при копке использовать инструмент по принципу рычага.

Для этого взял кусок стальной трубы, которая по диаметру соответствует нижней части черенка. Приварил к трубе 2 куска квадратного металлопрофиля в виде треугольника, внизу соединил их перекладиной. Надел конструкцию на черенок перед металлической частью лопаты и закрепил саморезом.



Анатолий Скороходов,
г. Истра Московской обл.
Фото автора

Каркас для новой крыши

ПЕРЕСТРОЙКА ДАЧИ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ И ДОРОГОЕ. РАССКАЖУ, КАК МНЕ УДАЛОСЬ ДЕШЕВО И СЕРДИТО ПЕРЕКРЫТЬ КРЫШУ.

Подготовка

Прежде чем ставить общую крышу над домом и пристройкой с эркером, основательно подготовился.

Чтобы усилить кладку и разгрузить оконные перемычки, перед снятием старой крыши залили армопояс. Он нужен и как опора для балок будущей крыши эркера.

Используя старые доски, соорудили опалубку. Кладочную сетку шириной 50 см разрезали пополам. Армировали с ее помощью и залил армопояс.

Чтобы работа по крыше продвигалась без остановок, я заранее купил вязальную проволоку для дополнительного крепления стропил, гидроизоляционную пленку, гвозди, шпильки для сращивания и шурупы для крепления подстропильных балок к стенам из бруса.

Экономия на балках

Требовалось закупить 4 швеллера по 6 м — для установки подстропильных балок над гостиной. Также для экономии использовал пиломатериалы со старой крыши, а также доски из

отцовского гаража — длиной 6 м и сечением 200х50 мм и 1,5 куб.м необрезной дюймовки длиной 6 м (**фото 1**).

За два дня бригадой разобрали фронтоны и внутреннюю отделку верхнего этажа (**фото 2**).

Не было в наличии материала для балок длиной 8 м. Поэтому воспользовались досками 150х50 мм, скрепив их между собой саморезами, шпильками, клеем ПВА (по всей длине). Таким образом собрали 6 штук, а оставшиеся 4 изготовили из швеллера, соединив его с досками.

С помощью веревок подняли балки наверх. В местах под них предварительно проделали углубления, чтобы точно соблюсти горизонтальный уровень элементов.

Установили эти 10 балок для крыши основного дома. Расстояние между ними предусмотрели в 98 см — для дальнейшего крепления утеплителя шириной 1 м.

Прикрепили балки к стенам из бруса шурупами (260 мм) через железные пластины и шайбы.



На заметку

Изучив литературу, понял: угол в коньке крыши должен быть 90 град. Это придает ей гармоничный вид.

Каркас с обрешеткой

Высота крыши в коньке составила около 4 м. Согласно вычислениям, на земле разметили обрезные доски 50х200 мм для стропильных ног. Собрали же их, поднимая доски на крышу, с помощью саморезов с оцинкованных пластин. Низ стропильных ног прикрепили к балкам гвоздями и укосинами, соблюдая вертикаль.

Доски для обрешетки подняли наверх и сначала использовали под временный пол в эркере, затем — по назначению.

К слову, для эркера сгодились и старые демонтированные балки (100х120 мм) от прежней крыши.

После установки всех стропил дополнительно прикрепили их к балкам вязальной проволокой d 3 мм. А чтобы эта конструкция прослужила долго, покрыли ее специальным антисептиком.

Осталось обшить крышу шифером и утеплить. Но это уже совсем другая история.

Константин Заслонов,
г. Волгоград.
Фото автора



Важно!

Перед возведением крыши обязательно сделайте ее трехмерную модель на компьютере, чтобы точно определиться с размерами.



Схемы см.
на стр. 15

Пресс-болты

1 Шпильки крепления растяжек



Фиксация растяжек или к земле колышками или к любым устойчивым предметам

2

Ставлю забор в одиночку!

При постройке заборов важно строго вертикально установить металлические опоры. Сделать это одному сложно. Если у вас, конечно, нет самодельного "помощника".

Изготовить комплект приспособления довольно просто — это сварная обойма с пресс-болтами и шпильками для растяжек (фото 1).

Технология установки:

■ В нижней части всех опор предварительно привариваю

кусок арматуры для закрепления в скважинах (в бетоне). Длина стержня арматуры — 20-50 см, d — 6-8 мм.

■ Пробурирую скважины под ограду.

■ С помощью комплектов приспособления устанавли-

ваю 2-4 опоры (фото 2-4). В зависимости от длины прямого участка — располагаю их на расстоянии до 5 м друг от друга (рис. 1 на стр. 15). Бетонирую.

■ Через 2-3 дня приспособления снимаю и устанавливаю между уже имеющимися опорами все остальные. Но делаю это без приспособле-

ний, а с помощью брусьев по 5-6 м, которые служат направляющими для промежуточных опор (рис. 2).

Благодаря трем таким приспособлениям в одиночку можно за неделю установить довольно большие пролеты забора.

Игорь Кондратьев,
г. Краснодар. Фото автора



3 Установка вертикально опоры с помощью приспособления и установленными тягами



4 Фиксирование на опоре приспособления с помощью пресс-болтов

Совет редакции

Дедушкин антисептик

Древесина подвержена порче грибами, микроорганизмами и влагой. Для ее защиты используем простой и весьма эффективный состав по рецепту моего дедушки.

В старое ведро вливаю битум, довожу на огне до кипения, снимаю и постепенно вливаю солярку (примерно 2:1). Состав должен оставаться жидким даже будучи холодным. Этот антисептик проникает в древесину на глубину до 6 мм, при этом она может дышать и досыхать.

В качестве более быстросохнущего варианта можно использовать битум с бензином. Нагревать битум в этом случае нельзя — а только добиваться его растворения. Высохшую поверхность с таким покрытием можно красить масляными эмалями и красками после нанесения грунтовок. Использовать нитролаки и нитрокраски категорически нельзя — они не держатся.


Максим Кабанов, корреспондент



Ажурная беседка без сквозняков

scan: Tigerz

На участке поставили легкую беседку, чтобы можно было отдохнуть летним вечером или днем спрятаться от солнца.



Сбитая из нешироких реек, она все-таки не устраивала нашу семью в ветреную или дождливую погоду: внутри нее «гулял» сквозняк.

Изначально беседку поставили на блочный фундамент, который выступает над землей на 20 см. Внутри застелили деревянный пол. По трем сторонам сколотили скамейки, в центре — стол, перед входом поставили деревянную лавку.

Деревянные опоры по углам снаружи закрыли узкими рейками, покрашенными в желтый цвет. Так же



оформили вход в беседку, установили две дверные створки, закругленные сверху.

Для создания ажурного эффекта второй и третий ряды нижней части беседки собрали из скошенных на концах реек. В верхней части строения они разной длины.

Чтобы избавиться от сквозняков, открытые проемы застеклили, повесили шторы.


Стало удобнее и уютнее под черепичной крышей.

Татьяна Плехова,
аг. Техтин

Могилевской обл.

Фото Ирины Савосиной




Уточка из монтажной пены



Предлагаю оживить участок, особенно если там есть пруд, милой уточкой. На воде она будет дефилировать, словно живая.

Понадобится: ножницы • нож • нитки • пена монтажная • скотч • лоза (проволока) • краска резиновая (или латексная) • краски акриловые • клей плиточный • немного цемента • малярная кисть • пенопласт.

Изготавливаем каркас уточки из лозы или тонкой проволоки (**фото 1**). Обматываем для прочности скотчем (**фото 2**). Наносим монтажную пену на каркас, даем высохнуть. Обрезаем ножом лишнее (**фото 3**). Наносим малярной кистью несколько слоев плиточного клея, добавив в него немного цемента. Покрываем влагостойкой резиновой (или латексной) краской всю поверхность. Разукрашиваем птичку на свое усмотрение. Даем высохнуть.



На заметку

Чтобы уточка поплыла, можно ее посадить на островок из монтажной пены или на лист пенопласта.

Людмила Степаненко, х. Протичка Краснодарского края. Фото автора

Посиделки с «Делаем сами»

С «Делаем сами» не расстанусь уже 6 лет, как переехала в Калининградскую область к детям и внукам. Человек я творческий (работала директором культурно-досугового Центра), и ваше издание у меня всегда под рукой: есть на что посмотреть, что почитать и чему поучиться!

Мы, жители села Домново, организовали в Доме культуры свой клуб бабушек, пенсионерок, инвалидов «Домновские посиделки». Готовим концертные программы к праздникам, принимаем участие в районных и областных выставках.

Я рукодельница и стараюсь создать вокруг себя красоту. За это во многом спасибо «Делаем сами»! Так, чайные мешочки (**см. фото**) мы сшили благодаря подсказкам из издания. И в каждом — свои травы (шиповник, листья мяты, смородины, малины, крапивы и др.), высушенные с заботой и любовью. Поем песни, завариваем и пьем чай, вдохновляемся новыми идеями (в этом году я тоже выписала ваше издание).

В нашем коллективе — труженики советских времен, приехавшие когда-то в Калининградскую область и поднявшие ее буквально из руин. Многие участники наших

«Домновских посиделок» награждены орденами и медалями за труд, есть среди нас и дети Великой Отечественной войны. И мы всегда рады новым людям в нашем коллективе.

Та самая табуреточка...

Дома мы с мужем Анатолием Петровичем занимаемся еще и резьбой по дереву. В одном из номеров «Делаем сами» увидела статью «Табуреточка для внучки». Попробовали сделать такую — теперь от желающих нет отбоя! Высылаю вам условный эскиз одной из 4-х сторон стульчика и сиденья (**см. рис.**). В уголки ставим квадратные стойки, все детали сажаем на саморезы и проклеиваем монтажным клеем.


Подсказки от Самоделкина

Много чего делаю из бересты, ведь родом я из Си-



бири. Основу цветов из этого материала готовлю по совету вашего издания. Из берестовой ленты, т.е. очищенного, приготовленного березового полотна нарезаю полоски, складываю из них розочки, как из атласной ленты. А если добавить вокруг лепестки, получается шикарная маргаритка. Смотрятся такие цветочки в плетеной вазочке, как настоящие сухоцветы!

По подсказке Самоделкина оформляю и цветочки из кленовых листьев. Спасибо!



Галина Булахова,
с. Домново Калининградской обл.
Фото Ирины Сурта

Чудеса своими руками

Хочу рассказать о нашем кружке «Чудеса своими руками» (при школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья) в уютном селе Филатовское. Занимаемся уже по 2-3 года и умеем делать много красивого и полезного, в том числе из старых вещей.



Недавно научились собирать красивые вееры из одноразовых вилок. Освоили технику бисероплетения и бисерографии. Ко Всероссийской акции «Белый цветок», посвященной жизни и благотворительной деятельности царской семьи, освоили технику изготовления роз из атласных лент (**см. фото**).

Обычные вещи преобразуются в наших руках. Предлагаем сделать симпатичную закладку для книг.

Отрезаем два куса фотопленки по 20 см, склады-



ваем их вместе, чтобы совпали отверстия. Можно скрепить детали клеем Момент прозрачный. При этом наносим его точечно, незаметно, чтобы работа была аккуратной. Отмеряем цветную нить: на каждую сторону закладки — примерно по 28-30 см (берем с запасом). Переплетаем две детали, как будто шьем. Для удобства нитей можно смазать клеем.

Людмила Цепелева,
руководитель кружка,
с. Филатовское
Свердловской обл. Фото автора

ДС напоследок

наш фотOVERНИСАЖ

Читайте
в следующем номере



■ Превратите лоскутки легкого шифона в шикарные пионы — и вы сможете оживить ими наскучившую диванную подушку.

■ Не знаете, чем порадовать любимого сына? Легкая светлая тенниска из льняной ткани просто необходима юному джентльмену в жару!

■ Любителям вечерней езды на велосипеде просто не обойтись без стильной светодиодной подсветки. Читатель Виктор Муралев подскажет, как справиться с задачей дешево и сердито.

■ Чтобы дети и внуки не скучали во время летних каникул, предлагаем вам 7 веселых идей для создания целого детского игрового городка.

■ Покупать при строительстве бетономешалку — дорого. Предлагаем сделать ее из старой жестяной бочки и мощной электродрели.

«ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 9 (342), 12 мая 2015 г.
Выходит 2 раза в месяц
Издается с марта 1996 г.

Шеф-редактор Татьяна САНЧУК
Редактор Анна ГАЕВСКАЯ
Тел. (8-10-375-222) 31-03-65

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
РФ 214000 г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4-А

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом «Толока».

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-11635 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 21.01.2002 г.

Цена свободная

ИНДЕКСЫ: 12660 «Почта России»,
63246 «Пресса России», «Роспечать»,
13246 в Казахстане

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
РФ 214000 г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4-А
Тел. (8-4812) 64-75-65, т/факс 64-75-47
E-mail: ru@toloka.com

Распространитель: ООО «Толока в России»,
тел. (8-4812) 61-19-80, т/ф (8-4812) 64-74-54.
E-mail: ru@toloka.com

Рекламная служба в Москве:
8-499 253 44 28; (8-903) 615-56-07
E-mail: reklama_ru@toloka.com

● **ДЛЯ ПИСЕМ:**
214000 г. Смоленск, Главпочтамт, а/я 200
E-mail: ds@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий
обращаться по тел.: **(8-4812) 64-75-47**

Отдел подписки в Казахстане:
ТОО «КазПресс» (727) 250-22-60, 271-83-73

Тираж 57 300 экз.
Подписан в печать 30.04.2015 г.
Время подписания в печать 18.00

Фото на обложке Ирины Савосиной

Ужи и ежи!

Дачный сезон набирает обороты. В минувших выпусках мы чаще обращались к фото домашних животных. А как же лесные гости? Порой кажется, они тоже хотят одомашниться и получить бесплатную пищу и кров. Однако эти созда-

ния, как правило, очень стеснительны и активничают лишь ночью, приводя в ужас мирно спящих дачников. Фотографии возмутителей спокойствия сегодня «попали под прицел» нашей рубрики.

Ведущий рубрики Максим Кабанов



«Вот это приползло ко мне в спальник»
Евгений Короленко, г. Могилев



«И молоком напоили, и листок подарили»
Нина Писаренко, г. Витебск



«Ложечку за мрму»
Виктор Водовозов, г. Южноукраинск

Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, литер А, помещение 4Н, ИНН: 7801159356.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказаться от публикации рекламы. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов.

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодексов гонорар и призы вы сможете получить только при указании номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, адреса проживания и прописки, контактного телефона!

Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право опубликовать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии

! Следующий номер выйдет 26 мая 2015 г.

Сегодня также вышли издания:

«Цветок», «Домашние цветы», «Лечитесь с нами»,
«Сваты», «Домашний», «Народный доктор», «Садовод и огородник», «Волшебный»,
«Счастливая мама», «Кухонька Михалыча»,
«Золотые рецепты наших читателей», «Наша кухня»,
«Здоровый малыш», «Психология и Я», «Сваты. Заготовки»