



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!!!

Вы подписались на издания ООО «Издательство «Арбуз»
на первое полугодие 2013 года?

Пришлите на почтовый адрес: 603152 Нижний Новгород а/я 38,
ООО «Издательство «Арбуз»
или на электронный адрес: arbuz-robot@mail.ru копию
абонемента и станьте участником **РОЗЫГРЫША** призов
(бытовая техника):



Все победители конкурса будут опубликованы в изданиях
ООО «Издательство «Арбуз» от 29.01.13 года.

ПОДПИСКА — это гарантия не пропустить ни одного
номера.



**НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА
ЗАВТРА — ПОДПИШИТЕСЬ
СЕГОДНЯ!!!**



4 607118 1640119 1 2026

СЕЗОН У ДАЧИ



Подписной индекс **99359** в каталоге «Почта России»

№ 26 (123), 2012

**СОБИРАЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!**

12+



**ГОТОВИМСЯ
К ЗИМНЕЙ ПРИВИВКЕ**



**КАКУЮ КАПУСТУ
БУДЕМ САЖАТЬ**



ГОЛУБЫЕ МАКИ

**ПРОВОЖАЯ
2012 ГОД...**



Провожая 2012 год ...	3
По вашим письмам:	
Привет из Забайкалья	4
Наши наилучшие пожелания.....	5
Школа садоводов и огородников:	
Какую капусту будем сажать.....	6
Выбираем яблони, устойчивые к парше.....	8
Школа для начинающих:	
Мастер-класс. Зимняя прививка косточковых	12
Учитесь на чужих ошибках	15
Советы садоводам и огородникам:	
Моя десятка лучших сортов винограда	18
В помощь хозяйкам	20
Актуальная тема:	
Кому нужна стратификация?	22
Сад зимой	24
Из личного опыта:	
В коллекцию любителей-овощеводов.....	26
Викода – рекордсмен уходящего лета.....	29
Стимуляторы для растений	31
Интересное сообщение:	
Как праздновать Новый Год и Рождество?.....	34

Вопрос – ответ:	
Почему роджерсия не растет.....	38
Кислая почва: решаем проблему.....	40
Почему вода краснеет.....	42
Дачный бизнес:	
Таежный и Синий северный – самые целебные	44
Сад лечебных культур:	
Чем полезен барбарис?	48
Дачная ферма:	
Коза – это маленькая корова	52
Кролики: разведение и продажа.....	55
Комбикорм для кроликов	57
Красивая усадьба:	
Меконopsis – это модно!	58
«Мисс Диор» растет на клумбе?	62
Вкус сезона:	
Рождественская выпечка	64
Золотые руки:	
Ледяные снежинки	66
Новогодние звезды	67

Провожая 2012 год ...

Вот и наступила приятная пора – подвести итоги уходящего года, вспомнить, что хорошего произошло в нынешнем сезоне. А он, в целом, был для нас совсем неплохим. Уродились нынче и ягоды, и плодовые, и все овощи, в том числе и картофель. Так что большинству наших читателей «конец света» не страшен.

Конечно, в каждом регионе случались и свои какие-то катаклизмы. У нас на Нижегородчине, например, кто не собрал картофель до середины августа, то намучился потом, выбирая клубни из промокшей земли. Но зато грибов было, в том числе и белых, просто «косой коси».

И кто потруился, тот запаса и дарами лесными.

Вообще все мы, садоводы и огородники, народ крепкий, терпеливый и уверенный в завтрашнем дне, лишь бы мир был на нашей планете. Ведь как бы там ни было, а с Землей-матушкой не пропадем.

Отрадно заметить, что за этот год наша аудитория расширилась. Налаживается и обратная связь редакции с читателями. Вы стали больше задавать вопросов, рассказывать о своих садах и усадьбах, предлагать интересные темы для публикаций.

Особенно хочется отметить Мальгину Людмилу Григорьевну из г. Оренбурга, Болдову Татьяну Алексеевну из поселка Спутник Свердловской области, Дуничева Игоря Геннадьевича из Калуги, Брижаня Игоря Ивановича из Краснодарского края.

В своих письмах вы пишете, что газета вам нравится, и это самая высокая похвала для нас. Именно ваши отзывы, замечания, советы и являются для нас источником творчества. Так что в этом году мы все с вами хорошо сработали!

В канун новогодних праздников мы искренне поздравляем всех с наступающим Новым 2013 годом! Желаем вам, дорогие наши читатели, благополучия в семьях, понимания и заботы со стороны близких людей, а также коллег по работе, крепкого здоровья вам, детям, внукам, друзьям и родственникам, ну и, конечно, больших урожаев в наступающем году!

А уж мы со своей стороны будем стараться вам во всем помогать.

С новогодними пожеланиями,
редактор Людмила Ежова





Привет из Забайкалья

«Здравствуйте, редакция журнала «Сезон у дачи»! Хочу от всей души высказать спасибо за столь нужное издание. Выписываю его уже два года, и всегда радуюсь свежему номеру. Ведь где еще узнаешь столько и обо всем: о животных, о цветах, овощах, о том, как мы, люди, любим нашу кормилицу-землю.

У нас, пенсионеров, немного радостного в жизни, но дача – это такая отдушина, что и на зиму не хочется уезжать. Ведь здесь каждый день что-то новое появляется – всходят семена, прорастает цветок и каждый кустик радует сердце. Я живу в Забайкалье, где зона рискованного земледелия, и очень много нужно приложить усилий, чтобы что-то выросло. Но вот приспособились, и выращиваем и яблоки, и груши, и вишню, и

виноград, и абрикос, и груши. Конечно, это не южные фрукты, но все же лучше привозных из Китая.

А какая радость у садовода, глядя на эту красоту, как наливаются урожай в саду и на грядках!

Мы понемногу учимся, читая ваш журнал: как и что делать? «Сезон» несет столько полезной информации!

Еще раз спасибо вам за ваш труд.

P.S. Еще хочу сказать спасибо Черновой Валерии Валентиновне за присланный посадочный материал гладиолусов.

Желаю всем в преддверии Нового Года здоровья, удачи, новых открытий в новом сезоне!»

**Русакова В. И.,
Забайкальский край**

Наши наилучшие пожелания

Мы с мужем дачники с 25-летним стажем. Мне 63 года, мужу – 67 лет. Когда вышли на пенсию, переехали жить из города в село, поближе к своей любимой даче. Теперь ходим в сад в любое время – это всего в 20-ти минутах пешком. А с мая и по октябрь и вовсе живем на даче, и только за продуктами да за пенсией приходим в село.

На нашей маленькой дачке (всего 4 сотки) есть все: и банька, и минипрудик, и яблони растут, сливы, вишни, смородина, крыжовник, малина, земляника, много и цветов, ну и все овощи, конечно. Нам на троих (на лето приезжает к нам моя сестра) всего хватает и поесть, и заготовить на зиму.

Я являюсь большим фанатом томатов и сладкого перца. На трех грядках выращиваю до 35 сортов помидоров и 20 – перца. И каждый год приобретаю и сажаю новые сорта.

Хочу поблагодарить Адамчука Владимира Николаевича из Омской области за томаты Черный мамонт и Зеленый сластена, а особенно сорт Синий – это что-то необыкновенное: мощный высокий куст, усыянный синими помидорками массой до 100 г.

Спасибо большое и Лидии Александровне Обуховой из Самарской области за сорта томатов Севрюга и Грейпфрут: высокие кусты, вкусные плоды массой до 500 г, с тонкой кожицей, мясистые, сладкие.

А еще благодарны Логиновой В. Л. из Тамбовской области за помидоры Прима: невысокие кусты, усыянные ровными, словно откалиброванными, красными помидорками весом по 100-150 г,

а также за необыкновенный сорт Киви: куст высотой до 1 м, плоды 250-300 г, зеленого цвета, с тонкой кожицей, не подвержены растрескиванию, сладкие. Это самые любимые томаты в нашей семье.

Стоят кустики помидоров с разноцветными плодами – от лимонного до синего, различной формы и размера – в общем, радуга на грядке! Еще раз спасибо за ваш интересный и очень познавательный журнал. Удачи вам и процветания в новом году!

**Фурова Раиса Николаевна,
с. Липовка
Саратовской области**





Самые дорогие овощи – ранние. Поэтому есть смысл посадить по-немногу именно раннеспелых сортов и гибридов капусты для летнего потребления. Ведь когда придет пора заготовок, цены на среднеспелую капусту будут невысоки. Что же выбрать из самых ранних сортов?

Капуста белокочанная

Чудо раннее F1 – сбор урожая – через 60-65 дней после высадки рассады. Кочаны округлые, средней плотности, массой 0,9-2,4 кг.

Экспресс F1 – кочан округлый, светло-зеленый, массой 1,2-1,5 кг, среднеплотный. Устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества отличные.

Резистор F1 – кочан округлый,

среднеплотный. Масса кочана 0,8-1,2 кг. Вкусовые качества хорошие. Ценность гибрида: стабильная урожайность, устойчивость к растрескиванию.



Нозоми F1 – сверхранний гибрид с округлыми кочанами светло-зеленого цвета массой до 2 кг. Устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества высокие.

Капуста цветная

Малимба F1 – очень ранний (85-90 дней) пластичный гибрид, пригодный для выращивания в различных природно-климатических зонах. Головка округлая, белая, плотная, многократно-выпуклая, массой 0,8-1,5 кг.

Ценность гибри-

да: один из самых раннеспелых гибридов, с дружным и одновременным формированием головки. Высокая выровненность и качество головок.

Альфа – раннеспелый (80-90 дней) сорт. Головка округлая, частично покрытая, среднебугристая, беловатая, массой 0,8-1,2 кг, хорошего вкуса. Товарная урожайность 3,5 кг/м².

Ценность сорта: раннеспелость и дружность формирования головок.

Мовир-74 – высокоурожайный раннеспелый сорт (от всходов до технической спелости 75-96 дней). Головка округло-плоская, средней величины и крупная, плотная, белая, массой 0,6-1,4 кг.

Ценность сорта: дружность созревания, холодостойкость и жаро-выносливость, хорошая транспортабельность.

А также: **Бельведере F1, F1 Балдо, Дачница, Царевна, F1 Фраго, F1 Винсон, F1 Кафано, F1 Метелица, F1 Старгейт, F1 Снежок.**

Капуста Брокколи

Тонус – отечественный сорт с дружной отдачей урожая. Головка темно-зеленая, плотная, массой 150-200 г.

F1 Юнга – отечественный гибрид.

Розетка приподнятая. Головка зеленая, округло-плоская, рыхлая, массой 200-250 г. Гибрид устойчив к киле.

Вярус – голландский гибрид, хорошо образует вторичные головки. Головка маленькая, мелкобугристая, массой 120 г.

F1 Трин Мэджик – французский гибрид. Розетка приподнятая, средней высоты. Головка эллиптическая, без кроющих листьев, массой 700 г.

Линда – среднеранний сорт чешской селекции. Головка эллиптическая, темно-зеленая, среднебугристая, массой 300-400 г. После срезки

отрастает 7 головок.



Тонус готова к сбору

Выбираем яблони, устойчивые к парше

Выбор того или иного сорта в условиях средней полосы определяется прежде всего морозостойкостью, вкусом яблок, их внешним видом, сроком созревания, устойчивостью к болезням и вредителям.

Парша считается наиболее вредоносной болезнью груши и яблони в средней полосе. Симптомы заболевания этих деревьев очень схожи, однако недуг вызывают разные возбудители, привязанные каждый к своему растению: парша яблони не поражает грушу и – наоборот.

Устойчивость деревьев к парше зависит от многих факторов: генотипа сорта, природно-климатических условий местности, метеорологических особенностей года, общего состояния сада и т. д.

В настоящее время Орловским ВНИИСПК создано 16 сортов яблони, иммунных к парше.

Афродита – раннезимний, достаточно зимостойкий сорт. Плоды



Афродита

8

среднего размера (125–150 г), среднеуплощенные, широкоребристые. Покровная окраска в момент съема на большей части поверхности плода в виде размытого румянца, полос и крапин темно-малинового цвета. Мякоть белая, плотная, с розовыми прожилками, мелкозернистая, сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий.

Достоинства сорта: высокотоварные качества плодов, скороплодность, высокая урожайность, устойчивость к парше. Плоды хранятся до декабря месяца.

Болотовское – иммунный к парше зимостойкий сорт. Плоды светло-желтые, с красным полосатым румянцем, кисло-сладкие, хранятся до февраля.



Болотовское

Веньяминовское – сорт зимнего срока созревания. Сорт иммунный к парше, зимостойкий. Деревья

крупные. Товарные плоды десертных качеств. Плоды среднего размера (130 г), среднеуплощенные, конические. Покровная окраска на большей части плода в виде малинового румянца. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, сочная. Съём плодов наступает в середине сентября. Потребительский период продолжается с 15 октября до конца февраля.

Здоровье – зимний, иммунный к парше. Деревья среднего размера, с густой, округлой кроной.

Плоды среднего размера (140 г), одномерные, приплюснутые. Основная окраска зеленовато-желтая. Покровная – в виде румянца, занимает примерно половину поверхности плода при съеме и на большей части в момент потребительской зрелости. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Лежат плоды до середины февраля.



Здоровье

Имрус – абсолютно устойчивый к парше сорт с плодами зимнего срока созревания. Деревья среднерослые, достаточно зимостойкие, урожайные и скороплодные. Вкус плодов кисло-сладкий. В холодильнике плоды, выращенные, например, в Орловской области, сохраняются до конца фев-

раля – середины марта, в более южных районах этот срок значительно короче.

Свежесть – иммунный к парше сорт с плодами позднезимнего созревания, скороплодный, урожайный. Плоды приплюснутые, бочонковидные, правильной формы. Покровная окраска в виде штрихов и полос красного цвета. Съёмная зрелость – в конце сентября, а потребительский период – с ноября до мая.



Свежесть

Солнышко – иммунный к парше, позднеосенний, урожайный сорт. Плоды продолговатые, скошенные. Покровная окраска распространена по всему плоду в виде яркого сплошного румянца малинового цвета. Потребительский период плодов – с середины октября до декабря.



Солнышко

9

Кандиль орловский — зимний, иммунный к парше сорт. Деревья среднерослые. Плоды средней массы (120 г), продолговато-конические, сильно ребристые. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная занимает половину поверхности плода в виде размытого малинового румянца. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября, плоды могут сохраняться до середины февраля. Сорт зимостойкий, скороплодный и урожайный.

Курнаковское — деревья средней величины. Сорт зимний. Плоды среднего размера (средняя масса 130 г). Основная окраска плода зеленовато-желтая, покровная — по большей части плода в виде розовых полос. Мякоть кремоватая, плотная, нежная, мелкозернистая, сочная, хорошего вкуса. Сорт урожайный, достаточно скороплодный, устойчив к парше.



Курнаковское

Орловское Полесье — раннезимний, иммунный к парше сорт. Деревья среднерослые. Плодоношение сосредоточено на простых и сложных кольчатках. Плоды среднего размера (140 г), продолговато-конические, широкоребристые, скошенные. Покровная окраска на большей части плода в виде полос и крапин

красного цвета. Мякоть плодов белая, кремоватая, плотная, очень сочная. В холодильнике плоды сохраняются до середины января.

Рождественское — новый иммунный ко всем пяти расам парши триплоидный сорт яблони с плодами раннезимнего срока потребления. Зимостойкость повышенная (на уровне сорта Антоновка обыкновенная). Урожайность высокая, регулярная, сорт скороплодный.



Рождественское

Дерево среднерослое. Плоды выше средней величины и крупные, массой 180–250 г. Форма плодов — округло-коническая, слегка уплощенная. Окраска зеленовато-желтая, с красивым размытым красным румянцем и крапинами вишневого цвета на большей части плода. Мякоть белая, плотная, очень сочная, нежная, кисло-сладкого гармоничного десертного вкуса со слабым ароматом.

Достоинства сорта: иммунитет к парше плодов и листьев, высокая урожайность, скороплодность, крупные, красивые плоды высоких вкусовых достоинств. Этот сорт заслуживает более широкого распространения в

садах садоводов-любителей средней полосы России.

Старт — зимний иммунный к парше сорт. Деревья средней силы роста, характеризуются достаточной зимостойкостью. Сорт урожайный. Плоды средней величины (140 г), продолговатой формы, широкоребристые. Основная окраска плодов в момент съема зеленоватая. Покровная окраска на меньшей части плода в виде размытых полос и крапин кирпично-красного цвета. Мякоть белая, плотная, колющаяся, крупнозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий. Потребительский период продолжается с 15 октября до 25 февраля. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, а также для производства соков.

Строевское — зимнего срока потребления, иммунный к парше сорт. Деревья среднего размера, с широкопирамидальной кроной. Скороплодность средняя. Плоды среднего размера, уплощенные, конические, слаборебристые. Покровная окраска по большей части плода в виде сливающихся полос и размытого румянца малинового цвета. Мякоть плодов белая, сочная, плотная. Вкус хороший кисло-сладкий. Съём плодов проводят в середине сентября, потребляют плоды до середины февраля.

Юбилей Москвы — зимний, иммунный к парше сорт. Деревья среднего размера, с округлой кроной. Плоды средней величины (130 г), одномерные, продолговато-конические. Покровная окраска на большей части плода в виде яркого румянца малинового цвета. Мякоть плодов белая, плотная, колющаяся, крупнозернистая.

Сорт урожайный, средней зимостойкости. Съемная зрелость плодов

наступает 15–20 сентября. Потребление плодов продолжается с середины октября до конца февраля.

Юбилар — сорт осенний. Зимостойкий. Ценится за абсолютную устойчивость к парше. Урожайность высокая, регулярная. Дерево с округлой кроной. Плоды массой 130 г, ширококонические, гладкие, зеленоватые, со штрихами и крапинами малинового цвета. Хранятся 3 недели. Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший.



Юбилар

Память Хитрово — зимний, иммунный к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкость высокая. Деревья среднерослые. Плоды выше средней величины (160 г), приплюснутые, конические, ребристые. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — в виде ярко-красного румянца на большей поверхности плода. Мякоть белая, средней плотности, сочная. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом, очень хороший.

Материал подготовила

В. Игошина, канд. с.-х. наук
г. Нижний Новгород

Мастер-класс. Зимняя прививка КОСТОЧКОВЫХ

У косточковых культур самый короткий период покоя, поэтому прививки вишни, черешни, алычи, сливы, абрикоса, персика проводятся в первую очередь. Лучшие результаты получают при проведении работ в декабре-феврале.

Но к этому сроку должны быть заготовлены как подвои, так и привои – черенки прививаемых сортов. В качестве подвоя можно использовать поросль, выкопанную осенью перед замерзанием почвы. Порослевые саженцы должны иметь хорошую корневую систему и штамбик диаметром у корневой шейки не менее 7 мм. Хранят заготовленные подвои в подвале, погребе или другом помещении, присыпанными влажным песком на 2/3 высоты, при температуре от 0 до -3°C. Черенки культурных сортов (привой) нарезают до наступления сильных морозов (ниже -15-18°C) и также хранят в подвале или погребе при температуре 0-2°C во влажном песке. Можно завернуть их в полиэтиленовый пакет и зарыть под снег.

Первый этап

За один-два дня до намеченного срока начала работ внести подвои в помещение с температурой +15-20°C. В тёплой воде отмыть всю грязь и песок. Без сожаления выбросить все сеянцы с подмороженной древесиной, с корневым раком, с загнившими, тёмными, безжизненными

на вид корнями. Для прививки годны только здоровые подвои с хорошей корневой системой (фото 1). После этого подвои (сеянцы) должны сутки напитаться водой.




фото 1

Заготовленные черенки культурных сортов (привой) также замачивают на сутки в воде, предварительно обновив срезы. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов. Перед прививкой штамбик подвоя-сеянца подрезается до длины 12-15 см.

Второй этап

Прививка. Существует множество разных способов её выполнения. Наиболее распространённый – улучшен-

ная копулировка с язычком. Но если подвой значительно толще, делают прививку вприклад или врасщеп. Прививку делают на расстоянии 2-3 см от корневой шейки. При этом важно, чтобы толщина привоя и подвоя совпадала. Прививку осуществляют в следующей последовательности:

- берут подвой за корни и одним движением остро наточенного ножа делают гладкий овальный срез, длина которого должна быть в 3-5 раз больше толщины подвоя (фото 2);




фото 2

- на срезе встречным движением ножа делают зарез "язычка" (фото 3) и кладут подвой на стол;



фото 3

- подбирают одинаковый с ним по толщине черенок и на нём точно так же, как и на подвое, делают косой срез со стороны глазка с "язычком";

- секатором отрезают от побега черенок с двумя почками (не считая почки у основания среза);

- подвой соединяют с черенком так, чтобы зарез одного язычка вошёл в зарез другого, а камбиальные ткани и ткани коры привоя по всему периметру срезов совпали с тканями подвоя (фото 4, 5). Необходимо знать, что свежие срезы у косточковых культур очень быстро окисляются, что в дальнейшем приводит к плохому срастанию. Высокая температура особенно способствует окислению. Поэтому все операции следует проводить максимально быстро, чтобы свести к минимуму время нахождения срезов на открытом воздухе. И если вы не обладаете достаточными навыками, то лучше работать в прохладном помещении;



фото 4




фото 5

• готовую прививку обвязывают полихлорвиниловой плёнкой снизу вверх, начиная ниже конца среза. Витки накладывают так, чтобы каждый последующий прикрывал предыдущий не менее чем на 1-2 мм. Наверху обвязку заканчивают петлёй, излишки плёнки удаляют;

• верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка обмазывают садовым варом.

Третий этап

После прививки растения проходят стратификацию. Суть этой операции заключается в том, что прививки выводятся из состояния покоя для срастания подвоя и привоя, чтоб образовался каллюс между ними. Для этого в ящик насыпают немного слегка смоченных опилок, на которые укладывают прививки, пересыпая их опилками (фото 6). При этом уплотнять их нельзя. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше тёмной) плёнкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в тёмную комнату с температурой +22-25°C, где происходит срастание прививок.

Чтобы каллюс формировался быстрее, следят за температурой в помещении и за влажностью опилок. Их необходимо периодически увлажнять,

но нельзя допускать переувлажнения субстрата, так как это приводит к подпреванию прививок и затем их отмиранию. Одновременно следят за состоянием почек на черенках. Через неделю после начала стратификации у некоторых сортов отмечается едва уловимое набухание почек. В этот период особенно внимательно надо следить, чтобы почки ни в коем случае не проросли. Если почки трогаются в рост, ящики с прививками выносят из помещения, даже если стратификация полностью не завершилась и каллюс на срезах слабый. Прививки помещают в хранилище с температурой 0-2°C.

В случае отсутствия хранилища на помощь придёт снегование. Для снегования подбирается слегка возвышенный, но ровный участок. Снег очищается, на землю укладываются доски, на которые устанавливаются ящики. Ящики с боков закрывают плёнкой, чтобы защитить растения от попадания талой воды, и засыпают снегом толщиной не менее 70-80 см. Сверху на снег насыпают слой опилок толщиной 15-25 см, чтобы задержать таяние снега.

Весной осматривают и отбраковывают неудавшиеся прививки. Все отобранные высаживают на отдельный участок для получения саженцев, пригодных к посадке в сад. Места прививок закрывают почвой, участок поливают. Побеги, появляющиеся ниже прививки, удаляют в молодом возрасте, а обвязку — через два месяца. В дальнейшем уход за саженцами ничем не отличается от принятого при обычной окулировке.

<http://мичуринские саженцы.рф>



Учитесь на чужих ошибках

Порой, не зная особенностей развития и размножения садовых многолетников, мы впускаем в свой сад «джина из бутылки», с которым справиться не всегда удается.

Вот **молочай кипарисовый**. Он появился в моих цветниках не случайно, мне он понравился своей сочной и неувядающей яркой зеленью. Купила осенью (лет 7 назад) несколько стебельков с голыми шнурочками-корнями, думала, что не приживется. А теперь выпалываю его как сорняк, а он все растет и разрастается.

Это устойчивое к засухе, морозу, совершенно нетребовательное к плодородию почвы длиннокорневищное растение. В первые годы только что посаженные зеленые пушистые кустики, похожие на еловые веточки, выглядели действительно очень трогательно, придавали такую легкость небольшому цветнику. Но лишь сначала. Вскоре небольшой кустик молочая начал активно занимать территорию. Прополка не помогала, поскольку даже крошечный кусочек корневища давал начало новому растению. А корневища у этого молочая тонкие, и выбрать их без остатка невозможно. Так и смирилась, что кое-где зелень молочая все же появляет-

ся — она ведь красива! Но «руку постоянно держу на пульсе» и раза 2 за лето пропалываю лишние растения, не давая ему сильно разрастаться.

Теперь понимаю, что на нем ни в коем случае нельзя ставить «клеймо». Просто надо было посадить молочай во вкопанную емкость или оградить лунку для него полиэтиленом, либо куточком рубероида, проследив только, чтобы в ограждении не было лазеек, через которые корневища могли бы проникнуть наружу. И тогда окружающие растения были бы в безопасности.

Нынешней весной приобрела на рынке еще одно понравившееся мне растение — **ветреницу лесную**.

Продавец сказала, что вскоре (а дело было в



Молочай кипарисовый



Ветреница лесная

мае) из листочка! появится небольшой белый цветок. Меня это так поразило, к тому же в мой «белый садик» требовались новые растения, что я, не долго думая, купила большую деленку, и всего-то за 50 рублей. Разделила ее на несколько небольших частей и рассадила в разных участках сада. Поливала ежедневно, так как погода выдалась жаркая и сухая. К радости моей почти все растения отошли. А теперь вот узнала, что ветреница лесная – настоящий агрессор! И если дать ей свободу, то засорит весь сад, а вы-полоть ее практически невозможно.

Одна знакомая, продающая излишки посадочного материала своих цветов на местном рынке, сказала при разговоре, что цветущую ветреницу лесную покупатели разбирают нарасхват – до того она мила, нежна и свежа! К тому же она декоративна весь сезон – ее эффектные серебристо-зеленые листья, которые появляются в середине весны, красуются до глубокой осени. Каждый стебель с листочком заканчивается одиночным крупным белым цветком, который ко всему еще и приятно пахнет. Одним словом – замечательное растение.

И правильно, нравится цветок, сажайте. Только делать надо это с умом. Чтобы ветреница не расплодилась с помощью своих многочисленных отпрысков, ограничьте сразу же ей пространство. И еще я

узнала, что в июле созревают многочисленные семена, которым, как говорится, грех жаловаться на всхожесть. Поэтому после цветения, не допуская образования семян, срезайте все побеги до земли.

А лучше всего посадить эту ветреницу в тех местах, где она никогда не помешает. Например, отвести ей место под деревом, и пусть занимает все пространство под кроной. Кстати, декоративные формы ветреницы лесной – крупноцветковая (f. grandiflora) с крупными душистыми цветками и махровая (f. flore pleno), говорят, не так агрессивны.

А вот **кислица рожковая** пробралась ко мне украдкой. Видимо, занесла ее нитевидные корешки с купленными на рынке многолетниками. Я уже знала, что эти красивые вишневые растение с ажурными листочками очень агрессивны, поэтому сразу, как заметила, постаралась удалить их, причем вместе с корнями. Но нынешним летом то тут, то там снова кислица появлялась.

Те садоводы, которые несмотря на все предостережения поселили у себя эту красотку, помните, что многочисленные надземные побеги способны в мгновение ока засорить весь сад. Поэтому не давайте ей бесконтрольно разрастаться – упустив ее, потом уже не справитесь. Учтите: созревшие плоды растений растрескиваются, расстреливая семена на расстояние больше



Кислица рожковая

1 м. А еще дальше, в том числе и к соседям, их разносят муравьи. Выпалотые растения даже с недозрелыми семенами не бросайте в компост, так как семена там дозревают, а всхожесть они сохраняют не один год.

Стригите растения, и довольно коротко, несколько раз за сезон, чтобы у них не было ни малейшей возможности эти самые семена завязывать.

«Держать ухо востро» надо и с **вероникой нитевидной**. Это прелестное растение образует плотный ковер, расцветающий маленькими голубыми цветочками, даже под деревьями. Вдобавок она неприхотлива, засухоустойчива, зимостойка, хорошо растет на небогатых почвах. Но даже об-резки ее стеблей, оставшиеся на земле после ко-с-бы, легко переносятся с обувью на новое место, где быстро укореняются. А разрастается вероника быстро, ее плотная подушка угнетает даже газонные травы, приводя к их гибели.

А вот **золотарник** использует при захвате нового пространства не только (и даже не столько) корневища, сколько многочисленные семена. Есть данные, что один побег завязывает больше 10 тысяч семян, которые

распространяются ветром, с водой, животными и людьми (например, когда срезают это растение для букетов и потом выбрасывают).

Хочется предостеречь и тех садоводов, кто не боится впускать в свои цветники **пестролистную сныть**. Наверное, нет на свете цветовода, который бы в здравом уме посадил на своей клумбе дикую сныть обыкновенную. А вот ее культурную пестролистную форму с фиштакво-зелеными с белой каймой листьями сажают многие. Она действительно хороша. К тому же считается, что культурная сныть неагрессивна. Но это не так, и пестролистная ведет себя не намного скромнее, нежели дикая. А ее потомство, появляющееся из семян, чаще вырастает с обыкновенными зелеными листьями.

Поэтому пестролистную сныть сажайте так, чтобы ей некуда было «убегать». И обязательно скашивайте (или срезайте) после цветения, причем подчистую, чтобы обновилась листва, начавшая утрачивать к этому времени свою свежесть.

Л. Ежова,
г. Нижний Новгород



Вероника нитевидная



Сныть пестролистная



Все сорта винограда я условно делю на две категории: виноград «для рынка» и виноград «для себя». В чём разница? Дело в том, что для рыночного винограда в первую очередь имеет значение его внешний вид — размер ягод, форма, цвет, величина кисти, а уж во вторую — вкус. Ведь крупный и красивый виноград способен привлечь больше покупателей, чем мелкий и некрасивый. А вот с виноградом «для себя» всё наоборот. В первую очередь — вкус, а всё остальное — потом. Исходя из этих соображений, представляю топ-10 лучших, на мой взгляд, сортов и гибридных форм винограда, плодоносивших у меня в прошлом году.

Виноград «для рынка»:

1. Ливия
2. София
3. Монарх
4. Виктор
5. Преображение
6. Атаман
7. Боготяновский
8. Памяти Захаровой (FVR-7-9)

18

Эх, десятка не получилась, но в этом году ожидаю пло-

ношение ещё многих сортов, так что список пополнится. Но я не включил такие хорошие сорта и ГФ, как Сфинкс, Лия, Первозванный, Аркадия, Кодрянка, Лора, Надежда АЗОС, НПЗ (Новый подарок Запорожью), Одесский сувенир, Оригинал, Осенний Чёрный, Памяти Негруля, Тимур и некоторые другие. Эти сорта и ГФ также на рынке пользуются неплохим спросом.

Теперь виноград «для себя». Я предпочитаю с мускатным вкусом, поэтому он и преобладает в моей подборке:

1. Ливия
2. София
3. Надёжный
4. Рафинад
5. Гарольд
6. Златогор
7. Тимур
8. PZA-8-11

В этом году, возможно, удастся этот список также дополнить. А вообще-то этот набор — чисто индивидуальный. У кого-то он может быть совсем другим, о вкусах ведь не спорят.

Терещенко Е. А., г. Стаханов



19



В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКАМ

В осенний и зимний периоды появляется больше свободного времени, поэтому хочется поэкспериментировать на кухне, проявить индивидуальность при приготовлении различных блюд.

Например, для заправки салатов я делаю ароматизированное растительное масло — это и вкусно, и полезно:

- засыпаю в бутылку очищенные чесночные дольки (примерно 100 г на 1 л масла) и настаиваю 1 неделю. Храню в холодильнике, а по мере использования масло снова подливаю. Зубки чеснока могут очень долго находиться в масле;

- или беру пакетик гвоздики, чуть-чуть размалываю в кофемолке и засыпаю в литровую бутылку с маслом. И также по мере расходования подливаю масло, каждый раз встряхивая бутылку.

Также для заправки некото-

рых салатов я делаю ароматный уксус. Если нет своего яблочного уксуса, можно использовать обычный 9% столовый. На 0,5 л добавляю по 50 г травы эстрагона и сельдерея, а также одно яблоко, нарезанное мелкими дольками. Бутылку плотно закрываю и настаиваю 2 недели. Затем процеживаю и переливаю в другую бутылку.

Можно к уксусу прибавить 50 г укропа, 5 измельченных лавровых листьев и также настоять.

В этом году я сделала первый раз уксус из аронии. Ягоды измельчила в мясорубке. К 1 кг ягодного пюре добавила 1 л кипяченой охлажденной воды, полстакана сахарного песка, 20 г дрожжей и 2 корки ржаного хлеба. Выдерживала полученное сусло 2 недели при комнатной температуре, время от времени помешивала. Затем процедила и добавила на 1 л жидкости еще 1/4 стакана сахара. Вы-

держала еще 1,5 месяца, отцедила от осадка и разлила по бутылкам. Получился он очень красивого цвета и с пикантным, немного терпким вкусом. Его я тоже добавляю в салаты.

Вообще, что с растительным маслом, что с уксусом можно экспериментировать и искать свои варианты сочетаний специй и трав.



А вот как я готовлю тыкву

Это отличный гарнир к мясным блюдам и рыбе. Очищенную тыкву нарезаю пластинками толщиной 1 см, опускаю в воду, потом выкладываю на разделочную доску и посыпаю приправами (размолотой зеленью эстрагона и сныти), а потом — мукой. Лопаточкой сверху уплотняю и отправляю на сковороду. Когда переверну ломтики, посыпаю специями и с другой стороны, уже на сковороде. Готовую тыкву выкладываю на тарелку и только тогда солю.

Вкусный десерт. На 500 г тыквы — 1 лимон и 100 г сахара. Тыкву нарезаю небольшими кубиками, посыпаю сахаром, добавляю натертую лимонную цедру и мелко нарезанную мякоть лимона и оставляю настояться 30 минут. Затем довожу до кипения и остужаю, потом снова — и так 3 раза в течение дня.

«Абрикосовый» джем. Натираю тыкву (1 кг) на терке, всыпаю 800 г сахара и 400 г кураги. Курагу предварительно хорошо мою и заливаю кипятком для распаривания, затем измельчаю на мясорубке. Воду от замачивания кураги не выливаю, а использую при варке джема. Все ингредиенты хорошо перемешиваю и оставляю на ночь. Затем варю в несколько приемов после закипания по 10 минут.

Очень любим мы и тыквенную кашу. Натираю тыкву на терке и варю с овсяными хлопьями (продукты беру произвольно). Готовим и свежий тыквенный сок. Это хорошее средство для ускорения растворения камней в почках, мочевом пузыре и печени. Сок следует пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды в течение 10 дней. Курс лечения можно повторять.

Дети наши очень любят тыквенный сок вместе с морковным и яблочным.

Еще хочу дать совет, как использовать зимой уже подсыхающий озимый чеснок. Я его очищаю, нарезаю и сушу на электрической сушилке, а затем размалываю в кофемолке. Храню в закрытой стеклянной посуде. Использую чесночный порошок в качестве приправы — предварительно развожу водой и добавляю чуть уксуса и соли.

Т. А. Болдова, п. Спутник
Свердловской области

Кому нужна стратификация?

Пора нарушить покой семян некоторых культур

Для размножения плодовых культур требуются подвои. Чаще всего выращивают сеянцы из семян. Но не всегда, посеяв весной семена, можно дожидаться всходов яблони или груши, вишни и сливы. Дело в том, что у большинства растений семена после созревания переходят в состояние покоя. У одних культур семена «спят» в течение всей зимы, а весной после посева дружно прорастают. Но есть и такие, у которых вывести семена из состояния покоя можно лишь определенным образом. Это относится к таким растениям, у которых семена имеют твердую оболочку, не пропускающую влагу. В итоге прорастание затрудняется. В этом случае может помочь стратификация.

Термин «стратификация» означает переслаивание, и возник он потому, что первоначально предпосевная подготовка семян или косточек плодовых растений заключалась в том, что их переслаивали с влажным песком и помещали на зиму в погреб.

Этот прием часто использовали и до сих пор используют в плододстве: семена семечковых и косточковых культур пересыпают песком и выдерживают при низких положительных температурах в течение нескольких месяцев, что позволяет вывести их из состояния покоя и значительно увеличить всхожесть при весеннем посеве.

В настоящее время стратификация понимается значительно шире. Не всегда могут помочь зародышу «проснуться» влажный песок и пониженные температуры. В некоторых случаях, когда зародыш недоразвит, как, например, у лимонника, набухшие семена выдерживают во влажной и достаточно хорошо аэрируемой среде при определенной температуре (от +10 до +35°C).

Физиологический покой устраняется под влиянием холодной стратификации. Диапазон температур, при котором этот процесс может происходить, довольно невелик: от 0 до +7°C, а оптимальная температура колеблется от +1 до +5°C. Длительность стратификации зависит от глубины физиологического покоя и наличия дополнительных факторов, тормозящих прорастание зародыша. Семени, находящиеся в неглубоком покое, успешно прорастают после 1-15 суток пребывания при пониженной температуре. Между тем для нарушения



глубокого физиологического покоя необходима 2-4-месячная холодная стратификация. Этот срок может значительно удлиниться, если не соблюдаются достаточно благоприятные условия предпосевной подготовки. Для некоторых растений рекомендуется поэтапная стратификация, то есть сначала теплая, а затем холодная.

Как правильно стратифицировать семена?

Сначала их на несколько суток замачивают в воде, периодически ее меняя. Затем дезинфицируют в растворе марганцовки темно-розового цвета и пересыпают каким-либо субстратом: песком, чистыми опилками или мхом-сфагнумом, которые обладают бактерицидными свойствами и подавляют развитие плесеней и гнилей. Семена и субстрат берут в соотношении 1:3, перемешивают и насыпают в чистые капроновые чулки (обрезанные колготки), завязывая узелком. Каждую культуру помещают в отдельный узелок. Затем все складывают в ящик и ставят в подвал (когда семян немного, то в холодильник), где выдерживают столько, сколько необходимо для данной культуры. Для одних — это 5-6 месяцев, а для других достаточно 10-15 дней. Оптимальная температура для большинства культур, как указывалось выше, 0-5 градусов тепла.

Можно использовать и безсубстратный способ стратификации, когда семена замачивают на трое суток, сливают воду и помещают их в двойной полиэтиленовый мешочек, плотно завязав.

А некоторые садоводы предпочитают осенний посев косточек и семян — тогда стратификация происходит естественным путем.

В первой половине января (за 90-100 дней до посева в грунт) начинают стратифицировать семена груши, яблони, шиповника, аронии для получения собственных подвоев. С этой целью семена смешивают с песком в соотношении 1:4. Смесь насыпают в горшочки, увлажняют и ставят на стратификацию в подвал или холодильник (температура 3-5°C).



Семена смешивают с песком и насыпают в продырявленные пластиковые бутылки

Примерные сроки стратификации семян

Айва — 70-90 дн., яблоня китайка — 90-110 дн., яблоня, груша, абрикос — 100-120 дн., вишня войлочная — 100-120 дн., алыча — 120-150 дн., вишня обыкновенная — 150-180 дн., слива, терн, рябина — 150-180 дн., шиповник, барбарис — 80-90 дн., арония — 150-180 дн., боярышник, калина — 210-240 дн.



Сад зимой

Летом любой участок, даже полудикий, будет отдохновением для глаз, обоняние порадует аромату полевых цветов и душистых трав, а пение птиц и стрекот насекомых создадут приятный звуковой фон. Но зимой, когда облетят листья, земля покроется слоем снега, цветущий сад превращается в угрюмую снежную пустыню до следующей весны. Жителю городской квартиры сложно улучшить этот вид из окна, но у владельца загородного дома есть возможность поддерживать красоту ландшафта даже зимой.

Форма и графика

Зима и лето — это как черно-белая и цветная фотографии. В цветном изображении большую роль играют оттенки, контрасты и переходы. Также и в саду с весны до осени сменяются краски листвы, рас-

пускаются цветы, наливаются разноцветные плоды, и завершается теплое время года яркой осенней феерией. А зимний сезон, несмотря на возрастающую с каждым годом мягкость и бесснежность, остается царством полутонов, монохромности серого и коричневого. Изредка появляющиеся ягоды рябины и желтые побеги ивы лишь подчеркивают скудность красок этого времени года.

При таком почти полном отсутствии цвета в зимнем саду на первый план выходит форма. Приобретают особое значение и рукотворные объекты — садовая скульптура, мебель, беседки, перголы, ограды. Красота голых ветвей и их переплетений, габитус дерева и кора способны вызвать массу ассоциаций. Особенно ценными становятся те немногие вечнозеленые растения, которые выживают в наших условиях. Снег служит одно-

тонным фоном и подчеркивает силуэты кустарников и деревьев.

Отказ от скуки

Для того чтобы сад во все времена года выглядел интересно, о его универсальности нужно позаботиться еще на стадии проектирования. Создавая сад, который должен «работать» во все времена года (его обычно поэтически называют «садом непрерывного цветения»), придется учитывать множество факторов. Обязательно надо продумать, как станут выглядеть деревья и кустарники без листьев, не испортит ли забор впечатление от сада тогда, когда его уже не скрывает буйная летняя зелень. Газон, столь привлекательный летом, в морозную стужу превратится в заснеженную плоскость, и если белая пустота приведет взгляд к какой-нибудь видовой точке — скульптуре или красивому пейзажу, то однообразие рассеется.

Забор или длинная стена не являются выразительными объектами, но их не обязательно закрывать сплошной живой изгородью из хвойников, представляющей иногда довольно скучное зрелище и требующей к тому же регулярной стрижки. Достаточно посадить напротив окна, входа (или других важных точек, откуда домовладельцы чаще всего смотрят на сад) одиночное дерево или группу кустарников, предпочтительно вечнозеленых, чтобы они закрыли собой нежелательные виды. Таким же способом можно замаскировать любой неприглядный угол в любом саду.

Другой способ — «разбить» скучную монотонность забора или стены групповыми посадками кустарников

и деревьев. Это решение хорошо работает в течение всего года, только в зимние композиции лучше включить больше вечнозеленых растений.

Не стоит забывать о малых архитектурных формах — перголах, арках, садовой мебели и скульптуре. Перголы и арки, выкрашенные в яркие цвета — желтый или оранжевый — поднимут настроение сумрачным днем. Летом же среди ярких цветов они не будут слишком бросаться в глаза, к тому же их конструкции частично закроются побегами лиан. Покрытые изморозью кованые металлические ограды и скамьи послужат подлинным украшением сада. И хотя большую часть садовой мебели рекомендуют убирать в сезон холодов, встроенные конструкции, даже деревянные, допустимо эксплуатировать круглый год.

В короткие зимние дни особенно актуально садовое освещение, благодаря которому пасмурный день не кажется таким темным. К тому же снег оказывается прекрасным природным «экраном» для цветных светильников. Ряд невысоких, возвышающихся над снегом фонариков не только отметит дорожку, но и создаст ощущение праздника. Можно также подчеркнуть форму деревьев, развесив цветные гирлянды, которые в течение всей темной части года не только подсветят зимний сад, но и добавят ярких красок, которых так не хватает в это время года. Для того чтобы хвоя и ветки не пострадали от перегрева, лучше использовать светодиоды или лампочки, которые слабо нагреваются или имеют специальные защитные колпачки.

И пусть ваш сад «спит» красиво...

<http://fermer.ru>

В коллекцию любителей-овощеводов

В Нечерноземной полосе России трудно подобрать сорта томатов, чтобы при минимальном уходе получать хорошие урожаи. Причем как в открытом, так и в закрытом грунте, так как у нас обычно лето короткое и дождливое, ночи часто прохладные — только 10-12 градусов тепла. Вот в таких погодных условиях я и занимаюсь сортоиспытанием разных растений, в том числе и томатов. Мне удалось отобрать сорта помидоров, которые успешно плодоносят не только в средней полосе России, но и в более северных регионах, о чем свидетельствуют отзывы огородников, присланные мне.

Я испытывал многие сорта с красивыми названиями и описаниями, но в

нашей местности большинство из них оказывались крайне неурожайными, а то и с поздними сроками созревания. Может в южной зоне они и хороши были бы, но мне нужны были такие, чтобы не собирать зеленые томаты в сентябре, а спелые уже в июне-июле.

Я не раз описывал свои сорта, а теперь продолжу этот список. Обычно открывает сезон сорт Лабрадор — у него уже с 18 июня краснеют плоды. Он в моей коллекции самый ранний и при высоком уровне агротехники спелые плоды с него можно снимать все лето. Первый урожай Лабрадора я вообще от фитофторы не опрыскиваю, но в дальнейшем приходится обрабатывать, как и все другие сорта.

Интересные новинки

В этом году на своем приусадебном участке я испытывал несколько новых сортов, и хочу некоторые из них отметить.

Бычье сердце — ранний. Этот сорт высотой до 1 метра, не пасынкуется, но с 10 июля прищипываются все точки роста. Плоды розового цвета, крупные, весом до 700 г, имеют много мякоти и мало семян.

Финская вишня — сорт иностранной селекции, раннего срока созревания. Плоды размером от крупной вишни до 30 г, хорошего вкуса. Сорт низкорослый, высота растений до 40 см, выращивается без пасынкования.

Фитоус-к — это ранний сорт высотой до 90 см, не пасынкуется, плоды весом до 100 г, урожайный.

Йоген — высота растений до 90 см, раннеспелый, не пасынкуется, плоды красного цвета весом до 100 г.

Оранжевая прелесть — средне-раннего срока созревания, высокорослый, плоды весом 200 — 300 г, оранжевого цвета и очень хорошего вкуса.

Сорта томатов я испытываю разные, в том числе и любительской селекции. Для меня не важно, кто и где вывел тот или иной сорт. Главное, чтобы он был пригоден для северных регионов страны. Те ранние сорта, которые хорошо плодоносят у меня, также хорошо «рождаются» и в северных районах.

Для того, чтобы огородники средней полосы России и более северных регионов получали урожаи томатов не менее, чем у меня, им нужно попробовать посадить те сорта, которые сажаю я, и полностью обеспечить растения всем необходимым для роста и плодоношения. А еще нужна теплица, хотя бы с простейшим пленочным покрытием.

Весной, перед посадкой растений в теплицу, почва должна хорошо прогреться. В отличие от укрывного материала, под которым почва не прогревается, пленка хорошо концентрирует тепло, которое необходимо в нашей

средней полосе в теплице и весной, и осенью, а если лето холодное, то и летом.

Обычно я высевая семена томатов на рассаду в марте, а с начала мая высаживаю рассаду в пленочную теплицу. В почву на 1 кв. метр я вношу 14 — 20 кг перепревшего коровьего или конского навоза — это основа, и 500 г золы лиственных пород деревьев.

Схема посадки низкорослых томатов, таких как Лабрадор и Финская вишня — 20х30 см, остальных низкорослых сортов — 35х60 см.

В течение лета по мере необходимости даю корневые подкормки жидкими удобрениями («Здравень», «Агрикола», «Кристалон») и внекорневые подкормки «Идеалом». При первых признаках заболевания томатов фитофторозом я их опрыскиваю «Ридомил Голд МЦ, ВДГ», «ХОМ», «Курзат Р, СП», и др., чередуя их друг с другом.



Бычье сердце ранний



Фитоус-к



Йоген

Многие огородники из северных регионов получали мои семена и были благодарны за хорошие урожаи:

«Хочу поблагодарить за прекрасные семена томатов. Урожай получила прекрасный, помидоров было очень много. Огородом занимаюсь 7 лет и испробовала много разных сортов, но ни один не краснел в теплице. А нынче я первый раз снимала с кустов красные помидоры – и это у нас, на Севере. Спасибо большое!»

Анищик О. В., п. Нижняя Омра, республика Коми

«Пишем вам из Сибири. Выращиваем Ваши сорта томатов 2 года. Особо полюбили сорта Лабрадор, Ананасный, Низкорослый крупноплодный, Низкорослый желтоплодный».

Колесникова И. М., Красноярский край

«Вот уже на протяжении 3-х лет делаю Вам заказ на семена помидоров. Мы (вся моя родня) очень Вам благодарны за Ваши томаты. Они нам дают такую отдачу, что прямо не нарадуемся. Прошу Вас выслать мне семена низкорослых помидоров. Заранее Вам благодарна».

С. Г. К., г. Краснотурьинск, Свердловской области

Беляев Александр Максимович, г. Брянск

Желающим я могу предложить семена томатов, перца сладкого, огурцов и др.

Высылаю каталог. При переписке обязательно вложите чистый конверт с обратным адресом.

Мой адрес: 241028, г. Брянск, ул. Нагорная, дом 22
Телефон: 8 961 106 1746

Викода – рекордсмен уходящего лета



Викода

Да, это лето 2012 года было необыкновенным! В то время, когда сезон садовой земляники должен быть в самом разгаре, в этом году она уже отходит. Сорта раннего и среднего срока созревания давно пошли на убыль. Обычные сорта отдали свой урожай сполна, прополоты и теперь спокойно наращивают «деток». Только Лорд верен себе и продолжает радовать, ежедневно давая стабильные сборы. Правда, уже значительно мельче, и ягоды не такие сладкие. Но на радость нам появились Викода и Моллинг Пандора, которые оправдали свое «позднее назначение» и сейчас их ягоды только налились в полную меру. На них уже выстроилась очередь из наших постоянных покупателей, ведь по характеристике сорт Викода – лучший для заморозки. Сама не проверяла, так как только в этом году размер участка позволит собрать первый полноценный урожай.

Когда проводили первый сбор, дав-

но не испытывала такого блаженства, ощущая тяжесть темно-бордовой ягоды в руке (фото 1). Ярко выраженная гребешковость ягод – особенность Викоды. На одном цветоносе иногда до десятка полновесных ягод в среднем по 40-45 г каждая. Ну а «короли» тянут на все 70! На плантации прошлого года посадки, которую по спецзаказу будем собирать сегодня, имеются и поболее – думаю, будут экzemпляры и по 100 г.

Ягода очень сочная, сок букваль-



фото 1

Ягоды-рекордсмены весят более 100 г



но течет «по усам». Мякоть полностью окрашена, ароматная. Но не обошлось и без минусов – нет в этой землянике ярко выраженного вкуса. А может я уже стала привередой на фоне 25 имеющихся у нас сортов. Но так мне показалось – сладости по сравнению с Лордом маловато. Правда, нахожу этому такое объяснение: сорта позднего срока созревания в прошлом году вегетировали на фоне высоких температур и отсутствия дождей, а нынешний год одарил и жарой, и ливнями-дождями, поэтому сладости и маловато оказалось.

Пробовала на рынке ягоды других продавцов, и могу с гордостью сказать: пока нет у меня соперников. Потому-то и появился список постоянных покупателей на наши ягоды. И едут довольно издалека. Принимая ящики, наполненные крупными ягодами-гребешками, они были просто восхищены ароматом, красотой и размером ягод. А приехали специально из Белгорода и заверили, что становятся в список постоянных пользователей «Земляничного рая» – так называли они наше «предприятие». Сказали, что можно было только указать направление нашего местожительства, а остановку им подсказал запах с

участка – оказывается, в теплом вечернем воздухе приезжие ощущают земляничный аромат гораздо сильнее нас, давно уже привыкших к нему.

Соседи ходят к нам на экскурсию – посмотреть своими глазами на новые сорта. А те, кто выращивает землянику на торговую ягоду, взяли Викоду на заметку – придется по вкусу покупателям. И теперь дочь приняла решение расширить участок под этот сорт...

Володина Галина Федоровна,
с. Стригуны
Фото автора.

309351, Белгородская обл.,
Борисовский р-н,
с. Стригуны,
ул. Амбулаторная, 27.
Тел. 952-422-84-29;
8-(47246)-56-100
e-mail: gala1753@mail.ru

РЕКЛАМА

Викода – один из самых лучших голландских сортов

Позднего срока созревания. Ягоды очень крупные, до 120 г, сочные и вкусные, гребневидной формы, темно-красные, плотные, без проблем транспортируются на значительные расстояния.

Созревает в середине июля. Один из самых зимостойких сортов зарубежной селекции.

Викода даёт очень мало усов, что значительно упрощает уход за плантацией земляники.

Не поражается белой плесенью, практически не повреждается грибковыми заболеваниями, обладает высоким иммунитетом к белой и красной пятнистости листьев.

Стимуляторы для растений

Стимуляторы делаю сама

Иногда всхожесть купленных семян оказывается очень низкой: из 20 штук всходит всего 4-5. Особенно обидно, если это семена редких растений или дорогостоящие. Чтобы повысить всхожесть семян, я использую стимуляторы роста. Раньше покупала их в магазине, а в последние годы готовлю самостоятельно. Для этого мелко нарезаю молодые ивовые веточки, заливаю кипятком, даю сутки настояться, а потом в этом настое замачиваю семена.

Самостоятельно можно приготовить и другой стимулятор всхожести. Развести 2-3 ст. л. компоста в 1 л воды, дать настояться около 1 суток, потом процедить. В таком компостном чае я также очень часто замачиваю семена перед посевом. С применением этих средств всхожесть семян возрастает значительно. Проверено неоднократно.

Лариса Коржук,
Днепропетровская область

Чтоб «возродить» просроченные или травмированные семена

А также и ускорить появление всходов, поможет биорегулятор Циркон. Семена замачивают в растворе Циркона (овощей – 2 капли/100 мл воды, цветов – 3-4 капли/100 мл воды) и выдерживают в течение 6-8 часов. По данным ВНИИ овощеводства, всхожесть семян увеличивается на 19-23%, и всходы появляются на 4-5 дней раньше.

Можно замачивать семена и в растворе «Эпин-экстра»: овощные культуры (1-2 капли препарата/100 мл воды) в течение 4-6 часов, цветочные культуры (4 капли препарата/100 мл воды) в течение 8-10 часов.

А еще «Эпин-экстра» обеспечивает отличную приживаемость рассады после пикировки. Рассаду тыквенных культур обрабатывают в фазе трех настоящих листьев накануне пересадки на постоянное место. Это улучшает ее адаптацию.

Татьяна П.,
Нижегородская область



ЗАПАСАЙТЕСЬ СЕМЕНАМИ (Киржач ОПС)

Арбуз: Огонек (ран., сочн., до 5 кг.) 4-70, Кримсон свит (ран., до 12кг.) 8-10; Баклажаны: Черный красавец (ран., 250 гр.) 3-25, Алмаз (темно-фиолет., без горечи) 3-15; Бобы: Русские Черные (10 гр) 8-30; Горох: Альфа (ранний) 3-40, Вега(ранний, сладкий) 3-40, Сахарная амброзия(ран. холодостойкий)3-50, Детский сахарный (ран., длит.плодонос.) 4-40, Хавский жемчуг (дружн. Созрев., сладк.) 3-40; Горчица: Белая(сидерат, зеленое удобр.) 3-10; Дайкон: Миновас (мякоть бел., сочн.)2-50; Дыня: Колхозница (сладкая, ранняя до 1,2кг) 3-40, Золушка F1 (ультраскоросп.) 3-15, Медовая F1 (ран., до 1,5 кг.) 8-05; Кабачки: Белоплодный (куст.) 3-80, Грибовский (куст.)3-80, Роллик (ультроранний) 4-25; Цуккини Цуцеша(скоросп.куст.) 5-20; цуккини Зебра(ран.куст)3-80, Фараон (темно зеленый, ран.) 5-20, Овощное спагетти (мякоть в виде спагетти) 3-80; Капуста: Савойская-Верто(до 2,5кг.) 2-45, Брокколи(скоросп.Холодост.) 2-35, Колраби Венская белая(ран.,сочная)3-15,Пекинская Любаша(ранняя, до 2 кг.)2-80, Красноочечная Марс (не растрескива.) 2-60; Капуста белокачанная: Поздняя-Меготон F1 (урож.) 21-25, Колобок F1(Квашение,хранение) 14-20,Каменная голова (солен., хран.) 3-15,Московская Поздняя(6-7 кг, для кваш.) 3-15,Амагер (морозост.) 2-60 , Зимовка (до 4 кг., лежкая) 2-80, Валентина F1 (хран. до нового урожая) 13-50. Ранняя: Июньская (ультраскоросп.) 2-70, Грибовская №1 (до 2 кг.,неприхотливая) 2-60, Казачок F1(до2кг,плотная) 5-20, Трансфер F1 (очень ран.) 5-20. Средняя: Белорусская 455(холодостойкая) 2-70, Подарок (квашение) 2-80, Надежда (холодост., салат., квашение) 2-70, Слава 1305 (холодост.) 2-80, Ринда F1 (лучш., до 8кг, сочн.) 17-80. Капуста цветная: Гарантия (скоросп., отлич.вкус) 3-40, Малимба F1 (ран., молочн. белая, до 1,5 кг.) 17-10,Сноуболл (ран.,холодост.) 3-80; Кукуруза: Лакомка (ранняя, сахарная) 5-30, Лук: Батун Русский зимний (многолет,на зелень) 2-60, Сибирский Однолетний (полуостр., лежкий, 150-200гр.) 3-40, Порей Карантинский (листья плотные) 4-25, Штутгартен Ризен (лежкий) 5-15, Батун апрельский 9многолет., масса зелени, 200-300гр) 3-50, Эсгитбишен (односеоз., 600-800гр.) 10-60, Морковь: Нандрин F1 (сочн., сладкая) 8-80, Витаминная (устойч. к цветущности), Нантская (среднесп., тупоконечная), Королева Осени (крупная, хранение), Лосиноостровская (лежкая) 4-25, Шантанэ 2461 (тупоконечн., хранение) 4-00, Самсон F1 (Голландия, лежкая) 8-10, Ярославна (ран., отл. вкус) 4-05; Московская Зимняя 4-00, Красный великан (поздн. крупная) 4-05, Император (крупн., хран.) 4-95. Огурцы: Засолочный (сочн.,без горечи) 3-35, Бидрета F1 (откр.грунт, без горечи) 7-10, Изящный (ранний, консерв.) 3-25, Вязниковский

(ранн. Засолочн.) 3-50, Дружина F1 (Сибирская серия, засол) 7-05,Журавленок F1 (откр.грунт., засол) 5-15, Родничок F1 (ранний, засолочн.) 6-75, Сестрица Аленушка F1 (ранний, открыт.грунт) 5-95, Братец Иванушка F1 (ранний, открыт. Грунт) 5-20, Либелле F1 (засол) 4-95, Перента F1 (женск. Тип цветения) 5-70, Малыш (ультраскоросп., не желтеет) 4-70, Фермер F1 (10см., женск. Типа цветения) 16-05, Кустовой (засол, не желтеет) 3-50, Пальчик (откр. грунт, женск. тип цветения) 3-50, Коротышка (куст., ран.) 4-60, Крепыш F1 (женск. тип. цвет.) 8-10, Сантана F1 (ран., неперестает) 8-90, Сорванец (ран., без пустот) 8-75, Конкурент (ран., хуст.) 3-15. Огурцы самоопыляемые: Апрельский F1 (не желтеет) 10-55, Зозуля F1 (не желтеет, салатный) 10-55, Верные друзья F1 (засол, 5-7 завязей в узле) 25-05, Маша F1 (урожайный корнишон) 30-40, Конни F1 (ран. Без горечи) 12-70, Герман F1 (устойчив к болезням) 23-30, Подмосковные вечера F1 (засол, не болеет) 17-80, Дядя Степа F1 (урожайный) 10-45, Маринда F1 (пучковый, урож.) 20-10, Малыш с пальчик F1 (корниш., ран.) 17-80, Мурашка F1 (скоросп., чернотел.) 25-05, Клавдия F1 (без горечи) 20-10, Вояж F1 (ран., не желтеет) 13-90. Патиссоны: Белый 13 (куст., среднеспел.) 5-30. Перец Острый: Красный толстак 4-25. Перец сладкий: Богатырь (теплиц.) 4-30, Винни-Пух (70г., толстоственный, скоросп.) 6-50, Подарок Молдовы (откр. Грунт. красн.) 3-80, Сибирский князь (ранн. Желт.) 3-80, Калифорнийское чудо (ран., красн.) 4-15, Викинг (ран.,зелен.) 4-05. Петрушка: Обыкновенная Листовая, Кудрявая, Корневая Сахарная- 3-15. Пряности и травы: Базилик зеленый (гвоздичный) 3-40, Фиолетовый 4-05; Сельдерей: Листовой, Черешковый, Корневой 2-45, Корнандр (кинза) 2-45, Шпинат Крепыш(морозост.) 2-70, Чабер садовый (пряный) 3-10, Мелисса лимонная (многол., аромат.) 5-20, Иссоп лекарственный (многол., камфорн. Запах) 2-70, Тмин (использ.в кулинарии и медицине) 2-25, Фенхель (нормализует обмен веществ) 3-15, Цикорий салат Витлур (нормализ.обмен веществ, давление) 2-60, Эспарцент Розовая мечта (улучшает сексуальную функцию, повышает эрекцию) 2-60 ; Любисток (многолет.раст) - 7-10 ; Эстрагон (аромат) 7-10 Травы: Универсальный газон(30 гр.), Мавританский газон цветочный(30 гр.) 24-50, Травы для грызунов (быстрорастущая) 7-75. Редис: 18 дней (скоросп.)4-80,Жара(с бел.кончиком) 4-00,Осенний гигант(белый, хранение до 5 мес.)3-50,Рубин(слабо-остр.вкус)4-25, Французский Завтрак (без горечи) 4-05, Саратовский (ранний, крупный-33г.) 4-05, Дуро (мякоть плотная, сочная) 4-00 Редька: Зимняя черная 2-80, Зеленая Маргеланская (салатная) 3-35, Майская белая (ранн. полуострая) 2-60 Репа: Петровская (золото-желтая, лежкая, мягкая) 2-70, Золотой шар

(округло плоская, лежкая, 60-150гр.) 2-45, Гейша (ранняя, холодост.) 2-35. Салат: Кресс -салат (красный, ранний, богат витаминами) 2-60, Одесский Кучерявец (полукочан.)3-15, Витаминный (листов., устойчив к стебл.) 2-70, Лолла-Росса (красный, ранний) 2-90, Руккола-листовой, ран.) 2-80. Свекла: Бордо 237 (хранение) 4-05, Детройт (темно-красн.) 4-25, Египетская плоская (темно-красн.) 4-25, Цилиндра (лежкая) 4-05, Красный шар (устойч. к цветущн.) 4-00, Пабло F1 (голландия, не болеет, отл. вкус) 10-70, Кормовая Эккендорфская (желтая) 3-90, двусемянная ТСХА (лежкая, темная, красная,хран.) 4-15. Томаты: Алпатьев (откр.гр., не пасынк.) 3-15, Грот (не пасынк.,засол) 3-10, Анкл Бенц (1,6м., до800гр., мясист.,сладк.) 3-90, Взрыв (улучш. Белый налив) 5-95, Дубок (130гр., устойчив к фитофлоре) 3-50, Сибирский скороспелый (засолочн.) 2-90, Ямал (не пасынк., устойчив к фитофлоре) 4-30, Спринт 2 (суперран) 3-40, Верлюка F1 (ранний) 15-30, Гигант лимонный (желтый, крупный до 200гр.) 3-45, Бычье сердце (откр.гр., мясист.) 4-50, Джина (крупн., откр.гр.) 5-80,Черри смесь (откр. гр., слатн., засолка) 4-00, Пиноккио (комнат., 30см.) 9-80, Сладкое чудо (непасынк., крупн.) 10-45, Крайний север (ран.,лизокоросл.) 3-80, Челнок (мясист.) 3-50,Санька (ультраскоросп., 40 см., 80-100гр.) 4-15, Обыкновенный малыш (плодоносящий в любое лето) 4-00, Розовый мед (мясист., 160-200гр.) 12-25 ; Сладкий мед - 4-90 Тыква: Голосемянная (вкус абрикоса) 5-30, Грибовская кустовая (скоросп.) 3-90, Стофунтовая (до 40кг.) 4-15, Зимняя сладкая (до 6кг.) 4-00, Витаминная (позд., сладкая) 4-15, Диетическая (высокое содерж.витаминов) 4-05, Мускатная (ранняя, хорошо хран.) 4-70, Россиянка (ран., дынный аромат) 6-30 Укроп: Грибовский (ранний, холодост.), Кибрай (поздний), Супердукат (на зелень), Мамонт (мощн.зелень), Зонтик (кустов.), Аврора (кустовой), Кустистый (мощн.зелень) 2-90; Фасоль: Московская белая зеленостручковая 5-15, Вьющаяся Золотой нектар 6-10. Щавель: Широколиственный 2-35. Земляника: Времена года (всесезон., без усиков, ароматная) 9-50, Золотое чудо (желтая, без усиков, балконная садовая) 9-50. Цветы однолетники: Годеция крупноцветк. (смесь) 3-25, Василек (смесь) 3-10, Лен Красный 4-80, Маттиола (ночная фиалка) 3-15, Циния изящная смесь 3-40,

Циния Полярный медведь (белая) 3-40, Циния Алое пламя 9 70см., красн.) 3-80, Циния Эви (90см., зелен.) 3-40, Петунья смесь 8-20, Кларики смесь (махровая) 3-80, Георгина Веселые Ребята (смесь) 5-15, Тюртулак Махровый Смесь 6-30, Ипомея Пурпурная смесь 3-60, Клешичина 12-60, Львиный Зев (смесь) 3-45, Календула (лекарств.смесь) 3-25, Настурция смесь махр. 5-40, Подсолнечник Лето (разнообр. Окраски) 2-90, Эшшольция смесь 3-25, Бархатцы 8-10, Флокс Красный Гном 3-60, Выюнок смесь окрасок 3-60, Гипсофила изящная 3-15, Горошек душистый 3-80, Кохия (декорат. Елочка) 3-10, Сальвия Голубой монарх 5-20, Суховейцы, смесь окрасок 3-40, Хризантема махровая 4-30, Дельфиниум розовый 3-80. Двулетние: Колокольчик Малиновы звон 3-80, Виола Ромео и Джульетта (Анютины глазки) 5-20, Наперстянка смесь окрасов 4-15,Незабудка смесь окрасов 5-05;Гвоздика турецкая 3-80 .Многолетние: Клематис Тангутский 14-20, Гайлардия 3-10, Люпин Смесь 8-10, Дельфиниум смесь Летний танец 3-60, Гвоздика перистая 4-30, Астра Альпийская 10-10, Примула смесь 12-60, Эхинацея пурпурная (лекарственная) 6-20 Астры: 10 разл. Сортов по 4-50, Смеси Астр: 5 видов по 4-80. Удобрения Гумат: Цветочный(10гр., садовые и комнатные), Овощной (микроэлементы, 10 гр.) 10-80. Стимулятор роста: Иммуноцитифт (1 упаковка-20 таблеток на 40 литров воды) 45-80. Эпин: на 5 литров воды 15-00. Стимулятор плодообразования: Бутон-Завязь -(для плодов и ягод (2гр), для томатов (2гр), для огурцов (2гр), для капусты (2гр), для цветов (2гр, садовых и комнатных. Придает объем и яркость цветкам) 17-80. Стимулятор укоренения: Корневин (ускорение корнеобразования)13-50. Защита от вредителей:Землин (проволочник и друг. вредит.)30 гр. 15-50, Гравит (от любых сорняков, на 0,5 литров) 10-80, Фитоспорин (черная ножка на томатах, рассаде, огурцах, 10гр.) 17-30, Бордоская смесь (100гр., защита овощей и ягод от болезней) 27-00, Гром (20гр., медведка, сады,муравьи) 15-80, Медный купорос (50гр.,дезинф. Кустов, деревьев) 20-50, Искра двойной эффект (1табл. на 10л. воды, уничтожение колорадского жука и других вредителей) 12-50, Гром-2 , 10 гр. (мушка на марковке, дук) 12-50, Сера коллоидная 40гр. (парша, мучная роса) 15-50.

Заказы высылайте по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач ОПС а/я 9 Агр. семена. Минимальная сумма заказа 250 руб., Оплата заказа, наложенным платежом. В сумму наложенного платежа включается: стоимость товара, стоимость комплектации и упаковки, а так же стоимость доставки посылки по почте, которая определяется тарифами Почты России. В зависимости от объема заказа предоставляются следующие скидки: от 1000 руб. -5%, от 3000 руб.-8%, от 5000 руб.-11%, свыше 20000 руб. - 20%. Постоянным клиентам дополнительная скидка 3% при заказе от 800 руб. Срок выполнения составляет не более недели с момента получения вашего заказа, плюс время, затраченное на почтовую пересылку. С 01.05.2013г по 30.09.2013 скидка на все семена 10% независимо от суммы заказа. ВСЕ СЕМЕНА ПРОВЕРЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ И СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТУ.

РЕКЛАМА

Как праздновать Новый Год и Рождество?



Как быстро пролетела осень, и уже не за горами Новый Год. Январь очень богат праздниками. А назван он так в честь римского двуликого божества Януария, или Януса – Бога времени и всех начал. Он также сопутствовал и счастью, и бедам, и справедливости. На Руси январь назывался «сечень», потому что в это время происходила вырубка леса.

Январь – начало нового года. А еще это самый холодный месяц в году: сменяя друг друга проходят рождественские морозы (7 января), затем – крещенские (19 января) и в самом конце – афанасьевские (31 января). Наши предки радовались морозам – они означали урожайный год.

Встреча Нового Года празднуется в теплом семейном кру-

гу за празднично накрытым столом. В знак доброго начинания Петр Первый повелевал учинить украшения «от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевельных». Так появилась традиция наряжать новогодние елки, чему мы все очень рады, даже и в пожилом возрасте.

А вскоре наступает еще один светлый праздник – Рождество Христово. Накануне, 6 января, рождественский сочельник. В этот день полагается уладить все разногласия, помириться со всеми, создать атмосферу покоя, приветливости и доброжелательности.

Перед празднованием Рождества Христова истинные верующие соблюдают сорокадневный пост, который называется Рождественским постом.

Он призван подготовить душу человека к радостному событию, очистить ее от накопившейся скверны, ведь пост это не только плотские, но и духовные ограничения.

Большинство же людей соблюдали 6 января строгий однодневный пост. В этот день разговение разрешалось только после появления на небе первой звезды, возвестившей миру о рождении Христа.

Меню сочельника было разнообразным, но сочиво, взвар, а также рыба считались обязательными кушаньями.

Сочиво и взвар

Потребуется: 1 стакан промытых пшеничных зерен (можно заменить рисом), 100 г кондитерского мака, 100 г очищенных грецких орехов, 3 ст. ложки меда, изюм или мелко нарезанная курага – по вкусу.

Мед символизирует сладость райской жизни, орехи – изобилие, сухофрукты – жизненные итоги, а зерна пшеницы (или риса) – новые надежды.

Из пшеницы сварить жидкую кашу на воде, в процессе кипения постепенно добавив мед (можно заменить его сахаром). В фарфоровой емкости растереть маковые зерна с медом до однородной консистенции и добавить к каше. Грецкие орехи, изюм или курагу можно смешать с сочивом, а также выложить сверху в виде узора.

Взвар можно приготовить из черной сливы, груши.

Кекс «Сочельник»

250 г муки, 250 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, 5 яиц, 100 г изюма, 20 мл коньяка, тертая цедра одного лимона, 1 ч. ложка соли. Масло с пудрой растереть до бела, добавить желтки, коньяк, изюм, соду, сок и цедру одного лимона. Все перемешать, затем всыпать муку и ввести взбитые белки. Быстро замесить тесто и выложить его в форму (форму предварительно обильно смазать маслом). Выпекать при 180°C в течение часа или чуть больше.



В сочельник начинались колядки. Вечером этого дня было принято колядовать, наряжаться в маски, ходить по домам, а в награду получать угощения. Ряженные пели колядки, прославляли рождение Сына божьего.

В ночь под Рождество накрывался праздничный стол, за которым собиралась вся семья. В доме царили мир и согласие. На стол стелили скатерть, в центр ставили ритуальное сочиво и другие блюда – всего их должно было быть 12. Здесь были и блины, и заливное, и жаркое, и рыбные блюда.

Рыба по-монастырски

Потребуется: филе рыбы, картофель, лук репчатый, сваренные «вкрутую» яйца, майонез, соль, перец, зелень, растительное масло. Количество продуктов произвольное.

Филе обваливать в муке с солью и обжарить с обеих сторон; картофель нарезать кружочками и тоже обжарить с той и с другой стороны, посолить. Лук нарезать кольцами, посыпать мукой и обжарить в масле. Яйца нарезать кружками. На противень положить слой картофеля, затем – рыбу, на нее «чешуей» снова картофель, потом – лук и яйца. Залить майонезом и запечь в духовке. При подаче к столу посыпать зеленью.

7 января наступает второй по значимости праздник для православных – Рождество Христово. На Руси он отмечался весело, широко. Существовало поверье: как проведешь этот день, таким будет и весь год. Каждый старался приготовить щедрое угощение, одеться во все самое лучшее, чтоб отметить Рождество весело и богато.

Конечно же, главным символом Рождества Христова является наряженная ель, вручение подарков и колядование. По обычаю ходили в гости к родственникам, а в качестве подарков преподносили печенье, конфеты, небольшие сувениры.

Дни после 7 января и до Крещения (19 января) называются святками, или святыми днями. Народ отдыхал и веселился, как мог и умел. На святках ездили в гости, и у себя с истинным русским хлебосольством принимали гостей. Еда была натуральной, добротной, простой и здоровой. Много готовили мясных блюд, так как в это время забивали домашний скот и птицу, ловили рыбу.



Рулет из брюшины

Свежую чистую свиную брюшину щедро намазать толченым чесноком, посыпать молотым черным перцем, посолить, добавить лавровый лист и оставить в тазу на 3 суток. Затем промыть в холодной воде, порезать на 4 части. Каждый кусок свернуть в рулет, перевязать бечевкой, завернуть в фольгу и запечь в духовке в течение 1 часа. Затем охладить и нарезать тонкими пластинками.

Наши деды и прадеды умели и трудиться, и отдыхать; и поститься, и вкусно, сытно поесть. Вот как делали на Руси колядки, которыми одаривали колядовщиков. Крутое тесто наши бабушки замешивали на воде, молоке или простокваше (добавляли и сметану) из смеси ржаной и пшеничной муки, солили по вкусу. После замеса выдерживали 20-30 минут под салфеткой. Потом раскатывали тесто в жгут, нарезали равными кусочками, которые раскатывали скалкой в лепешечки. Начинки делали разные: грибы, чернику, творог, землянику, малину и т. д. Формовали колядки в виде 3,4,5,6-угольников и выпекали в духовке. Испеченные в духовке колядки надо смазать сливочным маслом, или маслом со

сметаной, тогда корочка у них будет мягкой и вкусной.

Я сама делаю для колядок тесто как для пельменей. Тонко-тонко раскатываю сочни. Для начинки капусту нарезаю тонкими полосками, слегка припускаю на сковороде, добавляю много лука, обжаренного в масле. Защипываю колядки и как чебуреки обжариваю в масле. Все готовится очень быстро.

Если задумаете творожную начинку сделать, то на 100 г творога понадобится 1 желток, половина чайной ложки сахарного песка, соль по вкусу.

Колядование продолжается всю святочную неделю. Ряженые, в масках, с шутками и прибаутками поют колядки под окнами. А по вечерам пытаются заглянуть в будущее – ведь святочная неделя традиционно была наилучшей порой для гаданий.

Нам, живущим в 21 веке, есть чему поучиться у наших предков. Но самое главное – всем жить в мире и согласии, стараться создавать вокруг атмосферу покоя и дружелюбия.

Поздравляем всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаем всех благ, счастья и здоровья!

Болдовы Т. А. и В. М.

п. Спутник

Свердловской области



Роджерсия каштанолистная

Почему роджерсия не растёт...

«Лет 5 назад посадила роджерсию стоповидную. Каждой весной из земли появляются новые листья, но кустарник не растёт. Правда, листьев с каждым годом становится все больше. Сначала роджерсия росла у меня в притенённом месте, но что-то ей там не нравилось, плохо росла. Теперь пересадила на более светлый участок. Почва плодородная, вымерзать она не должна – более нежные растения, растущие рядом с ней, живут нормально. В чем дело?»

**Т. А. Болдова, п. Спутник
Свердловской области**

Роджерсия – это многолетнее декоративно-лиственное растение

Листья крупные, пальчато-лопастные или пальчато-раздельные. Цветки многочисленные, бе-

лые, собраны в крупные метельчатые соцветия. Роджерсия – это очень крупное, поразительно красивое, можно сказать, экзотическое растение, которое всегда будет доминировать в вашем цветнике и привлекать к себе внимание.

Эти растения в наших условиях лучше сажать в притенённых местах. Хорошо растут на рыхлых, богатых, достаточно влажных почвах. Плохо переносят засуху. Выносят сильное затенение, но на влажной почве могут жить и на открытых местах.

Размещая растения, оставьте им место «на вырост», которое они неспешно, но, в конечном счёте, всё же займут, образовав плотную колонию. Но в целом куст расрастается медленно.

«Свита» для роджерсий

Их прекрасно можно выращивать в виде отдельных самостоятельных декоративных групп, состоящих из одного или нескольких видов, которые удачно дополняют друг друга. Наилучшее впечатление роджерсии производят, когда посажены в пестром беспорядке вместе с другими высокорослыми многолетниками, например, колокольчиками, цимитифугами, бузульниками. Однако будут выигрышно смотреться и среди более низкорослых многолетников, предпочитающих такие же условия: астильбы, тирареллы, хосты, осок Морроу и повислой, ожики лесной, страусника и других папоротников. Запоминаются сочетания роджерсий и крупных хост.

Роджерсия стоповидная



Роджерсия стоповидная

Во время цветения растения достигают высоты 120 см, а до него и после 100 см. Корневище ползучее. Листья пальчато-рассеченные, до 40 см в диаметре, со множеством рельефных жилок. При распускании окраска листьев бронзовая, позже – средне-зеленая. Цветки душистые, кремовато-белые, собраны в рыхлые разветвленные многочисленные метелки. Цветет с середины июня в течение 20–28 дней.

Уход заключается в обязательных регулярных поливах и мульчировании почвы вокруг кустов. Весной надо подкормить азотными удобрениями. Осенью к кусту подсыпают перегной и сухие листья – на случай бесснежных морозов. Все виды роджерсии хорошо зимуют в условиях средней полосы России, но роджерсия перистая нуждается в тщательном укрытии.

Роджерсии, способные зимой безболезненно переносить лютые морозы, весьма чувствительны к весенним заморозкам. Хотя их листья и начинают отрастать довольно поздно (в начале – середине мая), а в силу входят только к июню, но в некоторые годы они всё же попадают под заморозки. Затем «отмороженное» растение, делая второй рывок, восстанавливается и быстро развивает пышную вегетативную массу, но цветением обычно в этот год не балует. Если же посадить растения в тени, то листья у них развернутся ещё позже и это позволит им «уйти» от заморозков.

И ещё роджерсия очень не любит пересадок. Если же вам понадобится размножить растение, то куст лучше не тревожить, а «отхватить» от его края кусок. Делают это сразу после цветения роджерсии или поздней осенью. Через 2–3 года после пересадки делёнки достигают нормальных размеров.

Так что если почва для Вашей роджерсии благоприятна, то своевременно обильно поливайте растение, подкармливайте, мульчируйте торфом, чтоб подкислить почву до pH 5–6,5, защищайте от весенних заморозков и не пересаживайте больше!

Кислая почва: решаем проблему

«Сейчас много пишут о раскислении почвы, но почему-то только на грядках под перекопку. А как быть, если в саду уже растут розы, лилейники и другие многолетники? Можно ли вносить известковую муку под эти растения и как правильно это делать? У меня стало море кислицы, особенно в землянике – грядки просто бордовые от этого сорняка. А в розах мокрица, щавель дикий.

И может ли из скважины идти кислая вода? Скважина пробурена на 15 м, на вкус пресная, прозрачная. В лаборато-



Железо, окисляясь, вот так окрашивает воду

рии сказали, что плотность хорошая. Но если набрать нашу воду в 5-литровую канистру и оставить на солнце греться, то на стенках появляется красный налет. Что с нашей водой? Можно ли как-то в домашних условиях проверить воду?

**Дьячкова Лариса Владимировна,
г. Новороссийск**

Нашим садоводам и огородникам известно, что большинство выращиваемых растений предпочитает нейтральные или близкие к ним почвы. А кислые надо исправлять, то есть известковать.

Раскисление почвы – важный этап в выращивании растений. Существует множество разных типов почв, для которых не может быть единых рекомендаций. Глина хорошо держит питательные вещества и раскисляющие элементы, и поэтому вносить их в глинистую почву можно реже по сравнению с песчаной. Из песчаных почв все очень быстро вымывается талыми водами, летними дождями и при поливе.

Известкование проводят гашеной известью, можно использовать и древесную и растительную золу, молотый известняк, доломитовую муку, мергель, мел-рухляк из природных залежей и т.д. Но от извести лучше отказаться – возможны ожоги корневой системы растений.

Доломитовая мука имеет по сравнению с известью ряд преимуществ.

Она не только раскисляет почву, но и содержит магний, столь необходимый многим растениям и почти полностью отсутствующий в почвах. Вносить доломитовую муку можно весной – как под новые посадки, так и в зрелые по возрасту цветники. Лучше делать это до распускания листьев.

Можно использовать для раскисления почвы и мел. А вот припудривания золой будет явно недостаточно. Зола – очень хорошее удобрение, но по своим раскислительным свойствам она уступает мелу, гашеной извести, доломитовой муке в несколько раз. Средняя доза внесения в почву золы в качестве раскислителя высокая и зависит от содержания в ней кальция: на 1 кв. м используют 0,7-1,5 кг древесной золы, а золы, образовавшейся после сжигания травы, сорняков или соломы, больше – 1,5-3 кг. Зола заделывают в почву в сухом виде, обычно при весенней перекопке, хотя на глинах и суглинках ее вносят и осенью. Практикуют также внесение золы в лунки, борозды и посадочные ямы, но делать это надо осторожно, чтобы не обжечь корни. Во время вегетационного сезона можно проводить и жидкую подкормку растений, размешав 50–100 г золы (по объему это полстакана-стакан) в ведре воды.

Внесение в почву яичной скорлупы практически не дает никакого эффекта. Кальций, содержащийся в ней, очень плохо и медленно переходит в грунт. Поэтому толченную скорлупу в почву добавлять, конечно, можно, но толку от нее, как от раскислителя, практически нет.

Нейтрализующие материалы вносят в междурядья, около пристволь-

ных кругов, между посадками. Так как в посадках лучше проводить раскисление малыми дозами, но через меньшие промежутки (раз в 2-3 года), то самое главное при этом – как можно равномернее распределить их по поверхности (тонким слоем примерно 1 см) и заделать в почву на глубину 4-6 см. Чтобы известковые материалы наиболее быстро передвигались в почве, их вносят в водных растворах (1:8-10), хорошо размешивают и равномерно поливают почву.

В экстренных случаях, когда растения плохо развиваются, а кислотность почвы очень высокая, их нужно подкормить известковым молоком. Для этого берут мел, разводят его в воде (60 – 100 г на 10 л) и поливают растения под корень. Через две недели они оживают и продолжают нормально развиваться.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЭВРИКА»

реализует (март-апрель, сентябрь-октябрь) **саженцы привитых роз всех групп:**

чайно-гибридная, флорибунда, парковые, плетистые, бордюрные, почвопокровные по 90 руб.

При заказе более 1000 шт. – 65 руб.

Каталог в вашем конверте.

Подробности на сайте:

www.rozievrika.narod.ru

Тел. 8 (86162) 39-3-45

Сот. 8 (918) 345-50-63

Факс 8 (86162) 39-4-28

www.sazhenciroz.ru

353208, Краснодарский край,

Динской район, поселок

Зарождение, ул. Набережная, 32

Бандурин Иван Иванович



Почему вода краснеет

Теперь отвечаем на второй вопрос. Вода от примеси в ней железа не только желтеет, но даже краснеет. Примесь железа в воде – неприятная ситуация. Если в воде слишком много железа, она начнет оставлять на зубах характерный налет, а резервуары с водой, ванна, раковина, унитаз, кафельная плитка покрываются характерной ржавчиной. Даже белое белье после стирки бывает с желтыми разводами и цвет его постепенно меняется на желтоватый.

Содержащая железо вода, особенно подземная, сперва прозрачна и чиста на вид. Однако даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха железо окисляется, придавая воде желтовато-бурую окраску. Концентрация железа в воде за-

висит от pH и содержания кислорода в воде. Железо в воде колодцев и скважин может находиться как в окисленной, так и в восстановленной форме, но при отстаивании воды всегда окисляется и может выпадать в осадок. Много железа растворено в кислых бескислородных подземных водах.

Основной причиной повышения уровня кислотности воды является загрязнение атмосферы. Загрязненная дождевая вода проходит в землю без нейтрализации. Это означает, что незначительно подкисленная вода ($\text{pH} > 5,5$) присутствует в местах, где имеются песчаные почвы с тонким плодородным слоем и недостатком известняка, и очень часто в тех местах, где подземные воды находятся близко к поверхности.

Кислотность воды измеряется в показателях от 0 до 14 по шкале pH. Уровень pH 7 – нейтрален, а все, что ниже него – это вода с повышенной кислотностью. И чем ниже цифра, тем кислее вода. Согласно ГОСТу, pH питьевой воды должна быть в пределах 6,5-8,5.

Холодная кислая подземная вода относительно безопасна, но при нагревании она становится агрессивной. Агрессивность воды каждый раз удваивается с повышением температуры на 15°C . По этой причине чай или кофе, приготовленные на кислой воде, повреждают зубы. Утюг, наполненный такой водой, будет внутри подвержен коррозии.

Питьевая вода, имеющая показатель кислотности pH 5,5-6, используемая для приготовления пищи, кофе и чая, должна быть нейтрализована.

Определить кислотность воды можно самостоятельно при помощи лакмусовой бумажки. Если вода кислая, то синяя лакмусовая бумага становится красной. Если бумага не меняет цвет или синеет, то проблемы нет. Если же уровень кислотности действительно беспокоит вас, то можно нейтрализовать жидкость при помощи фильтра из углеродного шпата или системы химической очистки с использованием соды, которая поднимает pH.

Для снижения содержания железа в воде подойдут смягчители воды (при низкой концентрации железа, не превышающей 5,0 мг на литр) или хлорирующие устройства, которые необходимо сочетать с фильтрацией активированным углем (подходят для любой концентрации).

Но все же: чтобы подобрать необходимую для вас систему водо-



очистки, воспользуйтесь советами профессионалов, которые работают в фирмах по производству бытовых водоочистительных систем. Они помогут вам сделать правильный выбор при покупке фильтра и проведут анализ очищенной воды.

Ефимов Е. Ф.,
г. Нижний Новгород

Высылаем зимостойкие саженцы, черенки, косточки:
абрикоса, персика, сливы, яблони, груши, декоративных культур, а так же лилии, многолетники.

Каталог в вашем конверте
Пискунов Евгений Иванович
655001, а/я 1080, г. Абакан, респ. Хакасия.

<http://abrikossibir.ru/>
тел. 89135446052

Таежный и Синий северный – самые целебные



У меня в саду не так уж много сортов винограда. Сегодня расскажу о самых неприхотливых неукрывных сортах. Это Таежный, Синий северный, Муромец, Жемчуг розовый и Мускат русский. Помимо того, что они зимуют на шпалерах и выдерживают морозы до -40 градусов, они к тому же очень ранние (созревают в начале августа), ничем не болеют и имеют отменную урожайность – до 100 кг с куста.

Особенно нравятся мне Таежный и Синий северный. Это сорта с черными ягодами. В них содержится много пектина, фолиевой кислоты, витаминов А, С, В6, В17. Кстати, витамин В17 препятствует преждевре-

менному старению, задерживает рост опухолей, способствует очищению сосудов от бляшек.

Таежный – ранний сорт, созревает в конце июля-начале августа. Куст сильнорослый, мощный. Ягоды черные, мелковатые, сладкие. Грозди плотные. Урожайность до 80-100 кг со взрослого куста. Сорт устойчив ко всем болезням. Морозостойкость очень высокая – до -37-40°C. Может зимовать на шпалерах.

Синий северный – также раннеспелый сорт. Созревает в начале августа. Куст достаточно сильнорослый. Ягоды черные, с синеватым налетом, мелковатые, но очень сладкие. Грозди плотные, крупные.



Урожайность до 100 кг со взрослого куста. Сорт устойчив к болезням. Морозостойкость очень высокая до -37-40°C. Зимует на шпалерах.

Осенний уход – только обрезка

Поздней осенью, примерно в начале ноября, я провожу обрезку винограда. Формирую кусты по 3-х или 4-х рукавной схеме. Один рукав содержит сучок замещения (4 почки) и лозу плодоношения (12 почек). Самые старые отплодоносившие лозы вырезаю до земли у основания – тем самым делаю проредивание куста. У взрослых 4-5-летних кустов можно вырезать 1-2 ветви, а у 7-8-летних – уже 3-4.

Все слабые побеги и веточки, идущие от основания, тоже необходимо вырезать, чтобы они не мешали созреванию урожая и не тормозили развитие куста. Все срезы замазываю садовым варом. На этом предзимние работы на своем винограднике заканчиваю. Даже в самые суровые зимы оставляю свой виноград после обрезки на шпалерах, и он меня постоянно радует своим обильным урожаем.



Муромец, Жемчуг розовый, Мускат русский – также достойны внимания.

Муромец – ранний неукрывной сорт. Созревает в начале августа. Куст сильнорослый. Ягоды темно-розовые, сладкие, мелковатые. Сорт устойчив к болезням. Урожайность очень высокая. Морозостойкость высокая – до -40°C. Зимует на шпалерах.

Жемчуг розовый – сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды нежно-розовые, сладкие, мелковатые. Урожайность очень высокая – до 100 кг со взрослого куста. Сорт устойчив ко всем болезням. Морозостойкость также очень высокая (до -40°C). Зимует на шпалерах.

Мускат русский – раннеспелый сорт. Созревает в конце июля-начале августа. Ягоды светлые, белые, сладкие, мелковатые. Урожайность до 100 кг с куста. Сорт устойчив к болезням. Куст среднерослый. Морозостойкость – до -40°C. Зимует на шпалерах.

Строгова Ольга Николаевна,
агроном
г. Самара

Желающие приобрести черенки этих сортов, звоните: 8-927-607-15-70.

РЕКЛАМА

«Худеть! КАК обычно питаться»

МИНУС два размера

Вы заметили, что стройные едят в 2 раза больше чем Вы?

Секрет похудения

Я врач-косметолог Евгения Костанда.

Я стройная и энергичная женщина. Вы спросите, почему? Это мой профессиональный секрет. Я похудела 6 месяцев назад на 16 килограммов. Я вешу 52 кг. Сегодня ни одного лишнего килограмма.

Я снова делюсь своим секретом похудения.



даже в белом
я стройная

Вы действительно хотите похудеть? «Да»

Вы хотите быть стройной? «Да»

Вы хотите избавиться от лишнего жира на руках, бедрах и животе? «Да»

Ко мне в кабинет приходит

много людей. По записи, пришла моя подруга. Мы дружим уже много лет. Она была очень расстроена.

Моя подруга обаятельная, успешная женщина. У нее двое деток, хорошая работа и прекрасная семья.

История похудения

«В последнее время у нас с мужем что-то не так - сказала она. Мы часто ходим в гости чтобы вкусно поесть и повеселиться. Я заметила, что мой дорогой перестал обращать на меня внимание. Я оглянулась вокруг и поняла - я толстая. Почти все мои подруги стройные. Мы вместе с ними ходим в тренажерку и в бассейн».

Почему им удается соблюдать почти модельную фигуру, а я не могу похудеть даже на килограмм? Ведь мы одинаково едим, а иногда за праздничным столом я наблюдаю что они едят гораздо больше чем я. В чем же дело?». И она опять расплакалась.

Реальная помощь

Хорошо что ты обратилась именно ко мне. Я делюсь секретом похудения с тысячами женщин. Мою историю похудения печатают десятки газет. А тебе расскажу лично.

Все просто - причина лишнего веса неправильный обмен веществ. Это приводит к тому, что любая твоя еда превращается в лишние килограммы жира.

ПЛЮС новое платье в подарок

Как похудеть

Самый простой и легкий способ похудеть - это снизить объем потребляемых калорий и увеличить их расход.

Почему мы не худеем

С любым ограничением в еде организм начинает испытывать дефицит микроэлементов и минералов. Каждый из них имеет колоссальное значение для похудения и хорошего самочувствия. Когда организм испытывает нехватку микроэлементов - нарушается обмен веществ и ты полнеешь. Набор веса происходит постоянно.

Настроим организм на похудение

Тебе необходимо наладить обмен веществ. Тебе поможет **β-protect** для похудения в применении. Ты принимаешь препарат утром и вечером. Организм сам освобождается от лишнего жира. **β-protect** для похудения просто убирает жировые отложения на руках, бедрах, животе. Ты худеешь с первой минуты. Через несколько дней ты увидишь конкретный результат. И тогда я подарю тебе новое платье на два размера меньше. Позвони по телефону 8(495)781-42-14 и ты увидишь, как быстро все изменится.

Сделай это сейчас

Не повторяй моих ошибок. Не тяни и закажи **β-protect**

для похудения прямо сейчас. Я знаю, что ты думаешь. Ты перепробовала массу диет. Ты пыталась голодать, бегать по утрам и качать пресс. Пробовала разные препараты, ничего не помогло. И ты перестала верить.



Мой подарок подруге

что ru.betaprotect@gmail.com, или просто отправьте купон по почте. В течении трех дней вам доставят **β-protect** для похудения. Оплата по почте - только при получении **β-protect** для похудения.

Ура! Мы в магазине

Уже через две недели мы с подругой выбираем ей новое платье. Слово не воробей, и я привыкла сдерживать свои обещания. Поэтому я с радостью подарила новое платье на два размера меньше. Ее вес уменьшился на 6 килограмм всего за один курс. Я счастлива.

Как она хороша в новом платье. И по секрету она сказала - что у них с мужем все отлично. Как будто они только познакомились.

Гарантия

Я врач-косметолог Евгения Костанда гарантирую, что Лаборатория Клинической Иммунологии вернет деньги каждому клиенту, который остался недоволен действием препарата. Это мое условие было принято безоговорочно. Вам не зададут лишних вопросов - просто верните начатый продукт, если он Вам не подошел и получите деньги назад.

Я очень довольна результатами. Как врач, я уверена в **β-protect** для похудения. Этот надежный препарат помог мне, моим подругам, поможет и Вам. Если Вы действительно хотите похудеть - закажите **β-protect** для похудения прямо сейчас.

Я предоставляю право Лаборатории клинической иммунологии размещать мою историю и фотографии.

БД. Не является лекарственным препаратом. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Как похудеть незаметно для себя

Позвоните по телефону 8(495)781-42-14 прямо сейчас, напишите на электронную по-

чту. Адрес: 115191, г. Москва, 2-я Родинская улица, дом 4. ОГРН 1127746143425. **β-protect** «УРО» Свидетельство о Гос. Регистрации: № RU.77.99.11.003.E.054505.12.11 от 30.12.2011г. Декларация о соответствии: РОСС УА.А809.Д33440 от 26.01.2012г. **β-protect** «ВЕР» Свидетельство о Гос. Регистрации: № RU.77.99.11.003.E.054506.12.11 от 30.12.2011г. Декларация о соответствии: РОСС УА.А809.Д33442. Реклама.

Сделай заказ по телефону
8(495)781-42-14

Пришли СМС* на номер
+7(925) 007 30 03

Пример СМС: код продукта, цена, фамилия, имя, почтовый индекс, город/село, улица, номер дома, корпуса, квартиры

Отправь заказ на электронную почту:
betaprotect.rus@gmail.com

Сделай заказ на нашем сайте:
www.ru.betaprotect.com

Просто заполни купон, вырежи и отправь почтой:

КУПОН ЗАКАЗА:

ФИО:

Индекс:

Область:

Район:

Город:

Улица:

Номер дома:

Квартира:

Моб. Тел.:

E-mail:

☐ Да, я действительно хочу похудеть и восполнить в моем организме запас витаминов Е, В1, В2, В6, В9, РР, Н, а также селена, железа, магния и цинка, для чего заказываю курс (4 недели) **β-protect**** за 990 рублей и получаю 10 дней использования препарата в подарок, абсолютно бесплатно.

Код продукта 40 07 01

☐ Да, я действительно хочу поправить похудеть и восполнить запас витаминов Е, В1, В2, В6, В9, РР, Н, а также селена, железа, магния и цинка, для чего заказываю пробный курс (2 недели) **β-protect**** за 790 рублей. При этом я сохраняю за собой право сделать повторный заказ и получить скидку на **β-protect****.

Код продукта 40 07 02

Наш почтовый адрес:

115088, г. Москва А/Я

№88. ООО «Лаборатория клинической иммунологии»

*Специальность СМС согласно тарифу вашего оператора связи.

**Бета-протект

Заказывая продукт, я согласно Закону России

«О защите персональных данных» соглашаюсь

предоставить свои персональные данные ООО

«Лаборатория клинической иммунологии», а также

предоставляю разрешение на обработку моих

персональных данных и доступ к ним третьим лицам

в соответствии с условиями моего заказа.

Чем полезен барбарис?



Гроздь продолговатых красных ягод, тонкие колючки, изящная внешность – все это барбарис. Огромные пышные кусты этого растения можно встретить на склонах оврагов и балок, на лесных опушках и полянах. Часто можно видеть барбарис на улице города, потому что он прекрасно зарекомендовал себя в виде декоративного растения. Его также можно использовать в качестве живой изгороди – через эти тернии точно никто не рискнет пробраться в дом. А еще это медоносное и лечебное растение, о чем и пойдет речь в этой статье.

Чем может похвастать барбарис

Весь куст барбариса можно использовать в лечебных целях.

Так, в листьях, коре и корнях барбариса содержатся алкалоиды, главный из которых – берберин. Причем в коре и корнях берберина больше всего. В этих же частях растения есть дубильные вещества и витамины С и Е.

Плоды барбариса богаты органическими кислотами (лимонной, яблочной, винной и др.), полезными пектинами, сахарами, очень много в них витамина С, есть витамин К, а также каротин и минеральные соли. В незрелых плодах содержатся алкалоиды.

Барбарис в официальной и народной медицине

В аптеках можно встретить корни, кору и листья барбариса обыкновенного. На основе барбариса готовят

лекарства для избавления от внутренних кровотечений, при гипотонии матки после родов, как желчегонное при дискинезии желчевыводящих путей, холецистите, а также при проблемах с печенью, желчным пузырем. Помогают препараты барбариса при диабете, раке и других заболеваниях.

А в народной медицине во многих странах применяют плоды барбариса в качестве желчегонного, кровоостанавливающего, возбуждающего аппетит, а также тонизирующего кишечника средства. Известно, что плоды можно использовать в качестве мочегонного, легкого послабляющего, жаропонижающего, успокаивающего, вяжущего и противорвотного средства. Собирая из плодов употребляют и для укрепления мышц сердца.

Благодаря пектинам, барбарис способен выводить из организма токсины, вычищая кишечник и освобождая весь организм от шлаков.

Как заготавливать лечебное сырье из барбариса

• Самое полезное в барбарисе – это кора. Собирают кору в период движения соков – с апреля до конца мая. Сушат в помещении на сквозняках или в сушилке при температуре 40-50°C.

• Корни заготавливают ранней весной или в октябре. При этом значительную часть корней надо оставлять, чтобы не погубить растение. Корни нужно осторожно очистить от земли, но ни в коем случае не мыть, поскольку при мытье исчезает берберин, который является главной составляющей полезных свойств барбариса. Сушат при температуре 50°C, или разложив их на сквозняке, иногда перемешивая. После сушки их нужно будет разложить в плотные мешочки.

Хранится такой корень в течение трех лет при условии, что в него не попадет сырость.

• Листья барбариса собирают тогда, когда на растении появляются цветочные бутоны, а также во время цветения. Их сушат и измельчают, хранят в закрытой посуде.

• Плоды барбариса собирают несколько недозревшими, так как спелые они очень мягкие. Свежие ягоды барбариса можно пересыпать сахаром и поставить в прохладное место. Сушат барбарис, разложив ягоды на противень в один слой. Начинать сушить при температуре 40-45°C, досушивать при температуре 60°C. Если при сдавливании ягоды не слипаются, значит они готовы к хранению.



Сушеный корень

Рецепты лекарственных средств

Настой листьев барбариса: 10 г измельченного сырья (1 ст. л.) залить стаканом кипятка, поставить на водяную баню. Посуду лучше использовать эмалированную. Нагреть настой под крышкой минут 15, затем охладить естественным способом в течение одного часа. Процедить, довести объем до первоначального. Принимать настой листьев по четверти стакана до 4-х раз в день в качестве противовоспалительного при болезнях печени и желчевыводящих путей.

Отвар коры барбариса: 20 г сырья залить 400 мл кипятка, кипятить 15 минут, дать настояться в течение 4 часов, процедить и довести объем до 500 мл. Принимается при кровотечениях по четверти стакана 3-4 раза в день. Если кровотечение сильное, лучше пить по 2 ст.л. через час.

Отвар корня барбариса: делается точно так же, как отвар коры. Оба эти отвара можно применять для полоскания десен при воспалении, так как барбарис имеет свойства антибиотика.

Настойка из барбариса: 20 г барбариса залить 100 мл водки или спирта и оставить на две недели. После этого отжать, профильтровать и перелить в темную емкость. Хранить в прохладном месте. Принимают настойку трижды в день в течение 21 дня по 25-30 капель при заболеваниях печени, гепатите, желчнокаменной болезни. Если нет температуры, то можно применять эту настойку и при обострении хронического холецистита.



Вкусные барбарисовые «лекарства»

Варенье, мармелад, желе, сиропы – вот неполный перечень «лекарственных средств», которые можно приготовить из плодов барбариса. Собирают их недозревшими, чтобы не давились. Можно просто засыпать ягоды сахаром и хранить в холодильнике, а можно посушить или приготовить вино, настойку, ликер и пр. А потом уже на основе заготовленных ягод сделать напиток, который хорошо утолит жажду, вернет пропавший аппетит, окажет жаропонижающий эффект при лихорадочном состоянии. Или просто поесть варенье, избавившись при этом от запора, геморроя, помочь больной печени или мочевому пузырю, улучшить кровообращение.

При этом специалисты говорят, что любые средства из барбариса не дают никаких побочных эффектов и прекрасно переносятся всеми людьми.

Барбарисовый напиток

Итак, приготовим барбарисовый напиток. Возьмем 50 г сушеного барбариса, 60 г сахара и 1 г ванильного порошка. Барбарис хорошо промоем и зальем кипящей водой (1 литр), а затем прокипятим на слабом огне 10 ми-

нут. После этого дадим настояться напитку 2 часа. В завершение процесса процедим, добавим сахар, разведем в кипятке ванильный порошок и выльем в напиток. Получается вкусное лекарство с желчегонными и мочегонными свойствами.

Желе. Чистые ягоды закладывают в паровую соковыжималку и ставят на огонь. Через 40-50 минут сливают горячий сок в таз. Добавляют сахар (1 кг на 1 литр сока) и варят на медленном огне 5 минут после закипания и растворения сахара. Сразу разливают в подготовленные стерильные баночки с закручивающимися крышками. Желе получается красивого рубинового цвета и очень вкусное.

Соленый барбарис. Целые кисти ягод складывают в банки, заливают остывшей кипяченой соленой водой и закрывают крышками. На 3 стакана воды добавляют 100 г соли. Соленые ягоды подают на гарнир к мясу, украшают салаты.

Приправа из барбариса

Многие ценители кладут его в плов, и тогда темные ядрышки барбариса отлично оттеняют светлый цвет

блюда и придают ему неповторимый аромат. А можно приготовить такую приправу.

Ягоды промывают, заливают водой (чтобы только покрыла) и варят до мягкости. Затем протирают через сито и засыпают сахарным песком в соотношении 250 г сахара на 1 кг барбарисового пюре. Добавляют порошок имбиря, гвоздику и корицу и снова варят, помешивая, пока не загустеет. После этого сразу заливают в банки и закатывают. Эта приправа очень хороша к мясным и рыбным блюдам.

И еще один самый простой рецепт: ягоды высушить, истолочь в порошок, положить на хранение в плотно закрывающуюся посуду. Такую приправу можно подавать к шашлыку, люля-кебабу, бараньему бульону. Неповторимый вкус барбариса придаст блюдам утонченный вкус.

Вот такой он полезный – барбарис. Если у вас в саду он еще не растет, то посадите обязательно, вы не пожалеете.

Артанова Наталья

<http://www.inmoment.ru>

Коза – это маленькая корова



Занимаюсь я козами более двадцати лет. За эти годы я изучил содержание коз, их особенности и нравы. Если нечистая посуда или руки с запахом, коза пить не будет.

Если вы решили приобрести в личное хозяйство козу, надо подготовить теплое помещение: для одной козы хватит 5 м², но чтобы были деревянные пол и потолок.

Пород коз много. Одна из лучших – Зааненская. Она дает молока от 3 до 10 л в день (от 1600 до 2000 л в год), высоко-плодовитая (у моей козы был окот по 4-5 козлят).

Коза растет до 3 лет. Именно к третьему году начинает давать максимальное количество молока. Живет до 20 лет, но свыше 8-10 лет козу держать не советуя – она

Отличительные черты зааненской козы

Она стройная, крупная, напоминает косулю, уши держит вперед, ноги прямые, стойкие, грудь глубокая, зад широкий, более развитый, чем перед, безрогая, но иногда встречаются с рогами. Цвет белый, редко – бурый. Вымя бывает овально-цилиндрическое, выступает в задней части ног. По обеим ногам, в нижней части живота выделяются полоски, и на спине заметная полоска, как у рыбы. Шерсть короткая, как у коровы. Вес козы – 65-70 кг, козла – до 100 кг. Если нет вышеуказанных примет, значит, это помесь с другими козами.

теряет продуктивность и не вынашивает приплод.

Гуляет коза 2-3 дня, перегул – через 21 день, в запуске бывает 5 месяцев или 147-154 дня, в зависимости от корма. Самые лучшие сроки обгула – это октябрь и ноябрь, ибо окот будет в феврале или в марте (эти козлята хорошо развиваются).

Как определить «охоту» козы?

Надо положить руку на крестец зада и слегка нажать: если «проснется» и завертит хвостом, значит, гуляет. Еще приметы: вымя твердеет, молоко становится меньше или больше. Если задерживается охота, надо давать натошак 5 дней по горстке пшеницы или проросшей ржи.

Если у вас зааненская коза, ее надо обязательно случить только с зааненским козлом. Многие по незнанию спаривают с козлом другой породы, отчего продуктивность сразу теряется. Или пускают своего козла в случку к его матери или к дочери. От этого бывают уроды, отклонения половых органов, появление 4-х сосков, потеря продуктивности.

Молодых козочек желательно пускать к козлу, когда им 10-12 месяцев. Но молодые козочки часто гу-

ляют и на 5-м месяце. Тогда им надо оттянуть обгул: три срока, когда гуляют, не допускать до козла, а на 4-й раз пустить. Дольше 4-го раза обгул оттягивать нельзя: коза может «испортиться» – стать бесплодной, приносить неполноценных козлят, мало доиться. Чтобы определить, что коза обгуляна, надо положить руку ей на живот: если быстро живот подтянет, значит обгуляна. Обязательно запишите дату обгула и через 5 месяцев ждите окота.

Первые два месяца после обгула для формирования плода козу надо обильно кормить: по норме – зерна, сочную кормовую свеклу (сахарную нельзя), капусту, морковь, веточный корм, доить и поить – 2 раза в день. На третий месяц количество корма надо уменьшать (зерно, сочные корма не давать, только сено), поить и доить 1 раз в день – во избежание разрастания плода. 4-й и 5-й месяцы не доить, поить чистой водой и давать

сено. На 5-й месяц кормление надо улучшить: для роста козлят и чтобы у козы были силы для окота. Все эти 5 месяцев обязательны прогулки, даже в мороз. Козочкам первого окота надо делать (слегка) массаж вымени и сосков.

Приближение окота можно заметить по поведению козы: она беспокоится и смотрит на живот. Окот часто бывает в ночное время, но можно сделать, что-



бы котилась днем. Для этого на 3-ем месяце (когда перед окотом бросают доить козу) перенести дойку только на утро. В организме козы вырабатывается как бы привычка, и окот, в основном, бывает днем.

Когда подошел срок окота, надо обильно постелить козе постель и следить. Козлят коза должна хорошо облизать. Это помогает их кровообращению. Сразу нужно занести козлят в теплое помещение и посадить в ящики с ватным подстилом. Через 5-10 минут после окота козе дают 2 л теплого овсяного пойла или 2 л теплой сладкой воды. Это ускорит выход последа, за которым надо следить, ибо козы его могут съесть. Если послед оказался, но долго не выходит, гладьте живот козы, слегка потягивая послед. Как только место выйдет, козе желателен слегка помассировать живот, а затем делать это ежедневно в течение двух недель, чтобы она быстрее «очистилась» и у нее прекратились выделения. После окота козу через час надо доить, а поить козлят молоком — через 2 часа после окота.

Окотившуюся козу необходимо обильно и разнообразно кормить и 3



Козий хоровод

раза в день поить, добавляя в пойло немного жмыха (50 г жмыха залить двумя стаканами кипятка, дать жмыху «разойтись», долить водой до 3-4 л, размешать и спить козе за один раз).

Подпускать козлят к козе не советую, потому что они не высасывают все молоко, а если следом доить, то коза не отдает молоко полностью. Козлята с первых дней хорошо пьют молоко из чашки, а если какой «мудрует», ему надо дать палец в молоко, и он начинает пить. Первые 5 дней после окота даем теплое молоко по 80-100 г 4 раза в день, с 5-го по 10-й день — по 200 г 4 раза в день. С 11-го по 20-й день еще добавляем молоко и даем по 250-300 г сена в день. С 21-го дня добавляем в молоко одну ложку вареной манки, геркулеса или другой крупы. Как только козлята начинают шалить в доме, я их перевожу «в загородку» во времянке. Пою их из тяжелой круглой чашки, которую ставлю через окошко, вырезанное в дверях загона. После 30 дней пою козлят молоком 3 раза в день, добавляю в молоко понемногу кипяченой воды, и увеличиваю порцию геркулеса или крупы. Где-то после 40 дней козлята начинают пить воду с мешанкой. Но сразу переводить козлят на воду не советую. Я сначала разбавляю молоко водой пополам и добавляю на одну порцию 3 столовые ложки вареного геркулеса. Постепенно количество молока уменьшаю, а воды — увеличиваю. Если на улице тепло, нет ветра, выпускаю козлят на прогулку, а в дождь я их забираю домой. Они у меня гуляют до 5-7 месяцев вместе с мамой и хорошо развиваются».

**М. Авдеев, с. Хохол,
Воронежская область**



Кролики: разведение и продажа

Одно из существенных отличий кроликов от других сельскохозяйственных животных — это возможность иметь в любое время у себя на столе свежее вкусное мясо — крольчатину.

Для воплощения этой возможности в жизнь и стали мы заниматься разведением кроликов у себя на приусадебном хозяйстве. Желание питаться правильным свежим мясом появилось у нас в начале 90-х годов, во время всеобщего дефицита продуктов. Но и в наше время, с магазинами, перенасыщенными продуктами непонятного качества, своя свежая крольчатина не потеряла актуальности.

Но когда разговор заходит про кроликов, часто слышишь одно: это здорово и мило, но кормить этих «прожор» просто каторга, так как каждый день приходится заготавливать траву в немеренных количествах... Мы тоже не избежали этой участи.

Много лет прошло с тех пор. Желание получить результат с меньшими затратами делает чудеса — приходится постоянно усовершенствовать оборудование и технологию. И однажды все изменилось к лучшему. Появились в свободной продаже гранулированные комбикорма, интернет открыл доступ к информации по новым методикам, зарубежным передовым технологиям содержания, новым конструкциям клеток для кроликов, да и просто к опыту многочисленных кролиководов.

Сейчас наши клетки для кроликов, пройдя долгий путь реконструкций и переделок, представляют собой достаточно сложное сооружение с приспособлениями для автоматизации кормления, поения и чистки. Мы в полной мере используем метод Михайлова И.Н., который с некоторыми доработками для наших условий очень нам нравится.

Основная направленность нашей фермы — это выращивание племенного молодняка кроликов скороспелых мясных пород. Поэтому после испытания разных пород мы выбрали только 3: Калифорнийскую, Новозеландскую белую и Новозеландскую красную. Две первые породы по нашему опыту отвечают основной цели содержания кроликов — быстро и с минимальными затратами на корм получить свежее мясо. Новомодные Ризены и прочие великаны серьезно уступают этим породам по основным показателям содержания.

Преимущества новозеландских и калифорнийских кроликов

- **скороспелость:** получаем полноценный зрелый готовый продукт уже в 3,5-4 месяца;
- **плодовитость + неприхотливость:** средний выход малышей к 60 дням — 9 шт.;
- **раннее половое созревание:** запуск в случку первокролок можно проводить со 130 дней;
- **генетическая приспособленность к сетчатым полам:** лапы не набивают; лучшая отдача от площади клетки: за счет компактности тела на 1 м² проживает на 20-30% больше голов + на 1,5-2 месяца быстрее клетки освобождаются (убой начинается в 100 дней);
- **экономичность:** средний расход комбикорма — 3,5 кг на 1 кг привеса (в том числе — за счет скороспелости).

Для чистоты воспроизводства нескольких линий племенного молодняка постоянно содержим более 10 рабочих самцов разных кровей, по 3-4 шт. на каждую породу кроликов. Но при этом систематически испытываем недостаток «свежей племенной крови». Отсюда у нас возникает вопрос: как у некоторых кролиководов получается всего от 2-х разнокровных самцов постоянно поддерживать 2 разные линии?

Как и говорилось выше, основная цель содержания фермы кроликов — это получение и потребление мяса. Поэтому мы видим и контролируем конечный результат нашей работы, в отличие от некоторых «племенных» хозяйств, где кроликов разводят, но до убойного веса не дорастивают. А значит, и конечный результат объективно контролировать не могут. Отсюда и непонятные «племенные» крольчата, которых продают в возрасте 1,5-2 месяца и которые никак не хотят расти более 3,5 кг.

Ольга, Игорь
<http://krolikityt.ru>



Комбикорм для кроликов

К сожалению, полнорационных комбикормов для кроликов промышленность выпускает пока недостаточно. Поэтому кролиководы-любители часто используют комбикорма, приготовленные для молодняка крупного рогатого скота. Но комбикорм, рекомендованный для птицы, непригоден для кроликов.

Предлагаем 2 рецепта комбикормов для кроликов.

Рецепт 1 (для отсаженного молодняка кроликов от 30 до 135-ти дневного возраста):

- травяная мука — 30 %;
- овес молотый (пшеница молодая) — 19 %;
- ячмень молотый (кукуруза молодая) — 19 %;
- отруби пшеничные — 15 %;
- жмых, шрот (подсолнечниковый, соевый) — 13 %;

- рыбная (мясная) мука — 2 %;
- дрожжи гидролизные, мясо-костная мука — 1 %;
- поваренная соль — 0,5 %;
- костная мука — 0,5 %.

Рецепт 2 (для выращивания крольчат-бройлеров)

- травяная мука — 40 %;
- ячмень — 30 %;
- жмых подсолнечниковый — 10 %;
- отруби пшеничные — 5 %;
- горох — 8 %;
- дрожжи гидролизные — 2 %;
- меласса — 2,5 %;
- мясо-костная мука — 1,4 %;
- кормовой фосфат — 0,8 %;
- соль — 0,3 %.

Для полновозрастных кроликов эти комбикорма дают в сочетании с сочными (зелеными) кормами и сеном.

<http://www.dopinfo.ru>

Меконопис — это модно!



Меконопис буквицелистный

Хорошо известен и успешно выращивается в наших садах западноевропейский меконопис камбрийский (*Meconopsis cambrica*) — невысокое (30–40 см), похожее на мак растение с желтыми цветками. Этот не особенно долговечный многолетник (как правило, держится 4–6 лет) без проблем растет в солнечных и полутеневых цветниках и на горках, легко возобновляется семенами при посеве весной прямо в грунт и даже дает самосев. Существуют его сорта: «Аурантиака» (*Aurantiaca*) с оранжевыми, «Флоре Плено» (*Flore Pleno*) с махровыми оранжевыми или желтыми, «Френсис Перри» (*Francis Perry*) с красно-оранжевыми цветками, которые также легко разводятся семенами.

Кроме этого единственного европейского представителя в роду Меконопис имеются еще около 40 видов, распространенных в Гималаях и на Тибете. И среди них не только желтоцветковые, но и с лиловыми, красными, белыми и ярко-голубыми, всегда крупными, четырехлепестными венчиками. К сожалению, часть этих видов является монокарпиками, то есть растениями, которые после нескольких лет вегетативного существования цветут один раз, плодоносят и погибают, как, например, меконопис великолепный с роскошными розетками серебристо опушенных листьев и огромными белыми цветками.

Наиболее популярны в цветоводстве «голубые маки» — меконопис буквицелистный (*M. Betonicifolia*) и

меконопис крупный (*M. Grandis*), а также их гибриды, известные под названием м. Шелдона (*M. x sheldonii*). О них-то и пойдет речь.

Это высокие (до 1,5 м) растения с розеткой из нескольких крупных (до 25 см) продолговато-эллиптических листьев, опушенных длинными рыжими волосками; стеблевые листья более мелкие. У м. буквицелист-

ного основания прикорневых листьев более широкие, до сердцевидных, у м. крупного — суженные, вытянутые, у гибридов возможны различные варианты, но в целом всё это растения сходного облика и одинаковых потребностей в культуре. На стеблях, на длинных изогнутых цветоножках, раскрывается несколько крупных небесно-голубых цветков (реже встречаются



Меконопис камбрийский



М. Шелдона

бело- или лиловоцветковые формы). В нашей зоне это случается в начале июня. Цветение может продолжаться до трех недель.

Эти меконописы – растения муссонных высокогорий с холодной сухой зимой и влажным нежарким летом. Они светолюбивы, не выносят жары и засухи, но не одобряют также и застоя воды – это вызывает подгнивание розеток, особенно зимой. Не терпят они и извести. Поэтому для них выбирают место, защищенное от ветров, освещенное солнцем с утра и к вечеру и притененное в часы полуденного зноя, с хорошо дренированной нетяжелой слабокислой почвой, в которую подмешивают торф.

На моем сыром и холодном дачном участке с тяжелой глинистой почвой меконопис Шелдона

прекрасно растет уже пятый год на приподнятой грядке с добавлением песка и торфа, при утреннем солнце и сквозной светлой полутени плодовых деревьев примерно с 3-х часов дня. Основание стебля под розеткой листьев, особо чувствительное к переувлажнению, можно обсыпать мелкими камешками, разумеется, не известковыми. Подойдет и мелкий керамзит. Почва должна быть влажной, в засуху необходим полив. Меконописы вполне зимостойки в нашем климате, что наглядно доказала зима 2002-2003 годов, в начале которой с неделю по ночам держались бесснежные морозы до $-25-27^{\circ}\text{C}$, и меконопис Шелдона не только пережил их без укрытия, но и зацвел следующим летом.

Все три названных вида – многолетники, хотя в литературе встречаются сведения, что м. буквицелистный иногда ведет себя как монокарпик.



Меконопис крупный



На грядке – меконопис Шелдона

Самое сложное – это размножение

Меконописы иногда дают боковые розетки, но основной способ их размножения – посев семян. И это, пожалуй, самое сложное в культивировании «голубых маков» и причина того, что они редки в наших садах. Меконописы сеют в горшки или ящики на смесь равных частей крупного песка, торфа и суглинка, поверхностно, почти без заделки, только чуть припудривая посев той же смесью. Есть сведения, что их семена сильно теряют всхожесть при длительном (больше года) сухом хранении, поэтому некоторые источники советуют сеять их сразу, под зиму. Английская фирма «Unwins» на своих пакетиках с м. буквицелистным рекомендует после двух недель при комнатной температуре держать посевы в холодильнике при 5°C , где они и прорастают в течение двух недель. Но, по нашим наблюдениям, они не нуждаются в стратификации и всходят как при зимнем (ящик выставляется под снег), так и при весеннем посеве.

Сложно сохранить маленькие сеянцы. Всходы быстро погибают при пересушке, а избыточный полив, недостаток света и проветривания приводит к поражению маленьких растений чем-то вроде черной ножки и опять-таки – к гибели. Мне не удавалось вырастить меконописы в комнате, в холодильнике и на застекленном балконе. Удачными, правда, тоже с немалым выпадом сеянцев, оказались только посевы в ящиках, стоящих на участке в светлой тени. Густые всходы надо распикировывать на ранней стадии. Подросшие до 10 см в диаметре розетки аккуратно, не повреждая стержневой корень, высаживают на постоянное место. Зацветают они обычно на третий год.

Меконописы хорошо уживутся с бадами, хостами, геранями и другими неагрессивными растениями в полутеневом цветнике. Их ржаво-опушенные розетки хороши и в цветущем состоянии.

Татьяна Коновалова, «Вестник цветовода», 2003 г.

<http://flower.onego.ru>



Сатисфекшн

Зная, что я уже не один год занимаюсь лилиями, садоводы часто спрашивают: а какая из них самая душистая? Ну, конечно же, лилия королевская, или регале. Я в детстве заходила в цветочный магазин только для того, чтобы почувствовать ее запах. Стояла рядом с пыльным фикусом, во все глаза смотрела на это чудо и от ее аромата у меня кружилась голова.

Действительно, от запаха трубчатых лилий (а регале – трубчатая) у многих людей начинает болеть голова. Но у меня она не болела, а именно кружилась, и это ощущение я не могу забыть до сих пор.

У меня лилия регале растет под окном. Летом я открываю окно и этот чудесный запах возвращает меня на какое-то время в детство. В

советские времена живые цветы покупали редко, так как они были дорогие, и я по несколько дней подряд, возвращаясь домой из школы, заходила в свой любимый цветочный магазин, чтоб насладиться ароматом лилий.

Регале цветут не очень долго, но запах даже от одного-единственного растения в саду разносится вокруг на много метров. Поэтому трубчатые лилии, конечно же, на первом месте.

На почетном втором – восточные гибриды. У них другой аромат... В саду могут расти десятки этих лилий, но запах у них не тяжелый и головной боли не вызывает. Многие даже в спальне ставят букеты с восточными лилиями. Поэтому во всем мире на срезку выращивают именно эти лилии.

Но если честно, то мои любимые аро-

маты других лилий. Это «отушки», или ОТ-гибриды. В их «крови» есть гены и восточных гибридов, и трубчатых лилий. Моя любовь – лилия Конка Д'Ор. Ее аромат – просто совершенство!

Но самое интересное в другом, и этому никто еще не нашел объяснения. К примеру, «отушка» сорта Сатисфекшн имеет аромат духов «Мажи Нуар», а запах лилии Нимфа напоминает аромат духов «Мисс Диор». И что же здесь удивительного, скажут читатели. А удивительно то, что все «отушки» выведены относительно недавно – это новый класс лилий. А вот духи существуют уже давно, я храню флакончик от духов «Мисс Диор», который остался у меня еще с далеких советских времен.

Так кто же у кого позаимствовал аромат? Парфюмеры у лилий, или лилии у парфюмеров? Как могла природа повторить то, что было создано человеком?

Л. Г. Мальгина, г. Оренбург



Конка Д'Ор



Лилия регале



Нимфа

Кто такие ОТ-гибриды?

Их сокращенное название произошло от скрещиваемых видовых лилий – «Ориенталь» и «Трубчатые». Работа над получением подобных гибридов шла в США и в Канаде. Получились огромные (до 30 см в диаметре) широко раскрытые лилии. Это были необыкновенные по красоте цветы, не похожие ни на Ориентали, ни на Трубчатые, только размеры и аромат напоминали предков. Аромат оказался промежуточным, ближе к Трубчатым лилиям, но более нежный и приятный.

Рождественская выпечка



Вкуснейшее рождественское печенье

Состав: 500 г муки (может чуть больше), 100 г масла, 250 г сахара, 4 ст. ложки мёда, 100 мл воды, 2 яйца, пряности (корица, мускатный орех и гвоздика), 1 ч. ложка соды.

Приготовление: в кастрюле довести до кипения сахар и воду, добавить мёд и масло. Когда всё будет однородной консистенции, снять с огня и остудить. Муку просеять в миску с содой и пряностями, добавить яйца и медовую смесь. Замесить тесто. Оно не должно быть жидким, но и не совсем крутым, а то плохо будет раскатываться. Тесто надо убрать в холодильник на час. Теперь можно печь печенье. Для этого раскатать тесто на посыпанном мукой столе и вырезать фигурки. Печь минут 10-15 при 180°C.

Украшать можно айсингом или глазурью. Для айсинга взбить белок одного яйца, добавить 50 г сахарной пудры и снова взбить. А для глазури развести сахарную пудру молоком и сразу покрыть печенье.

Ореховые рулетики

Состав теста: 1 яйцо, пол-литра сметаны, сода (0,5 ч.л.), 150 г сливочного масла, полстакана сахарного песка, мука, ванилин, соль.

Состав начинки: молотые орехи и сахарный песок.

Способ приготовления: замешиваем тесто и раскатываем большой лепешкой толщиной 0,5-0,8 см. По всей поверхности лепешки равномерно распределяем начинку и сворачиваем рулетом, который разрезаем на равные кусочки. Запекаем в духовке до румянца.

Имбирный хлеб с шоколадом

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 1,5 чашки муки, 0,5 чашки коричневого сахара, 1,5 ч. ложки измельченного имбиря, 1 ч. ложка соды, 0,5 чашки патоки или меда, 1 яйцо, 50 г растопленного и слегка остуженного черного шоколада, 1/4 ч. ложки соли, по 1/8 ч. ложки черного перца и измельченной гвоздики.

Приготовление: разогреть духовку до температуры 170 градусов. В от-

дельной емкости смешать муку, коричневый сахар, имбирь, соду, соль, перец и гвоздику. Затем, помешивая, добавить масло, растопленное на паровой бане. Туда же добавляем растопленный мед и одно взбитое яйцо. Выливаем половину полученной массы в форму для выпекания, предварительно смазанную сливочным маслом, а сверху — половину жидкого шоколада, затем — оставшуюся массу теста. Последний штрих — остаток шоколада, который распределяем в виде различных узоров. Выпекаем приблизительно 30-40 минут.

Латышское рождественское печенье Пипаркукас

Состав: 300 г концентрата хлебного кваса (солод), мед, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 2 яйца, 2 г пищевой соды, 600 г пшеничной муки, пряности, 1 яйцо.

Смесь пряностей: 1/2 чайной ложки корицы, 10 шт. гвоздики, 5 зерен кардамона, по 1 чайной ложке тертого мускатного ореха и имбиря, 1/2 чайной ложки аниса, 1 чайная ложка кориандра, 5 горошин перца. Это количество пряностей рассчитано примерно на 600 г пшеничной муки.

Приготовление: сироп, мед, сахар и масло вскипятить. В кипящую массу всыпать половину предусмотренного количества муки (просеянной), подсыпать измельченные пряности и взбалтывать, пока тесто не станет однородным и не отделится от стенок кастрюли. К немного остывшему тесту добавить разболтанные яйца, разведенную в воде соду, оставшуюся муку, и все перемешать. Затем тесто месить на разделочной доске, а когда оно станет гладким и блестящим, раскатать в тонкий пласт. С

помощью различных формочек нарезать печенье, выложить их на лист, обмазать взбитым яйцом и выпекать на умеренном огне. Готовое печенье украсить глазурью и снова поставить на несколько секунд в духовку.

Швейцарские цитрусовые пряники

На один противень пряников понадобится: 250-270 г меда, 250 г сахара, 160 г миндальных орехов, 450-500 г муки, 1/2 ст. ложки пищевой соды, по 50 г апельсина и цитроната (засахаренные цитрусовые корочки), 15 г корицы (примерно 2-3 столовые ложки), щепотка молотой гвоздики, 1/2 ст. ложки тертого мускатного ореха, 1/2 лимона (нарезать маленькими кубиками, не выжимая сок!), 1 ст. ложка кирша или сливок. Кирш — традиционный крепкий (37 градусов) алкогольный напиток швейцарцев. В нашем случае можно заменить водкой.

Приготовление: растапливаем на водяной бане мед и сахар и добавляем нарезанные миндальные орешки (каждый орех нужно разрезать вдоль на 4-5 полосочек). Отдельно половину муки смешиваем со специями, содой, лимоном, засахаренными фруктами, киршем, вливаем мед с орехами и все хорошенько перемешиваем. Затем понемногу вводим остальную муку и замешиваем достаточно густое тесто. На посыпанном мукой столе раскатываем его толщиной в 0,5 см, переносим на смазанный и посыпанный мукой противень и выпекаем при 180°C 15 минут. Смазываем пряник глазурью из сахарной пудры и лимонного сока и нарезаем маленькими квадратиками. Пряники хранятся очень долго и со временем становятся даже мягче!

Счастливого всем Рождества!

Ледяные снежинки



- блюдца или неглубокие миски, равные по диаметру подготовленным снежинкам;
- бечевку, за которую снежинки будут подвешиваться;
- вода;
- по желанию — краски (акварельные или гуашь).

Сделать льдинки-снежинки просто. Надо налить в блюдце немного воды (не более 0,5 см) и положить снежинку. Из бечевки сделать петлю и приложить ее к снежинке. Если погода



Если вы живете за городом, или поедете встречать Новый Год на дачу, то и сад, и саму дачу надо принарядить к празднику. Такие ледяные снежинки сделать совсем не сложно. Зато посмотрите, как по-новогоднему будут смотреться деревца, крыльцо, беседка! Только был бы морозец покрепче, чтоб снежинки не растаяли.

Для их изготовления приготовьте:

- вырезанные из бумаги снежинки, или свяжите кружевные салфетки — тогда их можно использовать не один раз (после праздников снежинки-ледышки растопить, а салфетки высушить и убрать до следующего года);

СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ» И У ЧАСТНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ВЫЙДЕТ 01 ЯНВАРЯ

Газета зарегистрирована в ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-32577 от 18 июля 2008 г.
«Сезон у дачи» №26, 2012 год
Учредитель и издатель ООО «Издательство «Арбуз»
Главный редактор — зам. ген. директора:
Лилия Лобанова
Редактор: канд. с.-х. наук Людмила Ежова
Корректор: Надежда Семикова
Дизайн и верстка: Ирина Панфетова
Служба распространения: т. (831) 275-98-66 arbut@r52.ru

Отпечатано в ООО «БЕСКО»,
г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7. Тел. (831) 275-83-08
Адрес издательства: 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7;
Адрес для писем ООО «Издательство «Арбуз»:
603152, г. Н. Новгород, а/я 38;
Тел. (831) 275-98-66, факс 275-87-71;
Рекламный отдел: тел. (831) 275-87-71
Цена свободная Заказ № 1160 Тираж 90 228 экз.
Подписано в печать 05.12.2012 г. в 14.00 часов
Дата выхода 18.12.2012 г.
Общий тираж изданий 1600000 экз.

Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. Факт пересылки их в редакцию означает согласие автора на использование их в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательство «Арбуз». Редакция оставляет за собой право литературной обработки писем перед публикацией. Материалы и фотографии не возвращаются.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений

морозная, то выставить все на улицу (на балкон) до полного замерзания. Затем долить еще немного воды, чтоб покрыть снежинку, и снова заморозить. Чтобы вынуть ледышку-снежинку, погрузите дно блюдца в горячую

воду на несколько секунд, и снежинка легко отделится. Только осторожно, не разбейте ее.

Если хотите сделать разноцветные снежинки, то либо воду подкрасьте, либо сами снежинки сделайте цветными.

Новогодние звезды

(из проволоочной вешалки)

Подготовьте: тонкую мишуру, металлическую вешалку (1 шт. на звезду), золотистые нитки или дождик, бусины, пасатижи.

Металлическую вешалку разведите, но крючок оставьте. При помощи фломастера, который не смывается, разметьте длинную часть вешалки от крючка на равные отрезки, например, по 5 см. Чем длиннее будут эти отрезки, тем большего размера будет сама звезда.

И по отмеченным точкам согните проволоку, чтобы получилась звезда. Начальный и конечный отрезки должны сойтись, скрепите их скотчем, а все лишнее откусите кусачками.

Далее наматывайте мишуру на проволоочную основу звезды. Начало мишуры нужно закрепить петелькой, а ее конец можно загнуть под скрутку крючка. Чтобы звездочка была еще более красивой, можно внутри натянуть золотистые нити с бусинами.

Такие звезды и снежинки принарядят ваш сад к новогодним праздникам и Рождеству.

