

СЕЗОН У ДАЧИ

Индекс полугодичной подписки 99359
Индекс годовой подписки 83897 в каталоге «Почта России»

№ 26 (149), 2013

12+

**СОБИРАЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!**



ЕЛКИ КОФЕЙНЫЕ, ДУШИСТЫЕ,
КОНФЕТНЫЕ



ДЕЛАЕМ ПОДАРКИ САМИ



К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

**НОВОГОДНИЕ ЦВЕТЫ —
В УКРАШЕНИИ ДОМА**

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- **ЕЛКИ КОФЕЙНЫЕ, ДУШИСТЫЕ, КОНФЕТНЫЕ**
- **ДЕЛАЕМ ПОДАРКИ САМИ**
- **К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ**

СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ» И У ЧАСТНЫХ РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ

Газета «Сезон у дачи» зарегистрирована в ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ № ФС77-32577 от 18 июля 2008 г. Учредитель и издатель ООО «Издательство «Арбуз» Главный редактор-зам. ген. директора: И. Н. Белова Редакционная коллегия: Редактор: канд. с.-х. наук Людмила Ежова Дизайн и верстка: Ирина Панфетова Корректор: Надежда Семикова № 25, 2013 г. Дата выхода 03.12.2013 г. Подписано в печать по графику и фактически 20.11.2013 г. в 14-00 часов

Заказ № 3799 Тираж 46061 экз. Подписные индексы в каталоге «Почта России»: полугодичная подписка — 99359; годовая подписка — 83897 Общий тираж изданий 1 450 000 экз. Отпечатано в ООО «ВЕСКО», ООО «Печатный мир» г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7 тел.: (831) 275-83-08 Адрес редакции и издательства: г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7 Адрес для писем: а/я 38, г. Н.Новгород, 603152 Приглашаем распространителей на взаимовыгодных условиях: (831) 275-98-66; Отдел рекламы: (831) 275-87-71 E-mail: arbuzn.info@gmail.com Цена свободная

4 607118 643370 13 025

При использовании материалов ссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Редакция вправе публиковать любые при- сланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. Факт пересылки их в редакцию означает согласие автора на использование их в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательство «Арбуз». Редакция оставляет за собой право литературной обработки писем перед публикацией. Материалы и фотографии не возвращаются. Все зарегистрированные торговые марки принадлежат их правообладателям и взяты из открытых источников.

СЕЗОН У ДАЧИ

Индекс полугодичной подписки 99359

Индекс годовой подписки 83897 в каталоге «Почта России». Интернет-подписка vipishi.ru

№ 25 (148), 2013

12+

**СОБИРАЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!**



О НОВЫХ СОРТАХ КАРТОФЕЛЯ



ВКУСНЫЕ И СКОРОСПЕЛЫЕ
ТОМАТЫ



ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ



**ФАЛЕНОПСИС —
ОРХИДЕЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ**

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Идем в гости в сад:

Тропический рай..... 3

Школа садоводов и огородников:

Новые сорта картофеля..... 6

Как вырастить ранний урожай

помидоров без теплицы..... 10

Школа для начинающих:

Поим пивом, кормим медом,
мажем маслом 12

Абрикосы выращиваем
из косточек..... 14

Когда лучше сажать косточки
абрикоса? 15

Советы садоводам и огородникам:

Сезон был сложным для винограда.. 16

Вкусные и скороспелые томаты..... 20

Актуальная тема:

В ожидании нового сезона 22

Лучшая орхидея для начинающих
цветоводов 24

Из личного опыта:

Вар и зеленка в карандаше —
мои главные помощники..... 26

Лечим ранки канифолью 27

Как вырастить киви дома
или в саду..... 28

Копилка полезных советов:

«Железное» микроудобрение 30

Железный купорос —
для дезинфекции..... 32

Если смородина состарилась..... 33

Интересное сообщение:

Знакомьтесь: беламканда
китайская 34

8 королей Никитского
ботанического сада 37

Вопрос – ответ:

Как размножить малину
корневыми черенками? 40

Расскажите о луках 41

Дачный бизнес:

Удивительный овощ – трихозант 44

Выращивание земляники
нейтрального дня..... 47

Сад лечебных культур:

Ешьте редьку – будете стройными ... 48

Арника 50

Удивительное и невероятное:

Цветок-парашют 52

Дачная ферма:

Болезни кроликов..... 54

Куры-несушки 56

Красивая усадьба:

Гортензия: благородная
и благодарная..... 58

Очаровательные глазки 63

Вкус сезона:

Вкусные постные сладости..... 64

Золотые руки:

Бабочки из пластиковой бутылки 66

Идем в гости в сад •

СЕЗОН У ДАЧИ

Тропический рай



Плоды фейхоа

Вы пробовали когда-нибудь фейхоа? Это очень вкусно и полезно: для профилактики любых заболеваний — незаменимый фрукт. А если у вас проблемы с пищеварением — ешьте инжир, он очень богат клетчаткой.

Александр Носенко, жителю Никополя, за этими витаминными плодами не надо ходить на рынок или в магазин — протянул руку, сорвал и ешь. Наслаждайся и лечись. Этот 72-летний мужчина свой день начинает с двухчасовой зарядки. Тягает гантели и гири, подтягивается на турнике. А после лечет свои экзотические растения, которые заряжают его здоровьем. Да и сам уход за ними — заряд бодрости. В общем, на здоровье садовод не жалуется.

Родился Александр Иванович здесь же, в Никополе. С детства любил природу, ведь вырос-то прямо на берегу Днепра. Но разве мог он тогда подумать, что спустя десятилетия бу-

дет выращивать в своем дворе заморские плоды, о существовании которых в то время даже не подозревал? А дело было так...

Однажды (было ему тогда около 25 лет) зимой, идя по вечерней узенькой улочке старой части города, по обеим сторонам которой выстроились домишки с маленькими оконцами, он увидел в одном освещенном окне чудо-растение. От неожиданности Александр так и застыл на месте, словно заколдованный. За стеклом он видел темно-зеленые листья, под которыми висели три желтых плода. И вдруг его осенило: так это же настоящие лимоны, да еще зимой! Лимоны, которые привозили из Грузии, в то время уже продавали на рынке, правда, купить их могли немногие, потому что 1 килограмм стоил целых пять рублей. Для 1965 года это было очень дорого.



Этот день стал поворотным моментом в жизни Александра Носенко. Он принялся искать хоть какую-нибудь информацию об этом растении, расспрашивал друзей и знакомых. И через год узнал, что купить лимон, то есть растение в цветочном горшке, можно на рынке в Запорожье. дождался весны и отправился в путь. Домой свое маленькое чудо-растение вез в электричке, боясь даже дышать на него.

С улыбкой Александр Иванович вспоминает: «Привез, а что с ним делать — не знаю. О какой-то специализированной литературе в то время даже не слышали. Мужчина же, у которого я покупал свой лимон, на мой вопрос, как за ним ухаживать, ответил коротко: поливать. И я старательно поливал. Растение зацвело, даже маленькие лимончики появились. А потом вдруг погибло. На следующий год снова съездил и купил лимонное деревце, и опять — неудача. И так было три года подряд: лимоны отцветали и после завязи плодов погибали. Не знаю, сколько так продолжалось бы, если бы я не решил: нужно любой ценой найти литературу о выращивании лимонов. И нашел-таки в библиотеке старую-старую книжицу «Лимоны на окне». Прочитал ее и хлопнул себя по лбу: так вот почему мои

лимоны три года подряд пропадали! Оказывается, чтобы они жили долго и счастливо, первый цвет на молодом растении нужно обрывать и выбрасывать. И через 3 года и я дождался первого урожая со своего лимона».

Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Когда на ветвях лимона появились плоды, Александр решил двигаться дальше. Как он сам говорит, захотелось экзотики. Так в доме появилось маленькое мандариновое деревце. А потом — манго, авокадо, кофейное дерево, цитрон, папайя, инжир, банан... К слову, первое банановое растение Александр Иванович купил 10 лет назад за 150 гривен. Большие были деньги! А уже через несколько лет в его садочке росли восемь таких банановых растений.

Вскоре он пробовал плоды фейхоа — только что сорванные с куста они были необыкновенно вкусны. Причем вкус у них неповторимый — будто сразу положили в рот землянику, ананас и еще что-то непонятное,



Плод цитрона

но очень приятное. И полезные тоже, про них говорят, что это целая аптека в зеленой кожуре. А плоды цитрона вырастают до 500 граммов весом и по 16 штук сразу на одном растении.

Сейчас в «тропиках» А. Носенко растут по два сорта граната, инжира и банана, три сорта лимона, мандарин. Есть актинидия коломикта — лиана с крупными листьями и очень ароматными плодами.

В теплое время года на участке во дворе ни сантиметра не пустует. Здесь и виноград разных сортов, и груши, яблони, сливы. Глаза разбегаются от более сорока сортов роз и других цветов... Растения из Южной Америки, Африки, Европы и Кавказа сошлись на одном приусадебном участке. В больших кастрюлях, горшках и бочонках летом они нежатся во дворе под никопольским солнышком, а зимой многие из них перекочевывают в дом хозяина и в подвал.

О свойствах и красоте каждого растения Александр Иванович может рассказывать часами. За десятки лет, на протяжении которых он занимается выращиванием экзотических растений и цветов, изучил уйму литературы, а на практике познал особенности каждого из них.

«Недавно пришлось расстаться с авокадо, фейхоа, пятью бананами и другими крупными растениями», — завершает свой рассказ Александр Иванович. «У меня в доме они только мучились, поэтому я предлагал свои растения тем, у кого есть возможность оборудовать дома оранжерею. Ведь им требуются простор, свет, тепло и влажность, причем у каждого — свои запросы. Например, кофейное дерево любит температуру не менее 30°C и

большую влажность, а ведь газ и электроэнергия сейчас недешево стоят. Кроме того, в доме все гнить начинает от обилия испарений. Поэтому я оставил только то, что могу выращивать своими силами без ущерба для дома, и от чего есть реальная польза».

Вот земли бы ему побольше — было бы больше возможностей... А так — всего две сотки во дворе, сильно на них не разгонишься...

А. Александров

<http://www.nikopol.dp.ua>



Новые сорта картофеля



Примадонна

Традиционно российские ученые ведут селекцию на высокую урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, создают сорта различной спелости, а также обладающие повышенным содержанием в клубнях витаминов, каротина, антиоксидантов.

Вот, например, **сорт Гурман (агрофирма Седек)**, спрос на который увеличивается с каждым годом. Особенность данного сорта – фиолетовая кожура и мякоть, содержащая высокое количество антиоксидантов.

Сорт среднеранний (75–80 дней).



Гурман

Цветки белые с черными тычинками. Клубни овально-округлой формы, глазки средние, кожура темно-фиолетовой окраски, слабо сетчатая, мякоть – от слабо синей до темно-фиолетовой окраски. Количество клубней – 12–14 шт., средняя масса клубня 80–110 г. Потенциальная урожайность – 35–40 т/га. Содержание крахмала в клубнях – свыше 16%. Сорт среднеустойчив к фитофторозу, слабо поражается паршой обыкновенной. Лежкость хорошая.

Доказано, что антиоксидантная способность синего картофеля в 6–7 раз выше, чем у стандартных клубней с белой или желтой мякотью. А это значит, что введя в свой ежедневный рацион этот картофель, мы сможем улучшить общее состояние организма, помогать ему бороться с вредными излучениями, канцерогенами и другими веществами, загрязняющими организм. Особенно такой картофель показан людям с лишним весом, больным диабетом, а также пожилым людям и детям.

Алена (Сибирский НИИКС) –



Алена

ранний столовый сорт с содержанием крахмала до 17%. Клубни красные, овальной формы, слегка сплюснутые, кожура гладкая, глазки мелкие и средние. Мякоть белая. Вкусовые качества очень высокие. Разваривается умеренно, мякоть не темнеет. Крупноклубневый, средняя масса товарного клубня – 140 г. Урожайность – 45 т/га.

Сорт характеризуется очень ранним накоплением товарного урожая: на 60-й день после посадки урожайность составляет 20 т/га. Сорт обладает полевой устойчивостью к вирусным болезням, парше, ризоктониозу. Восприимчив к фитофторозу. Устойчив к механическим повреждениям.

Сохранность в период покоя хорошая. Отличная жаро- и засухоустойчивость. В сухой и жаркий 2010 год дал отличный урожай.

Сорт Взрыв (агрофирма Седек) также красноклубневый, с кремовой

мякотью, с хорошими вкусовыми показателями. Клубни округлые. Клубни накапливают свою массу быстро и дружно. Жаро- и засухоустойчивый, поэтому ценен для южных регионов.

Призер (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха). Среднеранний, столового назначения. Урожайный. Содержание крахмала – 12–14%. Клубни крупные, округло-овальные. Окраска кожуры и мякоти – светло-желтая. Глазки средние, розовые. Масса товарного клубня – 100–150 г. Окраска цветков – красно-фиолетовая.

Сорт устойчив к раку картофеля. Обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу, вирусам, альтернариозу, парше и бактериальным болезням. Устойчив к механическим повреждениям. Лежкость и вкус хорошие.

Лаконка (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха).

Среднеранний, универсального назначения. Клубни крупные, округлой формы. Окраска кожуры и мякоти – белая. Окраска цветков – белая. Сорт отличается повышенной устойчивостью к фитофторозу, вирусам и парше.

Пригоден для выращивания на разных типах почв. Лежкость хорошая. Вкус отличный.

Фиолетик (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха). Среднеспелый, высоко-



Фиолетик

крахмалистый, столового назначения. Клубни крупные, округло-овальные. Кожура фиолетовая, слабосетчатая. Глазки средние. Мякоть – белая. Окраска цветков – красно-фиолетовая. Сорт отличается повышенной устойчивостью к вирусным болезням, бактериозам и парше. Среднеустойчив к фитофторозу.

Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошая лежкость, отличный вкус.

Олимп (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднеспелый, универсальный. Клубни крупные, округло-овальные. Кожура розовая. Глазки мелкие. Мякоть – кремовая. Окраска цветков – красно-фиолетовая.

Сорт отличается повышенной устойчивостью к фитофторозу, вирусным болезням и парше. Устойчив к механическим повреждениям.

Ценность сорта: высокая урожайность, хорошая лежкость, отличный вкус. Пригоден для переработки на хрустящий картофель и производства картофельного пюре.

Спарта (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднеранний, столовый. Клубни крупные, округло-овальные. Кожура светло-желтая. Глазки мелкие. Мякоть – кремовая. Окраска цветков – белая. Сорт отличается повышенной устойчивостью к фитофторозу и вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная высокая урожайность, хорошая лежкость, хороший вкус.

Принц (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднеспелый, универсального назначения. Урожайный. Содержание крахмала – 16-19%. Клубни

крупные, округло-овальные. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая. Глазки мелкие. Масса товарного клубня – 100-160 г. Окраска цветков розовато-белая. Пригоден для переработки на хрустящий картофель.

Сорт обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу, вирусным болезням, альтернариозу, парше и бактериальным болезням. Устойчив к механическим повреждениям. Засухоустойчив. Лежкость и вкусовые качества хорошие. Пригоден для выращивания на разных типах почв. Высокоотзывчив на плодородие.

Красная заря (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднеранний, урожайный, содержание крахмала – 12-15%, вкус отличный. Клубни округлые. Окраска кожуры красная, мякоть белая. Обладает устойчивостью к раку картофеля, вирусным болезням. Удастся на глинистых почвах. Менее других сортов поражается колорадским жуком.

Надежда (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднеспелый, урожайность до 1,6 кг/куст, содержание крахмала – 15-18%, вкус отличный. Форма клубня плоско-овальная, окраска кожуры и мякоти белая, цветки светло-синие.

Сорт устойчив к раку картофеля,



Надежда

относительно устойчив к фитофторозу и вирусам. Высокопластичный – пригоден для выращивания на разных типах почв. Один из лучших сортов по пригодности к переработке на хрустящий картофель и картофель фри.

Утро (НИИ картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха) – среднепоздний, урожайный (до 1,7 кг/куст), содержание крахмала – 14-16%, вкус отличный. Форма клубня плоско-овальная, окраска кожуры желтая, глазки розовые, мякоть желтая. Куст прямостоячий, компактный, цветки красно-фиолетовые. Устойчив к тяжелым формам вирусных болезней, фитофторозу, раку картофеля. Хорошо удаётся на средних и тяжелых суглинках.



Утро

Лабелла (Германия) – среднеранний сорт с периодом вегетации 70-80 дней, удлиненно-овальными красными клубнями. Красивая окраска, гладкая кожура, поверхностное залегание глазков делают его привлекательным для производителей, которым нужен сорт для мойки, чистки и упаковки. Сорт хорошо показывает себя в жарких условиях, устойчив к вирусам и клубневой гнили. Потенциал урожайности очень высок – 45-60 т/га можно получить при нормальной агротехнике. В сезоне 2012 г. сорт по-



Лабелла

казал себя отлично практически во всех регионах возделывания.

Примадонна (Германия) – также среднеранний сорт с красивыми удлиненно-овальными желтыми клубнями. Товарный урожай можно убирать уже через 70-80 дней после посадки. Урожайность сорта колеблется от 44 до 58 т/га. Сорт имеет не только отличный товарный вид клубней, но и превосходные вкусовые качества, развариваемость – средняя.

Сорт Верди (Германия) – это новый чипсовый сорт. Высокое содержание сухих веществ, сбалансированное содержание крахмала, очень хорошее качество чипсов, изготовленных из картофеля как после уборки, так и после хранения по праву вывело сорт на ведущие европейские позиции в этом сегменте. Да и по урожайности он хорош: в Самарской области, например, показывает 50 т/га.

Наташа (Германия). Про эти золотистые клубни картофеля можно сказать, что они словно приправлены маслом. На всех проводимых выставках потребители неизменно отмечали этот сорт. Урожайные качества и товарность – на высоте – 45-60 т/га за 90 дней вегетации.

Как вырастить ранний урожай помидоров без теплицы

Подготовка рассады

Для того чтобы получить спелые томаты уже в июне, нужна хорошая рассада. Я выращиваю сорт Анжелика и пишу про него.

Итак, семена помидоров замачиваем 15–20 февраля дней на 10, но можно и меньше. На ночь убираем в холодильник, а днём держим в тепле. Перед посевом вымачиваем сначала в растворе иммуноцитофита 30 минут, промываем и ещё на 30 минут помещаем в раствор Эпин Экстра.

Сеем как обычно, посев держим в тепле, поддерживая температуру около 22–25°C. Всходы появляются на третий день. Я сразу ставлю их на три дня под лампу с энергосберегающей лампочкой (свет яркий, но холодный, лампу наклоняю впритык). В следующие пять дней подсветку включаю только по вечерам. После всех этих «процедур» помидорную рассаду убираю в холодильник на 30–50 минут для закаливания. Крайние растеньица от холода могут погибнуть, но в центре всегда выживают. Их-то я и пересаживаю в отдельные стаканчики. Через неделю ещё раз опрыскиваю иммуноцитофитом.

Рассада растёт очень быстро. Сорт Анжелика самый скороспелый из всех, которые я испытывала. Правда, есть у неё один недостаток – сильно поражается фитофторой.

В середине апреля отрезаю у рассады верхушки над третьим-четвёртым листом, и полученные черенки (обрываю у них нижние листья) ставлю в воду для укоренения.

Анжелика – очень скороспелый сорт для открытого грунта (от всходов до начала созревания 80–85 дней). Растения высотой до 60 см. В кисти 8–10 плодов округло-цилиндрической или округло-сливовидной формы с выраженным носиком. Сорт отличается высокой нагрузкой и быстрой отдачей урожая. Рекомендуется для консервирования и потребления в свежем виде. Урожайность 6–7 кг/кв.м.



Посадка рассады

Теплая грядка должна быть подготовлена заранее. Растения будем сажать вокруг бутылки с водой. Нужно взять пятилитровую пластиковую бутылку, обрезать дно и, отступив от края 5–8 см, сделать изнутри бутылки дырки шилом. Потом на бутылку надеваю капроновый чулок (чтоб дырки не засорились), вкапываю ее в середину грядки и заливаю водой. Сверху чем-нибудь надо закрыть от испарения.

В конце апреля-начале мая сажаю рассаду в теплую грядку вокруг вкопанной бутылки и укрываю лутрасилом. Рассаду сажаю строго вертикально и не окучиваю. Я сажаю четыре кустика уже цветущей рассады – этого достаточно для раннего урожая.

Теперь объясню, для чего все эти премудрости. Корни у помидоров очень мощные, и пока растение не нарастит их, в плодonoшение не вступит. При моём способе рассада не нужно наращивать корневую систему, так как воды в верхнем слое почвы в достатке.

Во время посадки и через две недели после нее опрыскиваю помидоры раствором Эпин Экстра, а также Завязью для томатов (во время цвете-

ния). Удаляю и все пасынки, жертвуя количеством урожая ради быстрее созревания плодов.

Подкормка любым азотным удобрением исключается, в воду добавляю лишь немножко суперфосфата, калия и микроэлементов (Гумат + 7).

Помидорки растут и зреют просто на глазах! Анжелика никогда меня не подводила, и в середине июня можно есть свои помидоры. А иногда и раньше, если весна бывает ранняя.

Лидия Ивановна Р.,
Владимирская область



Доска бесплатных объявлений



Хотелось бы приобрести такие луки, как стебельчатый, шнитт, гибрид лука-чеснока Рокамболь.

Куплю все три вида.

665211, Иркутская область,
Тулунский район, с. Новая деревня, ул. Советская, 18
Сучкова Татьяна Владимировна



Хочу помочь читателям избавиться от медведки.

Способ первый, с маслом. Ее следы заметны по легкому поднятию земли. Указательным пальцем вожу по ходам, ищу вертикальный ход вниз. Допустим, нашел, хотя получается это не сразу. Чтобы точно удостовериться, делаю пальцем же воронку, отгребаю лишнюю землю и лью 100-150 мл воды. Если это ее нора, то вода зажурчит, уходя вниз, а если нет, отверстие быстро заполнится водой, оно мелкое. Тогда надо снова искать норку.

Итак, если нора найдена, приступаем собственно к операции. Из бутылки с проколотым в пробке отверстием (2 мм) капаем в нору подсолнечное масло (10-15 капель) и заливаем водой до тех пор, пока нора не заполнится. Иногда приходится лить до половины ведра и больше. Как только вода перестанет впитываться, наступит момент ожидания.

В чем секрет? Медведка покрыта тонким ворсистым по-

кровом, который не смачивает вода, а подсолнечное масло, идущее с первыми порциями воды, ее смачивает и закрывает трахеи, затрудняя дыхание медведки. Поэтому она быстро погибает, иногда еще в норе, не успев вылезти на поверхность. Но чаще вылезает наверх в течение 5 минут. В любом случае, медведка погибает, если смочена маслом.

Если она не вылезла, значит, или ее в норе нет, или она рядом «ходит». Поливаю это место и оставляю до следующего дня. Она обязательно проделывает новые ходы, и... процесс повторяется.

Способ второй, с пивом. Покупаем 0,5 л самого дешевого пива и разливаем его в 6-8 пол-литровых пластиковых бутылок. Горлышко каждой бутылки завязываем в 1 слой бинтом (марлей). Теперь переворачиваем бутылку, предварительно закрыв ладонью горлышко, чтобы смочить марлю. Там, где вероятность появления медведки наибольшая, выкапываем

лунку и закапываем здесь подготовленную бутылку под углом в 45°. Нижний край горлышка должен быть на уровне дна лунки – примерно 15-20 см от поверхности почвы (рис. 1). Смачиваем землю вокруг горлышка и закрываем нашу ловушку куском линолеума (черной пленки), прижимая края. В этом случае под линолеумом сразу распространится запах пива.



Марля нужна, чтобы при закапывании бутылки в нее не попала земля, и чтобы медведка не натолкала земли, а по отверстию в марле судят, что она в бутылке.

Чтобы линолеум (пленка) не закрыл плотно лунку, нужно подложить тонкие палочки (диаметром 10 мм). Это в случае, если линолеум слишком мягкий или используется пленка. Класть их нужно так, чтобы не перекрыли горловину.

Медведка, идя на запах пива, прогрызает марлю и падает в бутылку, где тонет в пиве. Через ночь проверяем, поднимаем линолеум и смотрим. Если в марле есть отверстие, значит, есть и медведка, тогда аккуратно вынимаем бутылку, снимаем марлю. Медведку вынимаем заостренным крючком, сделанным из проволоки диаметром 2 мм. Проверяем пиво по запаху. Если свежее, завязываем

горлышко марлей (свежей или промытой в воде); бутылку возвращаем на старое место, смачиваем землю, закрываем лунку, присыпаем землей края линолеума. И все сначала. Если пиво прокисло, выливаем его, моем хорошо бутылку, заливаем свежую порцию и весь процесс повторяем.

Способ третий, с медом. Очень хорошо ловить ее и на мед. Взять банки с широким горлышком, смазать их медом изнутри пониже горлышка и вкопать вровень с землей. Сверху прикрыть картоном или согнутым куском железа. И если раз в две недели банки очищать и смазывать снова, то в течение лета можно выловить всех медведок.

А вообще медведка любит копаную и голую почву, чтобы гнездо хорошо прогревалось. И если на участке будет влажный рыхлый грунт и много мульчи, то медведка не поселится.

Ну и самый эффективный способ – отвлечь насекомое: насыпать кучки навоза где-нибудь в сторонке (медведка его любит). А в июне и потом – в июле-августе надо переложить навозные кучи и уничтожить всех медведок. То же самое сделать зимой при сильном морозе, они все вымерзнут.

И. П. Суслов,
г. Нижний Новгород





Абрикосы выращиваем из косточек

В местности, где я проживаю, климат не очень хороший: летом жарко и сухо. Это нормально для выращивания многих культур, но все портят зимы – они часто малоснежные, но с сильными морозами – 25-35°C и более. В то же время бывают сильные скачки температуры до оттепелей и дождей.

Традиционные плодовые и ягодные культуры растут практически без проблем, а всю вкусную южную экзотику – персики, абрикосы, черешню раньше к нам привозили из соседних регионов с более теплым климатом. Особенной популярностью у нас всегда пользовались абрикосы – покупали все и в больших количе-

ствах: для компотов, варки варенья, заморозки.

Такая ситуация была буквально 6-8 лет назад, а сейчас продавцов абрикосов на рынке трудно встретить, потому что абрикосовые деревья растут теперь у нас в каждом саду. Причем плоды с них ни по размерам, ни по вкусу не уступают привозным с юга.

Моя мама все свое детство провела на юге и очень страдала от того, что у нас не растут абрикосы. Она много раз пыталась их выращивать, каждый год приобретая на выставках-продажах привитые саженцы новых районированных сортов. Высаживали мы их как положено, они принимались, начинали расти, но через

год-два внезапно начинали сохнуть и гнили. Особенно было обидно, когда происходило это после обильного цветения. Позже нам рассказали, что саженцы абрикоса хорошо переносят пересадку только в молодом возрасте и моментальную, то есть надо, чтобы саженцы не хранились.

Сейчас у нас в саду растут 3 плодоносящих деревца, а вырастили мы их, как и все наши соседи, из косточек. Косточки надо брать от крупного и вкусного плода, выращенного на корнесобственном дереве в вашей местности. Посадку косточек провели осенью: в октябре выкопали яму на штык лопаты, поместили косточки (штук 8-10), закопали.

Весной появились всходы – сохранить надо все. Сеянцы часто и обиль-

но поливали, но не подкармливали. Осенью я высоко окучила саженцы почвой. Весной подрезала все ветки, оставив по 2-3 почки. Снова поливали и рыхлили, а осенью – окучили.

На постоянное место высадили на третью весну. Посадку надо провести очень рано, пока спят почки, поэтому ямы готовили с осени. При посадке полностью срезала центральный ствол и укоротила ветки.

За эти годы произошёл естественный отбор и остались только самые крепкие и морозоустойчивые сеянцы, остальные погибли. Эти деревца пока растут все, так как у них будет разный вкус и размер плодов, а позже можно оставить только самые вкусные из них, а не понравившиеся удалить.

Елена Т., Самарская область

Когда лучше сажать косточки абрикоса?

Мы пробовали сажать косточки абрикоса с начала июля (как поспеют самые ранние сорта) до начала ноября. Заметили закономерность, чем позже посажены косточки, тем большее число сеянцев всходит весной. Все дело в любителях полакомиться вкусными ядрами косточек. Наблюдая за посеянной абрикосовой грядкой, заметили, что как только будут посеяны косточки, так сразу же туда придут «гости» – мыши, крысы, суслики, белки и др. грызуны. И косточки будут выкопаны и унесены в гнезда. Поэтому чем позже посадите косточки абрикоса, тем меньше их унесут, так как из замерзшей земли выкопать их будет труднее.

Можно сеять и весной. Только в этом случае необходима стратификация косточек. В середине марта достаём сухие семена и замачиваем их в снеговой воде на трое суток. Ежедневно меняем воду. Потом помещаем косточки в ящик с влажным песком или опилками и спускаем в подвал. Лучше их перед хранением в подвале несколько раз заморозить. В апреле, как только позволит погода, высеваем в поле. У нас это оптимальные сроки посадки.

*Пискунов Евгений Иванович,
глава КФХ «Абрикос»
г. Абакан-1*

Сезон был сложным для винограда

Ни ягоды, ни лоза по-хорошему не вызрели

После первых осенних заморозков листва на винограде пожелтела и начала опадать, урожай уже собран и значит, можно подвести итоги прошедшего сезона.

Отсутствие возвратных заморозков, теплый май и июнь на юге Нижегородской области предвещали хороший урожай винограда. Но во время цветения прошли кратковременные дожди, что привело к плохому опылению и, как следствие, горошению ягод на отдельных сортах. Окончательно же всю «картину» испортили затяжные дожди в июле, от которых ягоды на-



Ягоды потрескались

чали лопаться. Сочетание невысокой температуры с повышенной влажностью привели к массовому загниванию поврежденных ягод, так что пришлось срочно проводить их сортировку в кистях, удаляя пораженные.

Сравнительно теплая и сухая первая половина августа еще «таила» надежду на хороший исход, но вновь пошли дожди, и не прекращались они весь сентябрь. Температура была ниже нормы на несколько градусов, поэтому, чтобы спасти оставшийся урожай, пришлось раньше времени снять все. При сортировке ягод часть оставили на потребление в свежем виде, остальное пустили на переработку.

Сложившаяся ситуация с погодой в этом году заметно сдвинула сроки созревания всех сортов – более чем на две недели. Еще один минус этого сезона – очень плохое вызревание лозы. А это вызовет дефицит посадочного материала винограда весной следующего года и, наверное, повышение цен на него. Возможно, эту нишу заполнят заезжие продавцы с юга, но их саженцы будут жить у нас до первой зимы, после которой неизбежно погибнут.

Но не все так печально, из любой ситуации надо уметь делать правильные выводы. Ведь не надо забывать, что изначально виноград – культура южная и он не виноват, что мы приучаем его к суровым условиям зоны рискованного земледелия, где погода постоянно преподносит сюрпризы и что-то предсказать заранее просто невозможно.

Что положительного можно извлечь из прошедшего сезона?

Во-первых, определились сорта, которые при таких крайне неблагоприятных условиях показали себя достойно. А это значит, что в хорошие годы они проявят все свои лучшие качества в полной мере.

Во-вторых, следует сажать виноград достаточно разреженно, не загущая. Сразу оговорюсь, у меня кусты винограда посажены близко друг к другу, потому что не хватает свободного места, а хочется посадить и испытать новые сорта, которые ежегодно появляются в огромном количестве.

В-третьих, не загущать сами кусты – они должны хорошо проветриваться. Я уже несколько лет в течение вегетации провожу произвольную обрезку винограда так, чтобы минимальное расстояние от растущей лозы до земли составляло не менее 40-50 см. Плюс к этому постоянно удаляю слабые побеги (частично – холостые) и, конечно же, полностью вырезаю корневую поросль. Двукратная обработка препаратом «Ридомил» в сочетании с такой обрезкой позволили свести поражение милдью до минимума. В этом году частично поразились лишь верхушки растущих молодых побегов и только на слабоустойчивых к этому заболеванию сортах, в основном старых, которых осталось у меня немного – я их выращиваю исключительно из-за хороших вкусовых качеств. В целом дополнительную обработку контактными препаратами применять не пришлось, так как болезнь проявилась в конце августа и, опять же подчеркну, лишь отдельными небольшими очагами. Поэтому ни-

какой угрозы созревающему урожаю не представляла.

И последний вывод и совет. В дальнейшем можно применять навес из поликарбоната, единственный минус которого – это ручной полив винограда. Плюсы: под таким навесом срок созревания винограда сдвинется на более ранние сроки за счет дополнительного тепла, проветривание будет осуществляться со всех сторон, что уменьшит и сведет к нулю поражение болезнями. Это не ново, об этом уже было написано, и есть смысл попробовать.

Теперь о сортах

Из проверенных хорошо показали себя известные сорта: *Космонавт*, *Коринка русская*, *Гуно*, *ГБС-1*, *Сеянец королевы виноградников*, *Алешенькин*, *Мускатель* и др.

Виктория в этом году немного горошила, но меньше была подвержена «атакам» ос, как в прежние годы, и значительно раньше созрела. Близкий по родителям сорт *Красотка* (Павловского) смотрелся лучше, не горошил, сахара набрал больше, но лоза вызрела слабо.

Лора – один из кустов тоже горошил, на втором – ягоды и кисти были ровные, крупные. Эти сорта имеют женский тип цветения.

Загадка Шарова – все так же вкусна, отмечались небольшие загнивания ягод, но зато лоза вызрела полностью.


Самыми сладкими, наверное, в этом году были сорта *Тимур* и *Элегант сверхранний*, *Русвен*, которые созрели в середине августа, много горошили, кроме последнего, но высокое содержание сахара в ягодах сгладило эти недостатки.

Виктор (Крайнова) выдал огромные кисти, отдельные ягоды при взвешивании достигали 23 г, окрашивание по-прежнему было слабо-розовое. Кисти сахар набрали, но не полностью, пришлось срезать их раньше. Внешне сорт впечатляет размерами кистей и ягод. Из этой «тройки» Крайнова сорт **Преображение** — внешне похожий на Виктора, отличается лучшим накоплением сахара и, на мой взгляд, ягоды у него вкуснее.

Первая сигнальная кисть была на втором году у сорта **Юбилей Новочеркаска** — тоже очень крупные ягоды по типу «дамских пальчиков», более интенсивное окрашивание в сравнении с предыдущими сортами, сахар набрал неплохо, но самое главное, хорошо вызрела лоза. Похожий внешне на него сорт **Юлиан** (Капелюшного) имел на нескольких сигнальных кисточках очень крупные ягоды и заслуживает дальнейшего испытания.

Очень понравилась по вкусу **Парижанка** (Капелюшный) — кисти не крупные, в среднем 500-600 г (по описанию должны быть больше, посмотрим в дальнейшем), ягоды крупные, красные, интенсивно окрашены.

Юбилей Новочеркаска



Первозванный

Первый год плодоносили: **Первозванный** (Крайнов) — очень ранний по сроку созревания, ягоды крупные, вкусные, зеленые; **Рошфор** (Павловский) — крупные округлой формы ягоды больше размера пятирублевой монеты, одинаковые в кисти, красные, без горошения, тоже очень раннего срока созревания; **Супер-Экстра** (Павловский) — первые кисти около 500 г, ягоды выровненные, одного размера, без горошения, очень крупные, во вкусе чувствуется легкий мускат, срок созревания очень ранний.

Под видом сорта Капелюшного **Кишмиш Аксайский** оказался очень интересный сорт с крупными красно-фиолетовыми ягодами, с мясистой мякотью и всего одной косточкой. Несмотря на полное расхождение с заявленным сортом, данный «сорт Х», думаю, займет достойное место в моем саду.


На третьем году заплодоносил сорт **Лелик** (Павловского). Порадовали первые кисти с крупными ягодами ро-

зового цвета, и вкус очень понравился. **Русбол улучшенный** также хорошо себя показал в этом сезоне. На втором году выдал несколько кистей с довольно-таки крупными для кишмиша ягодами, хорошо набрал сахар, к тому же оказался не склонен к растрескиванию ягод.

Очень понравился сорт **Орхидея (Виогра)** (автор Павловский), первые заплодоносивший на третьем году. Первые кисти оказались очень крупными, одинаковыми по размеру. Ягоды слегка розовой окраски, тоже крупные — абсолютно никакого горошения не было, несмотря на женский тип цветения и при такой неблагоприятной погоде, вкус хороший. Куст смотрелся впечатлительно.

Неплохо выглядели в этом сезоне и уже проверенные временем сорта, такие, как **Зодиак, Чарли, Шуня, Белое чудо, Восторг мускатный** и др.

Хотелось бы пожелать винограда-



Орхидея



Лелик

рям и тем садоводам, кто еще только думает посадить эту культуру, не разочаровываться и продолжать «приручать» виноград к нашим условиям. У нас есть опыт и уже накоплены хорошие знания, применимые к нашему региону. А, значит, винограду в наших садах расти! Всем желаю удачи!

С уважением,
Захаров Александр Владимирович
г. Лукоянов Нижегородской области

Если заинтересовали эти сорта, можете обратиться ко мне по адресу:

607811, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Заводская, д. 35, кв. 13
Захаров А.В.
e-mail: zahar.luk@mail.ru

Вкусные и скороспелые томаты



Сердце быка

Морманде – томат низкорослый, раннего срока созревания, высота растения до 1 метра, плоды красные, весом до 350 г, хорошего вкуса.

Оранжевый к – томат реднераннего срока созревания, низкорослый (до 1 метра), не пасынкуется, плоды оранжевые, крупные, весом до 400 г, вкусные.

Дары Заволжья – томат низкорослый, высота растения до 1 метра, не пасынкуется, в наших условиях раннесреднего срока созревания, плоды красные, весом до 350 г.

Кибец – томат низкорослый (до 1 метра), не пасынкуется, в наших условиях ранне-среднего срока созревания, плоды весом до 120 г.



Селена

Каждому огороднику хочется вырастить не просто ранний урожай томатов, но и чтобы помидорки, снятые с куста, были настоящими, вкусными. Предлагаю познакомиться с самыми, на мой взгляд, урожайными и вкусными сортами.

Сердце быка – ранний сорт томата, высотой до 1,3 метра. Плоды малинового цвета, мясистые, вкусные, весом до 900 г.

Андрюшек – сорт среднераннего срока созревания, урожайный, не пасынкуется, высота куста до 1 метра, плоды весом до 200 г, хорошего вкуса.



Кибец



Тим



Морманде



Сибиряки ранние

Т. Желтый ребристый – высокорослый урожайный сорт, плоды желтые, ребристые, весом до 300 г, вкусные.

Сибиряки ранние – низкорослый, урожайный, не пасынкуется, плоды до 70 г, хорошего вкуса.

Тим – низкорослый, высотой до 45 см, не пасынкуется. Сорт раннесреднего срока созревания, плоды небольшие, но урожай очень обильный.

Селена – ранний низкорослый сорт, плоды желтые, массой до 120 г, не пасынкуется.

Беляев Александр Максимович,
г. Брянск
Фото автора.

Все, кому понравились эти сорта томатов, пишите. При перепiske вложите конверт с обратным адресом.

241028, г. Брянск,
ул. Нагорная, 22
Беляев А. М.

Мой телефон: 8 961 106 17 46

В ожидании нового сезона



Крупнолистная

Каждый раз ругаю себя за садоводческую ненасытность, и обещаю себе не планировать новых покупок и тем более не листать каталогов с многочисленными чудесами и невиданными красотоми.

Думаю, что вас, как и меня, эти крамольные мысли покидают уже перед новогодними праздниками. Ну чего еще может пожелать себе увлеченная садовыми новинками натура в сказочные новогодние и рождественские вечера? И вот уже выстраиваются планы на предстоящий короткий летний сезон, и пересматриваются рекламные ролики в бесконечной мировой паутине.

Если по плодовым и ягодным культурам потребность на предстоящий сезон определена и посадочный материал заготовлен, то в отношении цветов и декоративных кустарников в голове рой мыслей...

Не могу остаться равнодушной к гортензии. Ценю и древовидные, и метельчатые. О недавно появившейся разновидности крупнолистной гортензии, которая может цвести на побегах прошлого и текущего года, не могу пока сказать ничего конкретного. Посаженный маточный куст саженца из Франции сорта Невеста прошлого года хорошо. Справедливости ради скажу, что следующей весной не цвет. Очень хотелось за счет простого приема получить на одном кусте этого сорта соцветия от белого до розового и голубого. Достигается такое разноцветье подкислением почвы. А как осилит эту бесснежную зиму европейская гостья, увидим.

Черешковая гортензия хороша, но пока лиана только нарастает, цветения еще не было.

Сейчас в нашей коллекции восемь

сортов метельчатой гортензии и, конечно, беспрюгивная древовидная сорта Анабель.

За окном — 30, но твердо верится, что скоро в саду будет цвести все это великолепие. Чем мне нравится гортензия? Прежде всего, своей неприхотливостью. Надо помнить, что название этого кустарника переводится как «сосуд с водой». Любит много воды и хорошо переносит полутень. Хотя у знакомой все кусты гортензий растут на открытом солнечном месте, и она не обрезает ее ежегодно, поэтому кусты мощные, распадаются под тяжестью многочисленных цветочных шапок.

Я же ежегодно проводила жесткую обрезку, что не позволяло гортензии вырастать выше метра. Теперь стоит попробовать держать высокорослые кусты, проводя только санитарную обрезку. А может и штамбовая форма приживется. Надо дерзнуть. Мне нравится формировать в штамбовой форме и сирень, и калину, и розы, и краснолистный канадский клен. Риск определенный есть, но есть и положительные примеры.

Мне очень нравится старый добрый фильм «Зигзаг удачи». Всем он хорош: безупречная игра элитного актерского состава, по-доброму житейский новогодний сюжет. Но главный

штришок — это два цветочных горшка с крупнолистной гортензией. В те годы она была популярнее герани, и, что скрывать, элегантнее. Сегодня изобилие горшечных цветов оттеснило крупнолистную гортензию на второй план. Зато каков выбор других видов — метельчатой, древовидной и садовой!

Это не дань моде. Гортензия в наших садах должна поселиться надолго. За это ратует ее относительно высокая зимостойкость, неприхотливость при выборе места посадки и, несомненно, удивительная декоративность.

Будем украшать наши сады достойными представителями декоративных кустарников!

Черненко Надежда Андреевна,
действительный член
«Союза садоводов России»,
г. Челябинск



Пинк Анабель

САЖЕНЦЫ РОЗ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2014

Более 150 сортов зимостойких роз.
Последние новинки сезона, самые модные,
редкие и эксклюзивные сорта ждут Вас.

391964, Рязанская обл.,
г. Рязань, ул. Красная, д. 53
Тел.: (49132) 2-16-28, 8-920-952-96-82
www.gardenrosa.ru
E-mail: UsyninPM@mail.ru
Павел Маркелович Усынин





Лучшая орхидея для начинающих цветоводов

Это фаленопсис, относящийся к семейству орхидных, а значит, это самая настоящая орхидея! Если вы решились заняться выращиванием орхидей, то фаленопсис лучше всего подойдет для начала. Из всего большого семейства этот вид – самый неприхотливый.

В природе орхидеи растут во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии и Австралии, без доступа прямого солнечного света. Это эпифитные растения, растущие на деревьях. Поэтому наряду с обычными корнями, служащими для закрепления, у них имеются воздушные корни, умеющие впитывать воду и участвующие в фотосинтезе. Не пугайтесь при виде зеленоватых корней, свисающих из горшка – это их совершенно нормальное состояние.

Покупка растения

Орхидеи стоят недешево, и важно правильно выбрать растение, дабы не отдать свои кровные за обреченный на гибель экземпляр. Осмотрите тщательно корни и субстрат. На них не должно быть признаков гниения, цвет должен быть зеленоватый или серебристый, листья – свежие и сочные, без пятен. Осторожно пошевелите орхидею за розетку. Если она держится не прочно, скорее всего, у нее проблема с корнями. И еще, субстрат должен быть правильный – не покупайте растение, высаженное в землю. Старые листья у фаленопсиса желтеют и отмирают, так что если вы заметили внизу розетки один такой лист, а остальные выглядят бодро, значит, все нормально.

Субстрат для фаленопсиса

Я уже упоминала, что орхидеи – эпифитные растения и растут на деревьях. С этим связаны и особые требования к субстрату. Можно купить готовый, но сделанный собственноручно надежнее. Итак, рецепт приготовления субстрата для фаленопсиса: Все ингредиенты используем в равных долях:

- смесь вермикулита и перлита (размер гранул – 0,5-1 см);
- кусочки сосновой коры;
- кусочки древесного угля размером 1-5 см;
- мох сфагнум.

Также добавьте в смесь пробки от вина, порезанные на кусочки, или крошеный пенопласт – для повышения аэрации почвы.

Посадка (пересадка)

Высаживать можно в любые пластиковые горшки и емкости, предварительно паяльником проделав в них много дополнительных отверстий внизу и по бокам горшка для свободного проникновения воздуха. Но в прозрачных горшочках хорошо видны корни, по которым легко узнать, нужен ли полив. Можно использовать различные плетеные корзинки из бамбука, дерева, искусственных материалов, которые за счет плетения уже имеют множество отверстий и как нельзя лучше подойдут для орхидей. Нельзя использовать керамическую посуду, так как цепкие корни фаленопсиса буквально «вживаются» в его стенки и при пересадке обязательно повредятся.

Разместите в горшке сначала крупные куски субстрата, аккуратно распределите между ними корни,

в центральной части горшка, между корней, расположите самые крупные куски сосновой коры. А потом засыпьте все пустоты мелкими составляющими – вермикулитом и перлитом, смешанными с измельченным пенопластом и порезанным мхом.

Если высаживаете растение в корзинку с крупными отверстиями, выстелите сначала ее сфагнумом, чтобы кусочки субстрата не выпадали.

Условия содержания


Фаленопсису необходимо создать похожие на природные условия:

- влажность воздуха около 60-80%;
- светлое место, но без попадания прямых солнечных лучей;
- температура содержания летом – 25-30°C, зимой – 20-25°C;
- поливать надо утром или днем и очень осторожно. Необходимо соблюдать такое нехитрое правило: при поливе весь дренаж должен как следует промокнуть, а перед следующим поливом как следует просохнуть;

- удобрять надо раз в 2 недели комплексным удобрением для цветущих или специальным для орхидей.

**Анастасия Цветкова,
г. Нижний Новгород**

Если корни серого цвета, то надо поливать, а если зеленые, то влаги достаточно



Вар и зеленка в карандаше – мои главные помощники

Без садовых замазок (варов) в саду не обойтись. Они нужны и при прививках, и при повреждении деревьев грызунами, и если ободрана кора при обработке, или же при обрезке были нанесены большие раны.

Как только я вышел на пенсию, то мы с женой оставили городскую квартиру дочери, а сами переехали на дачу, где живем почти круглый год. Жена с удовольствием возится на грядках, а моя гордость – сад. Главная забота – сохранение плодовых деревьев, многие из которых сажал еще мой дед. Каждый год осенью, до наступления заморозков, я выбираю время, когда несколько дней нет дождей, и начинаю обрабатывать стволы деревьев. Специальной металлической щеткой или скребком зачищаю все раны и замазываю варом, который готовлю сам по такому рецепту: 200 г воска, 250 г солидола и 50 г сосновой смолы. По отдельности все компоненты нагреваю до полного растворения, потом смешиваю и заливаю в стеклянную банку. Если состав получается слишком вяз-



Солидол

ким, разогреваю его на водяной бане и добавляю растительное масло (хорошо подойдут остатки из бутылки с осадком). А если вдруг замазка окажется слишком жидкой, загущаю ее просеянной золой.

Готовый вар наношу на рану и растираю по поверхности. Заживление трещин обычно происходит довольно быстро, и дерево выздоравливает.

А когда надо обработать небольшие срезы на деревьях или подлечить кустарники, я использую не вар, а зеленку или марганцовку.

Особенно мне нравится зеленка, продающаяся в аптеках в виде карандаша – очень удобно и главное, результативно. Так что не болеют у меня дедовы деревья.

Кстати, рецептов садовых варов множество, но при их приготовлении обязательно нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить воспламенения смеси, особенно когда в состав вара входит спирт.

Иван Сергеевич П., г. Арзамас

Лечим ранки канифолью

Хочу рассказать о том, как готовлю садовые замазки для своего сада. Он у меня большой и приходится все время следить за состоянием деревьев, на выращивание которых, сами знаете, сколько уходит сил и времени.

Обычно в качестве основы для приготовления садового вара я использую канифоль – она придает составу липкость, а также воск, который закрепляет и не дает раствору растекаться. И уже к ним добавляю другие вещества – из того, что на данный момент есть под рукой. Как правило, я использую жир, чтобы состав не был чересчур густым.

Мой рецепт: предпочитаю такие пропорции – 200 г канифоли, 400 г пчелиного воска и 200 г бараньего жира. В отдельных емкостях растапливаю на огне воск и канифоль, и затем смешиваю их. Потом добавляю жир и полученную смесь выливаю тонкой струйкой в холодную воду. Застывший вар вынимаю из воды и скатываю из него шарик. После этого можно его использовать для любых деревьев. Если приготовленную замазку я расходую не сразу, то кладу ее в банку с хорошо закрывающейся крышкой, иначе она очень быстро затвердеет.

Для тех, кто по каким-то причинам не может приобрести канифоль, могу посоветовать вместо нее смолу – результат не будет сильно отличаться.

А когда у нас из магазинов исчез бараний жир, я совершенно спокойно заменила его несоленым свиным салом.



Пропорции в этом случае лучше брать такие: 200 г канифоли, 100 г пчелиного воска и 50 г свиного сала. Сначала я растапливаю сало, добавляю в него воск и канифоль. После 20-минутного кипячения эту смесь я немного охлаждаю, разминаю руками и, чтобы она не засыхала, заворачиваю в промасленную бумагу. В таком виде она может храниться не один месяц.

Как улучшить лечебные свойства вара?

Специалисты советуют добавить в самодельный садовый вар перед его застыванием гетероауксин – вещество, стимулирующее ростовые процессы (одну размельченную таблетку – на 1 кг вара). Это ускоряет процесс заживления ран и срезов деревьев после замазывания их варом.

Рецепты мои проверены годами.

И. Капустина,
Нижегородская область

Как вырастить киви дома или в саду



Лиану киви, или актинидию китайскую, можно успешно выращивать как в помещении (при достаточном освещении, лучше в зимнем саду или отапливаемой теплице), так и в открытом грунте. Взрослые растения могут выдерживать до 15 градусов мороза! Поэтому для зимовки их можно пригибать к земле и укрывать листвой или опилками, можно выкапывать и прятать в подвал до весны.

Киви происходит из тропических зон Китая, поэтому ухаживайте за сеянцами, как и за другими экзотами из тропиков: обеспечьте летом обильный полив, влажность, много свежего воздуха, света к теплу. Зимой прохладное содержание (около + 10), ограниченный полив без застоя влаги.

Киви — двудомное растение. Для получения высокого урожая на одно мужское растение нужно несколько женских.

Весной, сняв укрытие с лианы, нужно ее подкормить. В

дальнейшем, в течение всего сезона (с весны и до наступления осени) подкормки надо проводить два раза в месяц. При этом чередуют органические и минеральные удобрения.

Весной проводят небольшую обрезку, при которой укорачивают побеги наполовину или на треть, чтобы тронулись в рост спящие почки и растение лучше закустилось.

Угрозу побегам представляют поздние весенние заморозки и ветры. Чтобы лианы киви на шпалерах не поломались от ветра, используют различные ветрозадерживающие приспособления.

Киви любит наносные, рыхлые, даже с камнями почвы. Посадку саженцев на постоянное место проводят ранней весной по схеме 5х6 м. Из-за мощного роста лиан (могут достигать в высоту 7-8 м) и подвязки их на шпалеры в форме буквы Т самым удобным считается выращивание по типу высокого виноградарника.

Как размножают киви?

Вырастить киви можно из семян, но долго придется ждать плодов, к тому же при этом способе невозможно до цветения определить пол сеянца. Проще — черенкованием и корневыми отпрысками. Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требовательная к плодородным, слабнокислым или нейтральным почвам. Советую использовать для посадки следующий субстрат: листовая земля, перегной, дерновая земля, песок (2:1:1:1). Я добавляю еще биогумус. Можно добавить немного торфа.

Привитые сортовые саженцы киви после посадки в саду на постоянное место начинают плодоношение на 3-4-й год, в полное плодоношение вступают на 7-й год и приносят урожай до 40-летнего возраста. Селекционные сорта прививают на сеянцы в расщеп и щитком. Кроме того, киви размножают вегетативно стеблевыми или корневыми черенками, отводками ранней весной (уложив побег и прикопав его в земле).



При посадке в каждую посадочную яму вносят фосфорно-калийные удобрения (по 150-200 г). В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в три срока, в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего из расчета на одно растение в сумме: азотных — 500 г, фосфорных — 135 г, калийных — 240 г, магниевых — 75 г. Их дают частями, в марте строго перед началом вегетации,

в мае по окончании заморозков, в сентябре после формирования плодов.

В междурядьях рекомендую сеять бобовые культуры. Из-за поверхностно расположенной корневой системы нельзя глубоко рыхлить почву вокруг лиан, а также вносить гербициды. В сухую погоду лианы киви необходимо опрыскивать водой, поливать и мульчировать почву. Обрезку проводят на плодоношение и для формирования куста, обрезая растения поздней осенью (по окончании плодоношения) и летом (для разреживания кроны).

Нужно иметь в виду, что актинидия китайская плодоносит на первых пяти глазках. Поэтому побеги обрезают поздней осенью после сбора урожая на 4-5 глазков, удаляя отплодоносившие ветви и оставляя лишь молодые побеги для замещения.

Летнюю обрезку киви проводят для улучшения урожая, разреживая крону. При формировании оставляют наиболее здоровые и мощные побеги киви, а все другие вырезают. Не должно нарушаться равновесие между надземной частью растений и их корневой системой. Насекомы-опылителями киви являются домашние пчелы и шмели. Без опыления образуется больше мелких ягод, а с опылением формируется больше крупных плодов.

Татьяна Николаевна Семенова,
Ставропольский край

«Железное» микроудобрение

Железо – это один из важнейших микроэлементов, от недостатка которого часто страдают почти все плодовые деревья и виноградные кусты. В доступной для растений форме железо содержится в железном купоросе, который является едва ли не единственным концентрированным «железным» удобрением.

При недостатке железа преждевременно желтеют листья и отмирают молодые побеги на плодовых деревьях. Белеют и опадают листья и на виноградных кустах, не созревают побеги и грозди (хлороз).

От недостатка железа страдают и такие овощные культуры, как томат, картофель и капуста. Чаще всего нехватка железа проявляется на щелочных почвах, а также на участках, где

вносились большие дозы фосфорно-калийных удобрений или полив осуществляется водой с высоким содержанием кальция. Не хватает железа и в почвах теплиц, где не меняется верхний слой хотя бы каждые 3 года.

Как «кормить» растения железом?

Самый эффективный способ – внекорневые подкормки, которые проводят два раза в год. Ранней весной опрыскивают стволы и ветви деревьев до начала фазы зелёного конуса. Более поздняя обработка может сжечь молодые листочки растений. Рекомендуемые дозы: 0,5 – 1%-ный раствор железного купороса (50-100 г на 10 л воды).

К сожалению, на упаковке не пи-



Хлороз листьев винограда

шется, когда брать слабее раствор (50 г), а когда покрепче (100 г). Поэтому поясняем: для растений с тонкой корой (молодые плодовые деревья, персики, груши) нужно выбрать наименьшую дозу препарата, т.е. 50 г на 10 л воды. Соответственно для взрослых деревьев применяют более сильный и насыщенный раствор – 100 г на 10 л воды.

Поздней осенью, после листопада, обрабатывают стволы и ветви деревьев путём опрыскивания или с помощью кисти. Рекомендуемые дозы: 3-5%-ный раствор железного купороса (300-500 г на 10 л воды). Для борьбы с лишайниками и мхами рекомендуется применять 5%-ный раствор железного купороса на 10 л воды.

Обычно лишайники поселяются на стволах взрослых плодовых деревьев. Но если заметили маленькие островки лишайника на ветках и штамбах у молодых, то стоит повнимательнее присмотреться и определить причину появления этих «грибов». Увидев эти «первые звоночки», ещё есть шанс спасти целое дерево например, от чёрного рака, отпилив всего одну ветку.

Железный купорос имеет стягивающее свойство и образует плёнку после высыхания. Возможно, благодаря этому свойству гибнут некоторые виды грибных спор. Но все-таки этот препарат не является основным «борцом» с грибными заболеваниями.

Некоторые опытные садоводы и виноградары используют это качество железного купороса в регионах с частыми возвратными заморозками. Обработанные его раствором растения распускаются позже на 10-14 дней, что делает их более защищёнными от влияния негативных погод-



Чёрная пятнистость роз

ных условий. Некоторые виноградары обрабатывают слабым раствором и черенки при размножении винограда. Стягивающая плёнка не даёт почкам раскрываться некоторое время, но за это время на нижних срезах черенков образуется каллюс и появляются маленькие корешки, что повышает более успешное и качественное развитее саженца.

Итак, железный купорос является незаменимым микроудобрением, которое необходимо давать растениям как внекорневой обработкой, так и удобряя непосредственно почву, внося его под осеннюю или весеннюю перекопку (100 г на 1 кв.м).

К сведению: 80-граммовая стопка, наполненная железным или медным купоросом, это примерно 100 г препарата.

Использовать железный купорос в качестве удобрения надо с большой осторожностью – при попадании на листья он вызывает сильные ожоги. Поэтому если опоздали со сроками обработки, то лучше применять такой препарат, как Ферovit, содержащий железо в хелатной форме.

Железный купорос — для дезинфекции

Скажу сразу: я использую железный купорос только в двух целях:

1. Для уничтожения мхов и лишайников на деревьях и садовой плитке.

2. Для обработки дерева и стен подвала от грибка и гниения.

Для уничтожения мхов и лишайников на деревьях делаю раствор из 500 г купороса на 10 л воды и очень тщательно, до первого стекания капли раствора по ветви, опрыскиваю стволы и скелетные ветви семечковых культур (яблони груши). Для косточковых концентрация должна быть ниже — 300 г на 10 л воды. Через 2 недели опрыскивание повторяю. Тут главное, не спешить зачищать стволы от мха и лишайников: они должны естественным способом отмереть.

Кстати, именно железным купоросом у меня излечилась яблонька от черного рака. Понадобилось 4 обработки за 2 года и дерево было спасено. Таким же раствором как для яблони, можно дезинфицировать дупла и крупные раны деревьев, если, конечно, у вас нет под рукой щавеля.

Для очистки тротуарной плит-

ки от мхов можно использовать трехкратное (в течение месяца) опрыскивание раствором железного купороса (500 г на 10 л воды).

Все деревянные конструкции — соковых гряд, теплицы, пергол и т.д. до изготовления обязательно обрабатываются раствором железного купороса — 400 г на 10 л воды.

Если у вас в подвале появился грибок или плесень, то нужно покрыть стены и все поверхности раствором железного купороса — 600 г на 10 л воды.

В очень неблагоприятные годы, когда розы буквально загибаются от черной пятнистости, можно попробовать опрыскать их железным купоросом, сделав раствор из 30 г на 10 л воды.

Все равно листья от пятнистости осыплются, поэтому им уже ожоги не страшны. Сред-

ство это очень действенное, как правило, года два после такой обработки болезнь не появляется.

Кстати, раньше железный купорос еще использовали для дезинфекции уличных туалетов — действительно и хлоркой не пахнет.

Наталья Доронина



Если смородина состарилась

Наверное, не все знают, что кусты черной смородины даже при систематической обрезке не стоит выращивать более 8-10 лет. Конечно, при благоприятных условиях этот кустарник может жить до 30 лет и более, и даже плодоносить. Другой вопрос: как при этом будет урожай?

На старых кустах, как правило, накапливается болезнетворная инфекция и вредители, ягоды мельчают и созревают неодновременно, поэтому растения в конце концов приходится выкорчевывать. Иногда просто не устраивает сорт, или без видимых причин куст вдруг стал плохо плодоносить. Его я удаляю сразу же после сбора ягод, иначе потом забудешь, какие кусты разочаровали.

Очень часто новую смородину я сажаю на место старой, так как на шести сотках другое место отыскать довольно трудно. Сразу копаю большую яму, в которую до сентября складываю всякий мусор, медленно гниющие растительные остатки, неподходящие для быстрого компоста, пищевые отходы, переслаивая все землей. В сентябре досыпаю в яму земли и сажаю молодое растение. По весне, когда земля в яме осядет, добавляю в нее еще немного почвы. Не беда, если будет засыпана корневая шейка, смородина от этого только лучше кустится. И на такой «помойке» она чувствует себя просто великолепно!

А новые растения я получаю из отводков. Беру их, естественно, от луч-

ших по урожайности и качеству ягод кустов. Пригибаю к земле ветку, закрепляю ее металлической шпилькой и засыпаю плодородной землей.

Я давно заметила, что хотя смородина и черенкуется прекрасно, но из черенка растет долго, а из отводка на следующий год после отделения и посадки уже плодоносит, а еще через год вырастает приличный куст.

У меня в саду есть несколько сортов черной смородины разного срока созревания. Из ранних — Севчанка, Московская, Наследница, Экзотика; из средних — Вологда и Перун. Последние два сорта особенно нравятся — уж очень они урожайные, с крупными и сладкими ягодами. Растут также два поздних сорта — Велой и Лентяй.

Антонова Инна,
г. Нижний Новгород





Знакомьтесь: беламканда китайская

Листья похожи на ирисовые, цветки как у лилии, а плоды напоминают ежевику

Когда я впервые увидела это растение в период цветения в июле прошлого года, меня поразило сочетание листьев ириса с цветком лилии. Его название – беламканда китайская, мне не было знакомо, но я все равно не устояла перед возможностью вырастить что-то новое и интересное. Тем более, что цена его была невелика.

Это незатейливое растение известно также под названием леопардовая лилия, которое беламканда получила из-за темно-оранжевых пятен на цветках. Еще одно название беламканды – ежевичная лилия, потому что семена беламканды напоминают ежевику. Уверена, что в мире не существует ничего, чтобы хоть как-то напоминало это растение.

Родиной беламканды китайской считается Северный Китай, однако растение распространилось не только в этой стране, но и пере-

шло в Японию, Индонезию, Северную Индию, а также на север Восточной Сибири. А сейчас выращивается и в наших садах как декоративное растение с красивыми листьями и изящными цветками.

Беламканда китайская – многолетнее растение с коротким корневищем и пучком серо-зеленых мечевидных листьев, расположенных в одной плоскости, которые достигают в длину 50 см. Цветки разнообразной окраски собраны в соцветия в виде разветвленной кисти. Они широко открытые, достигают 5-7 см в диаметре. Цветение беламканды начинается в конце июня-начале июля и длится до конца августа-начала сентября. Жизнь одного цветка совсем недолгая, его цветение продолжается всего несколько часов: цветок открывается в первой половине дня, а уже ближе к вечеру вместе с заходом солнца он начинает увядать, скручиваясь при этом в неповторимой манере. На следующее утро раскроются уже новые цветы. Именно

в этой скоротечности жизни цветка есть своя особая прелесть, ведь само ожидание становится еще желаннее, а очередной распутившийся цветок еще прелестнее.

В начале осени созревает много семян коробочек длиной около 3 см с круглыми блестящими черными семенами. Когда коробочки созревают, они раскрываются, открывая взору блестящие черные семена, по виду напоминающие ежевику. Спелые глянцевые семена сохраняются в течение всей зимы и являются весьма привлекательными, но эти «ягодки» не съедобны. Зато вместе с другими сухоцветами они удачно смотрятся в зимних букетах.

Посев

Беламканда хорошо размножается самосевом, а также делением корневища ранней весной или осенью. Семена обладают высокой всхожестью. Их сеют заранее, так как они нуждаются в стратификации. В феврале-марте емкость с посеянными во влажный грунт семенами помещают в п/э пакет и помещают в холодильник на две-три



недели. Или закапывают под толстый слой снега. Если семена не старые, то всходы появятся прямо в холодильнике, иногда всхожесть семян может растянуться на 1,5-2 месяца. Как только всходы появились, контейнер с посевом выставляют на окно. При появлении 2-3 настоящих листочков сеянцы нужно распикировать в отдельные стаканчики или горшки. Когда на улице установится теплая погода и минует угроза весенних заморозков, рассаду беламканды высаживают на постоянное место в сад.

Можно обойтись без рассады, и посеять семена беламканды сразу в открытый грунт, правда, лучше осенью, в сентябре-октябре, ну или весной в апреле-июне. Растения, выращенные из семян, как правило, цветут в первый год.

Условия выращивания

Беламканда китайская выносит легкую полутень, но лучшее цветение получается только на открытом солнечном месте. Леопардовая лилия предпочитает легкую влажную почву с хорошим дренажом и повышенным содержанием гумуса. Как и все цветочные растения, она нуждается в умеренном поливе и подкорм-





ках полным комплексным минеральным удобрением, которые желательны проводить каждые две недели, особенно в период цветения.

Беламканда китайская редко поражается вредителями и болезнями, но на тяжелых, плохо дренированных почвах она может заболеть корневыми гнилями.

На зиму ее необходимо укрывать сухим торфом и лапником. Однако в районах с резко-континентальным климатом в условиях суровой зимы это может не помочь, поэтому растение лучше всего выкопать с комом земли до наступления устойчивых заморозков и пересадить в горшок. Зимой содержать его в комнатных условиях, а весной снова высадить в открытый грунт.

Леопардовая лилия прекрасно смотрится в групповых посадках на газонах или в смешанных бордюрах, а также вблизи водоемов. Ее можно использовать для обрамления маленьких опушек или смешанных цветочных рабаток. Прекрасными компаньонами беламканды по цветнику будут астильба, монарда, кореопсис, рудбекия, гелиопсис.

Со временем корневища леопардовой лилии будут разрастаться и чтобы они не пропали, их нужно делить, лучше – весной или поздней осенью.

• Интересное сообщение •

Посадив беламканду в своем саду, вы не только расширите свою коллекцию многолетних растений. Ее нежная красота добавит вашему ландшафту тропических ноток. А также станет объектом внимания других цветоводов, которые постоянно будут вам задавать один и тот же вопрос: «А что это за растение»?

Некоторые цветоводы вообще выращивают беламканду китайскую дома в качестве горшечной культуры. В этом случае посадка и уход схожи с выращиванием гиппеаструмов.

Беламканда китайская – как лекарственное растение

Беламканда обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым действием. В качестве лечебного сырья используют сушеные корневища. Отвары могут применяться как противовоспалительное средство для облегчения боли в горле, кашля и других респираторных заболеваний, он обладает мочегонным, слабительным действием, способен выводить токсины из организма, поэтому применяется как противоядие от укусов ядовитых змей. В качестве наружного лекарства применяется при кожных высыпаниях, травмах и растяжениях. В настоящее время ведутся исследования для его возможного использования против рака простаты.

Однако следует помнить, что при большой концентрации отвар из беламканды может быть токсичным, и его применение возможно только под наблюдением врача.

Лариса Х.

<http://floweryvale.ru>

• Интересное сообщение •

Чита, 2012



8 королей Никитского ботанического сада

На традиционных осенних балах хризантем, проводимых в Никитском ботаническом саду с 2007 г., каждый год выбирают «королеву бала» – сорт крупноцветковой хризантемы, набравший по результатам голосования наибольшее число голосов посетителей выставки.

В 2007 г. королевой бала стал сорт Anastasia (Анастасия белая)

Изысканный сорт английской селекции. Потрясающе красивое белое соцветие, лучевидное, диаметром 14-15 см. Растение высотой 90-100 см. Сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Хорош в срезке.

Сорт Ami Paulette стал королевой бала в 2008 г. Шикарный сорт французской селекции с сиренево-лиловым анемовидным соцветием диаметром 16-18 см. Высота – 90-110 см. Сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Хорош в срезке.

Королева № 3 (2009 г.) – сорт Ласточка (Янь-Цзы). Красивая хризантема китайской селекции. Со-

цветие белое, простое, ромашковидное, диаметром 16-18 см. Растение высотой 70-80 см. Сорт средне-позднего срока цветения (1-я декада ноября). Хорош в срезке и в оформлении участка.

2010 г.: королевой бала стал сорт Reflex (Рефлекс). Великолепный сорт английской селекции. Соцветие белое, шаровидное, махровое, диаметром 13-14 см. Растение высотой 90-110 см. Сорт ранне-сред-



Рефлекс, 2010



Анастасия белая, 2007

него срока цветения (2-я декада октября). Хорош в срезке.

В 2011 г. Королева – сорт Escort Rot. Потрясающий сорт английской селекции! Соцветие бронзово-красное, полушаровидно-отогнутое, диаметром 14-15 см. Растение высотой 80-90 см, стебель прочный, густо облиственный. Сорт ранне-среднего срока цветения (2-я декада октября). Хорош в срезке.

Сорт Апельсиновый Шар – Королева №6 (2012 г.). Роскошный сорт зарубежной селекции – соцветие ярко-желтое, полушаровидное, диаметром 15-16 см. Растение высотой 100-110 см, стебель прочный, густо облиственный. Сорт среднего срока цветения (3-я декада октября). Хорош в срезке.



Ласточка, 2009

Апельсиновый Шар, 2012



Кико

Королева № 7 – 1-я вице-королева 2012 г. – сорт Kiko (Кико).

Соцветие светло-лиловое, пауквидное-лучевидное, крупное, диаметром 20-22 см. Растение высотой 80-90 см, стебель прочный. Сорт средне-позднего срока цветения (1-я декада ноября). Хорош в срезке.

Королева № 8 – 2-я вице-королева 2012 г. – сорт Chita (Чита).

Соцветие белое, полушаровидное, махровое, диаметром 13-14 см. Растение высотой 90-110 см, стебель прочный, хорошо облиственный. Сорт средне-позднего срока цветения (1-я декада ноября). Хорош в срезке.

Анастасия белая



ИП Спириденко В.В. св-во № 312220924100042. Реклама

**Выращиваем и реализуем
Саженьцы роз**

(привиты на зимостойкий подвой)
Каталог вышлем в вашем конверте.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.

Адрес для писем: 658222, Алтайский край, город Рубцовск, Калманская8, а/я 4 Спириденко В.В.
Телефоны: 8 (385-57) 5-71-51 (в рабочее время), моб.: 8-913-211-6608; 8-923-563-5014;
E-mail: zakazroz2012@yandex.ru; Сайт: www.ledirosa.ru (ледироза).

Как размножить малину корневыми черенками?

«Подскажите, как быстро размножить сорт малины с помощью корневых черенков?»

Сайгушев Сергей,
Нижегородская область

Это действительно очень эффективный способ размножения малины, особенно тех сортов, у которых мало образуется поросли. Заготавливают корневые черенки при выкапывании или ликвидации корневых отпрысков. Выбирают более мощные горизонтально идущие корни диаметром от 2 мм и аккуратно разрезают их на части. Для хранения пересыпают влажным песком и хранят в прохладном месте до весны.

Весной заготовленные корневые черенки высаживают или в парники или сразу на постоянное место. Почву готовят плодородную. Сажают на глубину 5-8 см, поливают и засыпают землей. Летом посадку нужно несколько раз прополоть. К осени самые развитые однолетние саженцы можно пересадить на постоянное место, а слабые – на отдельную грядку на доращивание.

Можно выкопанные большие отрезки корней не разрезать на отдельные кусочки, а посадить в ящики (уложив их горизонтально), заполненные плодородной почвой. Причем сделать это можно и весной. Предварительно корни надо замочить в растворе фосфорно-калийного удобрения, потом разложить по увлажненной поверхности и засыпать слоем торфа (5 см).

Появившуюся «крапивку»

высотой 10-15 см с кусочком корня (примерно по 5 см с каждой стороны росточка) пересаживают в горшок 0,5 л. Почвенную смесь готовят из торфа, кокосового волокна и удобрения длительного действия.

Л. Жданова, агроном сада



Расскажите о луках



«Очень люблю луки. Зеленые, а это, ба-
тун, слизун и порей, предпочитаю толь-
ко в салатах. Хотелось бы побольше уз-
нать о таких луках, как Стебельчатый,
шнитт, Рокамболь. Что это за луки? Ка-
кая агротехника им нужна?»

Сучкова Татьяна Владимировна,
Иркутская область

Лук стебельчатый

Это многолетнее луковичное рас-
тение высотой 60-150 см. Луковица
одинокая, крупная, гладкая, сплюс-
нуто-шаровидная, до 6 см в диаметре,
со специфическим запахом. Оболочки
луковицы бумагообразные, чернова-
тые, скрывающие луковицу. Стебель
цилиндрический, полый, высотой
60—150 см, гладкий. Листья (их чаще
4-6) ремневидные, шириной 2-6 см,
по краю гладкие, снизу волосистые,
реже – почти голые. Соцветие-зонтик
шаровидный, густой. Листочки звезд-
чатые, околоцветники сиреневые или

белые, длиной 9 мм. Цветёт в мае-ию-
не, семена созревают в июне-июле.

Существует два способа посадки
этого лука.

Семенами. Их высаживаем весной
или осенью. Место посадки долж-
но быть хорошо освещено. Следует
помнить, что некоторые выращенные
из семян лука зацветают лишь на 3-7
год, когда луковицы станут достаточ-
но крупными для цветения. Другие,
например, лук гигантский, афлатун-
ский, стебельчатый и др., могут взой-
ти только после прохождения семян
периода стратификации, поэтому се-
ять эти луки надо под зиму. Или же
выдержать семена во влажном песке
в течение 5 месяцев в холодильнике.

Вегетативно. При этом возле основ-
ной луковицы образуются детки, кото-
рых отделяют и высаживают отдельно.
Если вы выращивали материнскую
луковицу из семян, то деток она
даст с третьего года жизни. От-



Декоративные луки – Афлатунский (высокий) и Розенбаха (слева, низкий)

деленные детки должны иметь неповрежденные 2-3 побега и развитые корни. Деление лучше производить осенью при пересадке. Сажать соседние растения лучше на значительном расстоянии (30-40 см), ведь сама луковица значительно разрастается, а пересадку рекомендуется делать не чаще одного раза в 4-5 лет.

Выращивание, уход

- Любит солнечные места.
- Не выносит переувлажненную почву.
- Полив умеренный, регулярный, лучше поливать, когда явно видно, что растение нуждается во влаге.
- Луковицы желательно выкапывать после высыхания ли-

стьев и вновь высаживать осенью. Хранить луковицы нужно при комнатной температуре в сухом и проветриваемом помещении. Слой земли при посадке луковиц должен быть равен размеру трех луковиц – крупные сажают значительно глубже мелких.

• Весной подкармливать комплексными удобрениями для бутонизации и наращивания луковицы.

Любимец – шнитт-лук. Это источник ранней зелени: перо отрастает сразу, как сойдет снег. Причем молодое перо очень вкусное, практически без горечи. А если шнитт-лук регулярно стричь и хорошо поливать, то урожаи можно снимать буквально от снега до снега. И даже зимой: это растение отлично поддается выгонке в домашних условиях. Только стоит



Лук стебельчатый (alba)



Цветет лук-слизун

запастись сразу несколько горшочков с посадочным материалом, если хотите, чтобы зелень была всю зиму: дома шнитт-лука хватает только на два урожая, после чего ему нужно дать покой до весенней высадки обратно на грядку. Кстати, лук-слизун, как и шнитт-лук, можно выращивать дома, получая зелень круглый год.

А еще шнитт-лук – универсальное декоративное растение. Его можно высадить кустом, а можно – полосой в рабатке или бордюром вдоль цветника. Это удобно, потому что разрастается он невероятно быстро. Разделив один взрослый куст, можно сделать бордюр длиной метра два, а то и больше, и уже буквально через неделю после посадки он бодро зазеленеет. А уж когда зацветет!..

Единственный недостаток: в пору цветения перо начинает желтеть, и отцветающий шнитт-лук может выглядеть некрасиво. Но этому «горю» легко помочь: просто полностью обстригите растение, оставив не боль-

ше 5 см над поверхностью почвы. Уже через сутки появятся первые молодые перышки, и очень быстро привлекательность растения восстановится.

Материал подготовила Л. Ежова
Продолжение следует.



Деленки шнитта разрастаются быстро



Удивительный овощ — трихозант



Трихозант — однолетнее растение семейства тыквенных. Распространяется в странах Юго-Восточной Азии, Китае, Индии, Австралии. В России встречается крайне редко, хотя заслуживает к себе гораздо большего внимания и за декоративность, и за высокую питательную ценность плодов.

Трихозант — это лиана с тонким стеблем и 3-7-лопастными листьями. Цветки однополые, белые. Мужские собраны в кисти и распускаются по одному. Женские — одиночные. Это овощное растение надо было бы выращивать только ради того, чтобы увидеть красоту его цветков и насладиться их ароматом. Осо-

бенно эффектны цветки-снежинки в пасмурные дни, а в вечернее время они просто благоухают, издавая такой невероятно приятный запах, что редкие клумбовые цветы могут сравниться с ними по изысканности аромата. Достаточно одного растения на большую теплицу, чтобы она наполнилась чудесным запахом.

Не менее интересны и плоды трихозанта. Они могут быть цилиндрической формы зеленого или зеленовато-белого цвета до 1 м длиной, а также белыми, часто изогнутой или змеевидной формы. При созревании приобретают ярко-оранжевые тона. Они богаты витаминами, железом и другими минеральными веществами. Отвар трихозанта хорошо утоляет жажду и снижает температуру. Полезен трихозант при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе.

Особенности выращивания

В Средней полосе России трихозант целесообразно выращивать через рассаду и лучше всего под пленкой. Посев на рассаду я произвожу 15-20 апреля в стаканчики диаметром 8-10 см предварительно подготовленными семенами. Семена трихозанта крупные (близки по размерам к тыквенным), для их прорастания температура должна быть выше +20°C. При низкой температуре они быстро загнивают. Поэтому предварительно замоченные семена держу в теплом месте (+26-28°C) до наклевывания.

Высаживаю рассаду в последней декаде мая. Перед этим делаю лунки глубиной 25-30 см, располагая их через 40 см. В каждую лунку кладу 1-2 кг перегноя и 1 ст. ложку органо-минерального удобрения. Все тщательно перемешиваю, проливаю лунки талой или дождевой водой и высаживаю растения до семядольных листьев. Нельзя использовать свежий навоз, так как при его внесении и низких весенних температурах трихозант болеет корневыми гнилями и быстро погибает.

Оптимальная температура для развития трихозанта +25-30°C, влажность воздуха — около 80%. Растение светолюбиво. Vegetационный период составляет примерно 90-110 дней. Обязательные приемы, которые я провожу (выращивание на шпалере и

формирование), позволяют сократить его на 10-14 дней.

Формирование осуществляю в один стебель, оставляя на боковых побегах по 1-2 завязи после первого или второго листа (по аналогии с огурцами). Боковые побеги с завязями после третьего и четвертого листа допустимо оставлять только при оптимальных погодных условиях. Поливаю регулярно, увеличивая норму при цветении и плодоношении. Провожу 3-4 подкормки комплексными минеральными удобрениями и настоем коровяка (1:5). Растения очень не любят сквозняков. Обратил внимание на интересную особенность трихозанта. Если все тыквенные обычно ищут своими усиками опору и затем плотно закручиваются вокруг нее, то трихозант, не найдя за что ухватиться, может



просто приклеиться усиками к пленке! Молодые плоды в технической спелости стараюсь убирать своевременно. Это не позволяет им перерастать и повышает урожайность. Оставленные на вызревание плоды имеют очень маленькое количество семян – до 10 штук. Это также является одной из причин, затрудняющих распространение интересной культуры. Плодоношение трихозанта продолжается до

заморозков, т.к. взрослые растения довольно устойчивы к низким температурам осени. Недозрелые плоды трихозанта едим в свежем виде, по вкусу они несколько напоминают огурец с пикантными нотками, используем в салатах, тушим, жарим.

За несколько лет испытал на своем участке 5 сортов. **Длинная полосатая змея** (США) – плоды длиной до 70 см, зелёные в белую полоску. Сорт очень урожайный. Плодоносит раньше всех.

Петола Улар (Малайзия) – плоды до 5 см толщиной, 50 см длиной, светло-зеленые в полоску, похожи на момордику, но кожа гладкая, без бугорков. Спелые плоды оранжевого цвета.

Снейк Гуад (Китай) – короткие, толщиной до 5 см, плоды чисто белого цвета с темно-зелеными полосками; спелые – светло-оранжевые.

Кукумерина – красивые мраморно-белые плоды до 6 см в диаметре.

Змеевидный (Япония) – плоды до 3 см в диаметре, длиной до 1 м, напоминающие змей, скрученных в кольца и спирали, зеленые с полоской. Спелые – красно-оранжевые. Один из самых декоративных.

Фото автора.

Дуничев Игорь Геннадьевич,
г. Калуга

Предлагаю семена трихозанта и других овощных культур. Каталог вышел в вашем конверте с обратным адресом или по эл. почте.

248031, г. Калуга, ул. Дорожная,
д. 34, кв. 163.
Дуничев И. Г.
E-mail: dunichev.igor@mail.ru



Выращивание земляники нейтрального дня

Уже не первый год я выращиваю землянику сорта Чудо Лихоносова. Она относится к немногочисленной группе так называемых ремонтантных сортов нейтрального дня. Сюда относятся и такие сорта, как Брайтон, Референта, Королева Елизавета, Ирма и др. Они отличаются тем, что дают урожай не два раза в год, а весь сезон, плодонося до самых заморозков.

Сорт Чудо Лихоносова очень скороплодный и обладает одним поразительным свойством: выросшие на усах розетки первого и второго порядка в текущем году укореняются, цветут и дают урожай. Благодаря этому, создается своеобразный ягодный конвейер, обеспечивающий мою семью вкусными витаминными ягодами до поздней осени. Поздние ягодки, конечно, не так интенсивно окрашены, но вкус и аромат у них не теряется. Данный сорт практически не поражается грибными заболеваниями, но при избыточной влаге плоды становятся водянистыми.

Согласно советам И.Ф. Лихоносова, автора этого сорта, следует испытывать три способа его выращивания: шпалерный, сплошной, квадратно-гнездовой. Мы испробовали два.

При сплошном методе выращивания уход довольно простой. На нем мы и остановились. Рассадку высаживаем в глубоко взрыхленную, заправленную органикой и минеральными удобрениями почву по схеме 50х50 сантиметров. Землю после посадки мульчируем. Выросшие сильные усы не удаляем,

только слабые. Через год плантация превратится в сплошной изумрудный ковер. Уход за ней не сложный: прополка, подкормка, полив, удаление маточных кустов старше трехлетнего возраста. Данный способ не очень трудоемкий, посаженные грядки можно использовать около семи лет подряд, но ягоды на такой плантации мельче – до 25 г.

При квадратно-гнездовом способе саженцы высаживают по схеме 40х40 см. Усы, появляющиеся в течение сезона, удаляют полностью, что позволяет всему питанию идти на образования ягод. Данный способ обеспечивает большой урожай крупных ягод с массой 70-80 г, но непрерывность плодоношения теряется. Поэтому мы от него отказались.



Мария П.,

Полтавская область



Ешьте редьку – будете стройными

Хочу поделиться несколькими рецептами, которые будут интересны тем, кто мечтает похудеть. Например, хорошо помогает сбросить вес такой сбор:

- листья березы – 20 г;
- листья малины – 20 г;
- цветки яблони – 20 г;
- цветки терна – 15 г;
- цветки календулы – 5 г;
- плоды шиповника – 5 г;
- корень солодки – 2 г.

Готовят его так: 2 ст. л. смеси надо залить двумя стаканами кипятка, настоять на водяной бане 15 минут, охладить при комнатной температуре и процедить. Принимать по полстакана 4-5 раз в день до еды. Этот настой прекрасно удаляет шлаки и жидкость из организма, не причиняя никакого вреда.

И вот еще один рецепт: взять 10 кг редьки, тщательно вымыть и удалить пораженные места, но от кожуры не очищать! Пропустить редьку через соковыжималку. Можно натереть на тёрке, потом отжать сок через марлю. Полученный сок (чуть меньше 3 л) хранить в холодильнике в плотно закрытой банке. Принимать сок редьки можно в любое удобное для вас время, три раза в день по 30 граммов и не больше. При увеличении дозы в организме могут произойти тяжёлые последствия. Требуется выпить весь сок без перерыва. Сок редьки прекрасно очищает суставы, печень, селезенку, поджелудочную железу и лимфу. Если в этот период исключить сдобу, сливочное масло и сало, то наряду с очисткой организма можно освободиться от 10-15 лишних килограммов.

Жаль, что этот овощ почти пропал с нашего стола. Зато у японцев (почти никогда не страдающих лишним весом) он постоянно присутствует в национальных блюдах.

Для любителей редьки есть еще один рецепт. Редьку промыть, очистить, нарезать кружочками и смешать с мелко натертой морковью (1:1). Можно немного посолить, добавить молотый кориандр, тмин, зелень петрушки или укропа. Уложить полученную смесь на хлеб. Такие «бутерброды» хорошо подойдут к первым блюдам.

*Гыльзихан Муяссарова,
г. Набережные Челны*

От редакции

Черную редьку широко применяют в народной медицине. Тертый овощем пользуются для растирания при ревматизме и болях в суставах, воспалениях мышц. Сок редьки применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей как антисептическое и отхаркивающее средство. Кроме того, сок редьки, смешанный с медом, используют при камнях в почках и желчном пузыре, а также при атеросклерозе.

Черная редька – хороший «санитар» желудочно-кишечного тракта, и поэтому регулярное употребление салатов из этого замечательного овоща имеет эффект «веника», который очищает и выметает из организма большинство шлаков, а также способствует нормализации стула.

Известно, что при гипертонии происходят частые головные боли, но многие больные не хотят пользоваться «химией». В этом случае может помочь замечательный овощ – черная

редька. Для приготовления лечебной смеси, которая способна нормализовать давление, понадобятся соки черной редьки, красной свеклы, моркови и хрена – по стакану сока каждого. Соки следует слить в один сосуд, добавить четверть стакана водки и настаивать в течение суток. После настаивания выжать сок одного лимона и вылить в смесь. Тщательно размешать и лечебное средство готово.

Эту смесь необходимо принимать по столовой ложке три раза в день за час до еды. Буквально через две недели заметите значительное облегчение, головная боль исчезнет.

Но при язве желудка, гастритах и колитах прием редьки противопоказан.



**Высылаю черенки неукрывных
сортов винограда,
зимующего на шпалерах
(сорта амурской селекции,
выдерживающие морозы до – 40°).**

Тел.: 8 927 607 15 70
Строгова Ольга Николаевна
443106 г. Самара, пр. К. Маркса,
508-38.

От Вас конверт с о/а.



Это очень декоративное растение, используемое для украшения ароматных и лекарственных садов. В культуре встречается обычно один вид — арника горная, любящая кислую почву. Это многолетник с коротким корневищем и прямостоячим малооблиственным стеблем высотой 50-60 см. Под арнику отводят светлый достаточно увлажненный участок с плодородной рыхлой почвой. Цветет с июня, семена созревают в июле-августе.

Размножается арника семенами и отрезками корневищ. При семенном размножении лучше выращивать через рассаду. Семена прорастают при 20°C, но если в течение 2-4-х недель всходы не появились, то посевы держат еще 2-4 недели при температуре -4 +4°C, а затем снова

вносят в тепло. Отрезки корневищ высаживают в лунки на глубину 5-6 см.

Арника горная достаточно теплолюбива и в условиях Нечерноземной зоны, к сожалению, часто подмерзает, поэтому культивирование возможно только в южных районах. В культуре арника капризна.

Лечебные свойства арники

Арника входит в состав многих косметических кремов и лечебных мазей. В народной медицине ее применяют наружно как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Компрессами из отвара цветков лечат кровоподтеки, ссадины, раны и ожоги.

Однако следует знать, что арника горная занесена в Красную книгу и

заготовка сырья из дикорастущих популяций запрещена.

Рецепты из арники горной

Нужно быть очень осторожным при применении арники внутрь, так как это ядовитое растение. Настойки арники горной подходят для лечения кардиосклероза, гипертонической болезни сердца, стенокардии, миокардитов.

Настои. Рецепт 1. 1 чайную ложку цветков требуется залить двумя стаканами воды, настаивать 2 часа в закрытой посуде, затем процедить. Принимать средство нужно по 1 ложке несколько раз в день перед едой. Храниться настой может в темном месте, но не более двух суток.

Рецепт 2. 3 чайных ложки сухих цветков следует залить двумя стаканами воды и настоять в течение двух часов. Употребляется для полоскания горла, а также для обмываний и примочек.

Отвар из корней. Он оказывает возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему, а главное — способствуют улучшению работы сердечной мышцы, расширяет коронарные сосуды. Важно отметить, что отвар обладает свойством ускорять ритм сердца и увеличивать амплитуду сердечных сокращений сердечной мышцы. 10 г корней арники горной — на 200 мл воды. Принимать отвар по столовой ложке 2 раза в день после еды на молоке.

Спиртовая настойка против атеросклероза, миокардитов и поддержания сердечно-сосудистой системы: 100 г свежих измельченных головок заливают одним литром качественной водки, настаивают 20 суток в прохладном, сухом и темном месте.

Затем хорошо отжать, процедить. Принимать по 1 ч. ложке, запивая глотком жидкости. Прием — 3 р. в день до еды.

Отвар, который поможет избавиться от камней в почках и мочевом пузыре. Готовится он так: измельченные листья арники горной, толокнянки и травы хвоща необходимо взять по 10 граммов, залить одним литром кипяченой воды, кипятить в эмалированной посуде минут пять-семь. Потом настоять отвар минимум 3 часа. Принимать средство следует по полстакана три раза в день в перерывах между едой.

Компресс для ног. 4 чайных ложки арники залить одним литром горячей воды, настаивать минут десять. Есть еще один способ: смешать 1 столовую ложку приготовленного раствора арники с четвертью литра теплой воды. Затем смочите марлю в растворе, оберните ноги. Спокойно полежите с приподнятыми ногами минут 30. Такой компресс поможет и при растяжении мышц и сухожилий, и даже при их разрыве. Стоит вспомнить о нем и при вывихах, особенно если произошло кровоизлияние. Компресс очень эффективен, он способствует быстрому рассасыванию гематом и тем самым стимулирует быстрое заживление повреждений. Он хорошо облегчает боли, если они получены при таких травмах.

Внимание! Строго запрещено применение арники людям с повышенной свертываемостью крови, беременным и при индивидуальной непереносимости арники.

Будьте здоровы!
Ваша Валерьяновна

Ceropegia haygarthii

Цветок-парашют

Этот цветок похож на творение художника, рисующего фантастическую флору. Соединенные вместе лепестки и нечто вроде леденца чупа-чупс образуют полую трубку, покрытую изнутри волосками, направленными внутрь. Запах растения привлекает насекомых, которые попадают в ловушку. Но растение не питается насекомыми, и когда волоски высыхают, оно вылетает наружу, перенося на себе пыльцу.

Это травянистое вечнозеленое растение относится к суккулентам. Представители многих видов имеют многочисленные переплетенные между собой тонкие светло-зеленые ползучие побеги. В память об оставшейся в прошлом вольной южно-африканской жизни церопегия, которая в наших широтах может существовать исключительно в горшках, распускает во все стороны облиственные нитевидные побеги, которые об-

разуют сплошную завесу, свисая по краям горшка вниз. Но есть представители этого рода и с прямостоячими стеблями.

Листья это необычное растение имеет достаточно мелкие, треугольно-овальной формы. Цветки небольшие, разной окраски, напоминающие по форме парашют. Интересной особенностью некоторых видов церопегии является то, что в узлах побегов, в основном с возрастом, появляются клубеньки светло-желтоватого цвета, придающие ей очень своеобразный и весьма причудливый вид. Но главное их предназначение в другом — клубеньки служат для размножения. При их соприкосновении с влажным грунтом и во влажной атмосфере происходит быстрое развитие нескольких тоненьких корешков, которые дают начало новому растению.

Цветок-парашют очень любит свет, даже искусственный, не очень требо-

вателен к температурным условиям. А зимой, когда церопегия отдыхает и во сне видит свое долгожданное возвращение в родную Южную Африку, достаточно 12-13°C.

Ceropegia Woodii — замечательное декоративное растение, которое широко используют в пристенном оформлении.

<http://wewonder.ru>

Клубеньки *Ceropegia Woodii**Ceropegia Woodii*



Болезни кроликов

Главное, предупредить и вовремя заметить

Кролики – зверьки неприхотливые, но они имеют довольно уязвимый организм и тяжело справляются с различными заболеваниями. Нужно знать, что практически все болезни, которым подвержены кролики, развиваются очень быстро, даже стремительно. Согласно статистическим данным, вследствие болезней выбраковывается около четверти всех животных, а 10% погибают. Вот почему, чтобы избежать гибели кролика, надо проводить вакцинацию и профилактику, вовремя распознавать первые симптомы заболеваний и оказывать животному необходимую помощь.

Здоровый кролик активен и весел, он имеет хороший аппетит и всегда готов к играм. Шерсть отличается естественным блеском, она шелковистая и мягкая. Кал здоровой особи тёмно-коричневого или чёрного цвета, моча густая.

Как узнать, что животное заболело? Прежде всего, зверёк начинает отказываться от корма или страдать от несварения желудка (поносит). Он становится вялым и беспокойным, в некоторых случаях появляется насморк. Шерсть тускнеет, в глазах можно заметить скопление слизи.

Характерные признаки, указывающие на болезнь:

- поверхностное и частое дыхание;
- высокая температура тела (норма составляет 38-39,5°C);
- увеличившееся число сердечных сокращений (более ста шестидесяти ударов в минуту);
- тусклая, скомканная шерсть, опущенные уши;
- появление выделений из носа, рта или глаз.

Болезни незаразного происхождения

По статистике, почти 70% заболеваний незаразного происхождения у кроликов приходится на различные патологии желудочно-кишечного тракта. Это происходит из-за нарушений в кормлении или использовании испорченных продуктов. Как правило, проявляются эти болезни в виде метеоризма и поноса. Иногда причиной болезни может стать инфекция, которая вызывается разными болезнетворными бактериями.

Рахит. От рахита страдают преимущественно молодые животные. Болезнь развивается вследствие недостатка витаминов и минеральных веществ в кормах и при отсутствии солнечной инсоляции. Рахиту обычно сопутствуют воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Проявления рахита: искривление позвоночника и костей конечностей. Конъюнктивит. Заболевание, которое появляется из-за механического повреждения глаз, к примеру, при попадании пыли или песка. Причиной могут стать ранения век и ушибы. Различают гнойный и катаральный конъюнктивит. Катаральный характеризуется слезотечением, опуханием век и покраснением конъюнктивы. При гнойном конъюнктивите наблюдается отёчность оболочки век с выделением гноя.



Воспаление лёгких. Это заболевание встречается у кроликов довольно часто, поскольку они чрезвычайно чувствительны к температурным колебаниям. Высокая влажность, сквозняки, низкая температура – вот основные причины болезни. Больное животное малоподвижно и угнетено, аппетит заметно снижен. Дыхание затруднённое и учащённое. В лёгких прослушиваются сильные хрипы, наблюдаются слизистые выделения из носа и высокая температура (40-41°C).

Пододерматит. При данном заболевании поражаются подошвенные участки лапок животных. Главная причина – содержание зверьков на сетчатых полах. Подошвы кроликов покрываются свищами и язвами. Если в поражённые сегменты попадает патогенная флора, то болезнь может приобрести тяжёлую форму. Пододерматитом болеют обычно кролики, имеющие незначительно опущенные лапки и отличающиеся большой массой тела. Больное животное находится в угнетённом состоянии и страдает отсутствием аппетита. Кролик вынужден много лежать, вытянув конечности, он теряет вес и болезненно переступает лапками.

Как лечить? Об этом – в следующем номере.

Михаил Иванов

<http://mnogo-krolikov.ru>



Куры-несушки

С возрастом кур их яйценоскость снижается. Поэтому на птицефабриках кур-несушек после 11-12 месяцев использования выбраковывают и сдают на убой. В личном подворье птицу, несмотря на снижение продуктивности, чаще всего оставляют на второй год, а иногда и на более длительный срок. Однако поголовье кур постепенно убывает, и рано или поздно приходится заменять старую птицу молодой.

При замене поголовья надо придерживаться принципа «все полно — все пусто», то есть сначала выбраковать все старое поголовье и только после этого заводить новую партию молодой птицы. Разумеется, перед посадкой молодок надо удалить старую подстилку, вычистить и продезинфицировать помещение и кормушки.

В домашнем хозяйстве удобнее всего содержать гибридных

кур, принадлежащих к одному из видов яичных кроссов с цветным оперением (ломан коричневый, хайсекс коричневый, родонит или птичное). Такие курочки более спокойны и менее возбудимы, чем птицы белых кроссов, и обладают хорошей яйценоскостью. Обзаводиться молоденькими, 3-4-месячными молдоками, лучше всего в начале весны.

Размещайте несушек в заранее подготовленный и просушенный птичник из расчета 4 головы на 1 кв.м площади пола. Предварительно настелите на пол сухие опилки, сено или другой подстилочный материал слоем 5-7 см. Со временем толщину слоя постепенно увеличивайте, добавляя свежую подстилку на загрязненные места. На полу установите кормушки и поилки, края которых должны быть на уровне спины птицы. У стены на высоте 60 см от уровня пола укрепите

те насесты (жерди диаметром 3-4 см). Общая длина их должна быть такой, чтобы на них могли свободно разместиться все куры. В затемненном месте птичника устройте гнезда (из расчета одно гнездо на 3-4 курицы) шириной 30 см, высотой и глубиной 35 см каждое. Чтобы яйца не разбивались, в гнезда можно постелить вместо сена резиновые коврики. Хорошо, когда имеется возможность через лазы выпускать кур на выгул, огороженный сеткой. Там устраивают зольно-песочные ванны, в которых куры охотно купаются, чистят перья.

Если площадь птичника небольшая

То кур можно содержать в клетках. Птица в клетках хорошо несетя, при этом корма ей требуется меньше. К тому же ухаживать за ней легче, и проще поддерживать чистоту в птичнике. Плотность посадки при содержании кур в клетках можно увеличить до 14 голов на 1 кв.м площади. В теплое время года клетки выносят на улицу и устанавливают под навесом. Желательно, чтобы солнечные лучи попадали на птицу и освещали кормушки, возле которых несушки проводят большую часть дня.



Температура воздуха в курятнике должна быть в пределах 12-18°C. Если же в птичнике холодно и вода в поилках замерзает, яйценоскость снижается более чем на 20%. Кроме того, в любое время года, и даже зимой, в курятнике должен быть постоянный приток свежего воздуха (через приоткрытые фрамуги или вытяжные короба).

Несушки очень требовательны к освещению. Поэтому в птичник нужно провести электрическое освещение, чтобы общая продолжительность светового дня (естественное освещение + дополнительное электрическое освещение) была не менее 17 часов в сутки.

Зерновые корма (кукурузу, пшеницу, ячмень) лучше скармливать дроблеными или в пророщенном виде. Доля этих кормов в рационе птицы должна составлять примерно 60%. Однако половину нормы зерна можно заменить вареным картофелем, пищевыми отходами.

Белковые корма (жмыхи и шроты) дают в количестве 10-15% для повышения яйценоскости. Наиболее ценные белковые корма — рыбная мука или свежая рыба (по 15-20 г на несушку мелко нарезанной свежей рыбы).

А в качестве источников витаминов зимой — сушеную крапиву, сено теневой сушки. Кроме того, курам нужны минеральные корма: мел, ракушки, проваренная яичная скорлупа (по 7-9 г в сутки). Важно следить за тем, чтобы куры имели постоянный доступ к гравиям.

Надеюсь, что эти рекомендации будут полезны и опытным, и начинающим птицеводам.

Э. Бондарев, доктор

с.-х. наук

Грандифлора

Гортензия: благородная и благодарная

Гортензия – солидное и очаровательно старомодное растение. Эта благородная красавица вносит в сады и парки особое очарование. Среди красивоцветущих кустарников нет таких, которые бы более щедро вознаградили за внимание к ним. По длительности цветения гортензии нет равных – два, а то и три месяца украшают куст ее восхитительные соцветия.

Все виды гортензий – листопадные кустарники, реже – деревья или лианы. В ботанических садах и дендрариях страны выращивается 12 видов гортензий, но практическое значение имеют только 6, а у любителей – и того меньше.

Гортензия древовидная – самая распространенная. Многие убеждены, что кроме нее нет ни-

каких других садовых гортензий. Она родом с северо-американского континента. Кустарник вырастает высотой около 1 м, реже – 1,5-2 м. Соцветия щитки на длинных цветоносах, при роспуске – белые, затем зеленеют. Есть крупноцветковая форма Грандифлора и различные сорта. Самый известный – Аннабель, но в последнее время появились и другие, в частности, Incridiball – с огромными белыми шарами-соцветиями до 30 см в диаметре. Цветоносы у него очень крепкие, не полегающие даже после дождя. Каждый отдельный цветок примерно в 3-4 раза крупнее, чем у старого похожего сорта Аннабель. Или, например, Invincibelle spirit – по-настоящему розовая древовидная гортензия с «классическими» шаровидными со-

цветиями. И слабым запахом! Оба сорта абсолютно морозостойки. Древовидная гортензия хороша для создания опушек в древесно-кустарниковых композициях.

Гортензия метельчатая. Этот кустарник родом из Японии, Китая, Южного Сахалина, где нередко имеет вид дерева высотой до 10 м. Но в европейских условиях в зависимости от климатической зоны достигает 2-5 м. Побеги красновато-бурые. Широкопирамидальные соцветия диаметром 20-30 см необычайной красоты – чуть воздушно-ажурные, сначала зеленоватые, потом – белые слегка розовеющие. К осени у многих сортов окраска становится гуще и переходит в блекло-пурпурный оттенок. Когда-то этот цвет назывался «цветом старой розы». Густая крона с обилием мете-

лок до поздней осени смотрится, как огромный букет.

Помимо выдающейся декоративности эта гортензия обладает множеством других достоинств: быстро растет, морозостойка, выносит загазованность воздуха, заболоченность почвы. В средней полосе отлично себя чувствует, а на юге даже плодоносит. Ее долговечности можно позавидовать – в литературе есть воспоминания о 60-летнем кусте!

Советы специалиста

Большой поклонницей гортензии метельчатой была кандидат сельскохозяйственных наук Зинаида Сергеевна Лунева. Вот несколько ее советов по выращиванию:

1. Культура эта предпочитает глинистую структурную почву, растет и на суглинках, но песчаных почв не любит. На открытых местах рост замедляется и соцветия мельчают.

2. В северных регионах лучше сажать растения ранней весной. В остальных местах – можно и осенью. При посадке слегка укорачивают корни, а если дело происходит весной, то и весь однолетний прирост (на крупном кусте), оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают, приствольный круг после впитывания воды мульчируют торфом или перепревшим листом толщиной 6-8 см).

3. Гортензия, подкормленная осенью комплексным удобрением, а ранней весной – мочевиной (18-20 г на ведро воды, расходуя по 2-3 ведра на взрослый куст) развивает крупные листья, цветки и метелки. В течение вегетации она хорошо отзывается на подкормку навозной жи-



Гортензия Пинки-Винки

жей. Но если перестараться, то под тяжестью соцветий могут обломиться ветви. И не нужно забывать, что гортензия не любит золу.

4. Правильная обрезка – основа основ для всех красиво цветущих кустарников. У взрослой гортензии осенью обрежьте все соцветия, чтобы облегчить куст, а весной до пробуждения почек проредите его, вырезав на «кольцо» все слабо растущие и растущие внутрь кроны побеги. Однолетние побеги укоротите, оставив на стеблях по 3-5 пар почек. Тогда с каждым годом цветение будет все пышнее.

Подмерзшие побеги весной обрезают до здоровой древесины, и они в тот же год цветут. Как правило, молодые гортензии цветут на второй-третий год, а нередко укорененные черенки зацветают в первый год. Но если хотите получить мощные растения, то первые соцветия следует удалить. Лучше подождать год-другой, зато потом цветение будет роскошным и обильным.



Лайм Лайт

Необычайно хороши штамбовые формы гортензии метельчатой

Создается штамб следующим образом. Среди укорененных черенков выбирают самый сильный и высокий. Высаживают отдельно и 2-3 года занимаются «воспитанием штамба». Для этого кроме главного побега (лидера), идущего от основания куста, все боковые прищипывают летом 1-2 раза. Это способствует увеличению стволика в диаметре. Такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят свою роль, их вырезают в июне «на кольцо». Ежегодно в начале вегетации штамб укорачивают до хорошо развитой почки. Наконец на высоте 1-1,5 м закладывают крону: штамб обрезают, а из ниже расположенных 4-5 почек формируют скелетные ветви. На следующий год ранней весной их обрезают, оставляя по 2-4 пары почек. Эту операцию повторяют 1-2 года, пока не получится деревце с хорошо разветвленной кроной. За чистотой ствола гортензии придется постоянно следить, удаляя боковые побеги и поросль от основания.



Ванилла Фрейз

В начале вегетационного периода гортензия мало декоративна.

Поэтому оправдана посадка к ней нарциссов, тюльпанов, низкорослых ирисов, пионов, низких раноцветущих кустарников, хост, астильб, низкорослых лилейников.

Наиболее распространенные у цветоводов сорта гортензии метельчатой: **Грандифлора** (Grandiflora), **Киушу** (Kyushu), **Пинк Даймонд** (Pink Diamond). Они проверены временем, устойчивы, надежны.

Но появились и новинки, например, **Фантом** (Phantom) – высокий куст, соцветия плотные, пирамидальные, огромных размеров, цветки в роспуске кремовые, затем розовеют, а к осени приобретают коричневый оттенок.

Лайм Лайт (Lime Light) отличается ранним и очень обильным цветением, соцветия широко-пирамидальные, при роспуске лимонно-белые, затем чисто белые, а к осени розовеют. Сорт неприхотлив. Куст высокий (до 2-х метров). Очень эффектно смотрится в сентябре, когда на одном растении соседствуют соцветия разного цвета.

Пинки Винки (Pinky Winky) зацветает в июле, соцветия крупные, цвет-

ки двух видов – плодящие (горошинкой) и стерильные, похожие на «бабочек». Вначале они белые, затем постепенно розовеют, а к осени приобретают малиновую окраску. Высота 1-1,5 м.

Ванилла Фрейз

(Vanille Fraise). Вырастает высотой до 1,5-2 м. Корневищные соцветия розового цвета, затем делаются бордовыми. Зацветает во второй половине лета.

На осеннюю окраску соцветий может оказывать влияние кислотность почвы, погода и др. На выставке «Plantarium-2006» эта гортензия получила бронзовую медаль.

Гортензия крупнолистная. С ней гораздо труднее иметь дело, если выращивать саду. По декоративности она, пожалуй, превосходит и древовидную,



Гортензия крупнолистная



Гортензия Киушу

и метельчатую гортензии. У нее огромные соцветия, состоящие из очень крупных цветков разных колеров. Однако она нуждается в серьезном зимнем укрытии, иначе обмерзнет почти на всю длину прироста. Тогда цветения не жди, так как цветковые почки закладываются на 3-4 паре почек побега от основания куста. Но куст не пропадет — из земли появятся весной новые побеги, судьба которых также будет зависеть от условий перезимовки. Крупнолистные гортензии хорошо зарекомендовали себя в пристановочной (выгонка) и комнатной культуре.

В любом случае куст любой гортензии облагородит ландшафт участка и отблагодарит вас за уход пышным и продолжительным цветением. Желаю приятного знакомства с этой культурой!



Фантом

ФОТОГРАФИИ МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ГОРТЕНЗИЙ (и множества других культур) можно посмотреть на «ФОТКАХ» в ЯНДЕКСЕ по метке «АНДРИАНОВА-САЖЕНЦЫ».

Андреанова Ольга Павловна,
г. Саратов

Высылаю ПОЧТОЙ (только по России) сортовые саженцы ГОРТЕНЗИЙ, ЧУБУШНИКОВ, СПИРЕЙ, ВЕЙГЕЛЫ, ПУЗЫРЕПЛОДНИКОВ, ДЕРЕНА БЕЛОГО, БЕРЕСКЛЕТА ФОРЧУНА, ТАМАРИКСА, ФОРЗИЦИИ, ЛАПЧАТКИ, РОЗ (чайногибридных, мини, флорибунда, канадских морозостойких, плетистых), ЖИМОЛОСТЕЙ декоративных; деленки ПИОНОВ, ЛИЛЕЙНИКОВ, ИРИСОВ, ХОСТ, АСТИЛЬБ, ТЕЛЫ, ТИАРЕЛЛЫ, САНГВИНАРИИ, КАМНЕЛОМКИ, ГЕЙХЕР. А также саженцы ВИНОГРАДА (столовые и технические сорта), ЛИМОННИКА, крупноплодной АКТИНИДИИ, ЖИМОЛОСТИ съедобной, СМОРОДИН, ЕЖЕВИКИ, КАЛИНЫ, БОЯРЫШНИКА крупноплодного, ХЕНОМЕЛЕСА (айвы японской), КРЫЖОВНИКА бесшипного и мн. другое.

ЗАКАЗЫ принимаю круглый год на сумму не менее 800 руб. ОПЛАТА предварительная. Для получения БЕСПЛАТНОГО КАТАЛОГА вложите 2 конверта (один подписанный) или сделайте запрос на указанный ниже электронный адрес. Каждый заказчик получит ПОДАРОК!

410008, г.Саратов, а/я 2247.
Андреанова О. П.
Тел. дом. - 8-(8452)-560761,
e-mail: andrianova-2247@
yandex.ru

РЕКЛАМА

Очаровательные глазки



Виола F1 Аврора шейдс — серия крупноцветных виол с оригинальной лазурной каймой на каждом лепестке. Потрясающая окраска!

Устойчива к жаре и холоду, характеризуется очень ранним обильным цветением.

Виола F1 Босс Блю Фейс — самая полная серия профессиональных крупноцветных гибридов, генетически компактных.

Виола F1 Босс Пинк-ред — самая полная серия профессиональных крупноцветных гибридов (31 окраска)

Виола Бамбини — компактные кустики этого сорта сплошь покрыты забавными цветками-«мордашками». Эффектно смотрятся в бордюрах, альпинариях, вазонах.

Виола F1 Киски — гибрид с контрастными штрихами-паутинками на лепестках цветков. На протяжении длительного времени порадует своей красотой: цветение раннее и длитель-

ное на солнце и в полутени. Великолепно переносит пересадку в цветущем состоянии.

Виола F1 Мулен руж — первый гибрид для срезки с уникальными гофрированными цветками. Рекомендуется не только для цветников, вазонов, подвесных корзин, а также для составления оригинальных мини-букетов. Растения компактные, устойчивы к неблагоприятным условиям, отличаются быстрым ростом, ранним и обильным цветением. Имеют прекрасный внешний вид до глубокой осени.

Виола Амбир F2 Русский Размер — вы не можете устоять перед манящим взглядом этих огромных «глаз»! Яркие, крупные цветки размером 9 см в диаметре удивительно хороши для всех видов оформления (клумбы, группы, контейнеры), а также украсят любой садовый уголок на солнце или в полутени.

Вкусные постные сладости

Продолжается Рождественский пост. Как никогда в эти дни хочется побаловать себя чем-то сладеньким и вкусненьким. Что ж, рецептов – масса, предлагаем несколько из них вашему вниманию.

Традиционная монастырская коврижка (пирог без дрожжей)

Ингредиенты: мука – 2,5-3 стакана, крепко заваренный черный чай – 1 стакан, растворимый кофе – 1 ч.л., растительное масло – 0,5 стакана, густое варенье или джем – 3 ст.л., сахар – 1 стакан, сода – 1 ч.л., лимонный сок – 1 ст.л., тертая цедра лимона, чернослив, курага, грецкий орех – по вкусу.

Способ приготовления. Сахар, варенье и масло смешиваем в глубокой миске. Растворимый кофе засыпаем в горячий крепкий чай и активно перемешиваем до растворения. Муку просеиваем через сито с мелкими ячейками и постепенно добавляем в чайно-кофейный «напиток». Затем тесто нужно тщательно вымесить. Показатель достижения тестом нужной кондиции – густота жирной сметаны. Чернослив и курагу заливаем кипятком и оставляем минут на 10-15. Орехи (кто какие любит) слегка обжарьте и измельчите в блендере или просто толкушкой. Нарежьте курагу и чернослив небольшими кусочками и вместе с лимонной цедрой и орехами добавьте в тесто, а также соду, погашенную соком лимона. Тесто выложите в форму для выпечки (или в

глубокую сковороду), смазанную растительным маслом, и выпекайте при температуре 180°C 40 минут. Готовую коврижку украсьте сахарной пудрой.

Постный пирог с черной смородиной

Ингредиенты: мука – 1,5 стакана (+ 1 ст.л. для начинки), сахар – 2 ст.л. (+ 2 ст.л. для начинки), масло растительное – 5 ст.л., вода (ледяная) – 6 ст.л., ванильный сахар – 1 пакетик, сода – на кончике ножа, щепотка соли, смородина черная (замороженная) – 1 стакан.

Способ приготовления. Ягоды выкладываем в миску и оставляем размораживаться. Муку (1 стакан) просеиваем в глубокую миску через сито. Затем добавляем туда же воду, растительное масло, соль, сахар, ваниль, хорошо перемешиваем. Потом высыпая оставшуюся муку и соду, снова все тщательно перемешиваем до однородной массы и месим тесто (оно должно быть довольно эластичным). Тесто заворачиваем в пищевую пленку и помещаем в холодильник на 1-1,5 часа. Начинка: к смородине добавляем сахар и муку, все перемешиваем. Охлажденное тесто разделяем на 2 неравные части. Ту часть, которая больше, раскатываем и выкладываем в форму с таким расчетом, чтобы получились бортики около 1 см. Выкладываем на тесто начинку и сверху накрываем вторым пластом, загибая края. В центре пирога делаем небольшое отверстие для выхода пара.

Смазываем верх пирога растительным маслом и слегка посыпаем сахарным песком. Ставим в разогретую до 180°C духовку и выпекаем в течение 30-35 минут.

Постный торт «Наполеон»

Ингредиенты: пиво – 250 мл, растительное масло – 250 мл, мука – 3 стакана (+3 ст.л. для крема), вода – 1 л, сахар – 2 стакана, крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления. Пиво и масло смешиваем в глубокой миске, туда же добавляем муку и замешиваем тесто. Готовое тесто скатываем в «колбасу» и разрезаем на несколько частей – скорее всего, их будет 8-9. Потом каждую часть раскатываем в корж. Выпекаем коржи в духовке при 180°C. Коржи пекутся очень быстро, поэтому внимательно следите, чтобы они не подгорели. Для крема в кастрюлю нальем 750 мл воды, добавим сахар и поставим на огонь для получения сиропа. В глубокую миску насыпаем муку и крахмал, перемешиваем и вливаем оставшиеся 250 мл воды. Получившееся «молочко» добавляем в кипящий сироп и, помешивая, доводим до загустения. По желанию можно добавить ванилин. Коржи хорошо смазываем кремом, укладывая их горкой. Сверху торт украшаем грецкими орехами и измельченной крошкой.

Шоколадные трюфели

Ингредиенты на 4 порции: 250 г фиников без косточек, 125 г грецких орехов, 2 ст. л. воды (если потребует-

ся), 4 ст. л. несладкого какао-порошка, 1 ст. л. меда, 1 апельсин, 1 лимон, щепотка морской соли.

Как приготовить: Замочите финики и грецкие орехи на 30-60 минут, слейте воду и измельчите их в блендере. По желанию добавьте немного воды – масса не должна быть рыхлой. Влейте мед и снова размешайте. 2 ст. л. апельсиновой цедры, 3 ст. л. какао-порошка и соль всыпьте к орехам и снова взбейте блендером. Поставьте трюфельное тесто в холодильник на 1 час. За это время подсушите



лимонную цедру в духовке и разотрите ее пестиком в ступке до порошка (по желанию). Скатайте из теста шарики, обваляйте их в оставшемся какао-порошке, посыпьте сверху лимонной цедрой. Храните конфеты в холодильнике.

Ананасовый сорбет с мятой

Ингредиенты на 4 порции: 300 г мякоти ананаса, 1 веточка мяты, 1 банан, 1 ст. л. меда, 3 ст. л. воды.

Как приготовить: очистите банан и разрежьте на кружочки, которые сложите в контейнер и поместите в морозилку на несколько часов. Смешайте в блендере ананас, замороженный банан, мед, листья мяты и воду до однородной консистенции. Выложите в контейнер и поставьте мороженое в морозилку еще на пару часов. За 20 минут до подачи на стол переставьте десерт из морозилки в холодильник.

Делаем бабочек из пластиковой бутылки



Мастер-класс

Материалы, необходимые для изготовления:

- пластиковая бутылка с ровной поверхностью;
- ножницы, фломастеры, шаблоны бабочек;
- тонкая проволока или леска для создания тельца бабочки и усиков;
- разнообразные бусины, бисер, пайетки, блестки для украшения;
- акриловые краски или разноцветные лаки для ногтей (для раскрашивания крыльев).

Ход работы:

1. Берем пластиковую бутылку, отрезаем горлышко и дно, оставляя для работы ровную без выпуклостей поверхность.

2. По шаблону вырезаем бабочку (фото 1) и делаем несколько дырочек для их крепления к тельцу.

3. Теперь делаем тельце: на проволоку нанизываем несколько бусин, концы проволоки закрепляем (фото 2).

4. Прикрепляем тельце к крыльям с помощью тонкой проволоки или ниток.

5. Делаем усики: вставляем два конца проволоки в верхнюю бусинку и нанизываем на них бисер — это и будут 2 усика.

6. Начинается самый увлекательный этап — это раскрашивание крыльев. Здесь можно дать волю вашей фантазии, ведь бабочки могут быть самых разных расцветок с замысловатыми рисунками. Я использовала акриловые краски, так как они очень быстро сохнут и имеют насыщенный цвет. Сверху бабочку можно покрыть прозрачным лаком для ногтей и посыпать блестками, но это уже кто как захочет.



фото 1




фото 2



фото 3

7. В качестве крепления можно использовать обычную невидимку для волос, либо прикрепить с внутренней стороны проволочку.

Этих прелестных бабочек можно посадить куда угодно — на шторы, цветы, сумки и т. д. У меня, например, они «сидят» на цветке...

Татьяна Карташова



шаблон