



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!!!

Вы подписались на издания ООО «Издательство «Арбуз»
на первое полугодие 2013 года?

Пришлите на почтовый адрес: 603152 Нижний Новгород а/я 38,
ООО «Издательство «Арбуз»
или на электронный адрес: arbuz-robot@mail.ru копию
абонемента и станьте участником **РОЗЫГРЫША** призов
(бытовая техника):



Все победители конкурса будут опубликованы в изданиях
ООО «Издательство «Арбуз» от 29.01.13 года.

ПОДПИСКА — это гарантия не пропустить ни одного
номера.



**НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА
ЗАВТРА — ПОДПИШИТЕСЬ
СЕГОДНЯ!!!**

СЕЗОН У ДАЧИ



Подписной индекс **99359** в каталоге «Почта России»

№ 23 (120), 2012

**СОБИРАЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!**

12+



ОСЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ ДОМА



ВЫБИРАЕМ ОГУРЦЫ



КЛЮКВА – ЯГОДА ЖИЗНИ



**НА ПОРОГЕ
ЗИМЫ**

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш уютный дом:

Декабрист расцветет
к Новому Году **3**

Школа садоводов и огородников:

На пороге зимы..... **6**

Поставим дереву диагноз..... **9**

Школа для начинающих:

Как выбрать ремонтантную
малину **12**

Какие купим огурцы **14**

Лунный календарь для садоводов
и огородников на декабрь **16**

Советы садоводам и огородникам:

Золотая осень продолжается **18**

Создайте любимый уголок **20**

Актуальная тема:

Чем запомнился этот сезон..... **22**

Из личного опыта:

Огурлимон из Сингапура..... **26**

Букет, напоминающий о лете **28**

Копилка полезных советов:

Красота из ничего **30**

Как выглядит правильный
севооборот **32**

Ошибки неопытного птицевода **33**

Интересное сообщение:

С юбилеем тебя, мой любимый
Сад..... **34**

Вопрос – ответ:

Расскажите про артишок..... **38**

Морковь выросла уродливой..... **40**

Почему помидоры не краснеют..... **42**

Знатоки советуют:

Трудная судьба новинок..... **44**

Сад лечебных культур:

Эхинацея: друг или панацея..... **48**

Самые полезные яблоки..... **51**

Дачная ферма:

Защита ульев от мышей **52**

Когда у свинки болит печень..... **54**

Работа в ноябре на скотном дворе... **56**

Красивая усадьба:

Мои любимые однолетники..... **58**

Я тоже летники люблю..... **59**

Окна и зеркала в декоре сада..... **60**

Хит-парад любимых
многолетников **62**

Вкус сезона:

Клюква – ягода жизни..... **64**

Золотые руки:

Ночник из веток..... **66**

• Наш уютный дом •

СЕЗОН У ДАЧИ



Любимый цветок многих цветоводов – зигокактус (шлюмбергера), имеет много названий, но самое распространенное – декабрист, рождественник. Ведь в разгар зимы он радует нас удивительными цветами!

Наиболее обычна у нас гибридная шлюмбергера Буклей. У нее небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки лилово-розовые, почти радиально-симметричные. Другой распространенный в культуре вид – шлюмбергера Трункта, отличается зубчатыми выступами по краям сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе насчитываются несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов, так что можно увидеть самые разные цветки – от белых до фиолетовых.

Хотя условия содержания декабриста довольно просты, не в каждом доме он приживается, а тем более цветет. Что же требуется декабристу?

Во-первых, рассеянное освещение – прямых солнечных лучей он не выносит. Во-вторых, умеренная температура около 18-20°C, причем круглый год. Ну и, наконец, обильный полив, регулярные опрыскивания и подкормки полным минеральным удобрением для кактусов..

Потомственная ведунья

- ★ Верну любимого.
- ★ Налажу мир в семье.
- ★ Отворю.
- ★ Снятие порчи. Защита.
- ★ Стаж более 30 лет.

По фотографии и без.

Сначала – результат.

(конверт с обратным адресом)
603139, Н.Новгород, а/я 41, Зинаида Кондратьевна
www.zinaida-magija.ru

РЕКЛАМА

Лучшая почва – это приготовленная собственноручно

Надо взять 1 часть обыкновенного универсального грунта и 1 часть смеси, приготовленной по такому рецепту: мелко истолченного керамзита, толченой яичной скорлупы, древесного угля и лиственной земли. Каждого из ингредиентов приблизительно поровну. Кстати, можете сразу добавить туда фосфорсодержащего удобрения, оно будет стимулировать цветение.

Сажайте декабрист в просторную неглубокую посуду.



Если опадают сегменты и бутоны

Основные причины осыпания сегментов – заражение красным клещиком и отмирание корней. Иногда полагают, что сегменты и бутоны осыпаются от недостатка влаги, и начинают обильно поливать такое растение. Это неверно. Даже при сильном засушивании декабрист, скорее,



подвянет, чем начнет сбрасывать сегменты. Поэтому при обильном опадании сегментов их надо внимательно осмотреть: если основание желтоватое, с мелкими ржавыми пятнышками – клещик! Его и самого можно разглядеть, особенно через лупу.

Если же ни клещика, ни следов его деятельности не обнаружено, проверьте, насколько крепко держится растение в земле. Качается – значит что-то не так с корнями. Лучшее решение – провести экстренную пересадку.

Корневая система шлюмбергер, как и большинства других эпифитных кактусов, слабая, легко загнивает или отмирает при каких-либо отклонениях режима – переохлаждение или перегрев; пересыхание или залив; закисание субстрата; ожог концентрированным удобрением. Если при пересадке видно, что корни нездоровы, корневую систему нужно очистить от земли и отмерших корней, промыть горячей водой, обсушить и посадить растение заново в свежую смесь. Первое время после этого растение поливают осторожно, лучше почаще опрыскивать и держать под пластиковым колпаком.

Опадание сегментов и бутонов может объясняться и стрессом, вызванным резким изменением условий содержания. Например, если долго стоявшее в тени растение сразу выставить на солнце. Физиологические нарушения, связанные с нехваткой каких-либо элементов, могут также привести к сбрасыванию сегментов и бутонов.

Чтобы декабрист зацвел, необходимы:

1. Засуха при пониженной температуре.
2. Отдых в сентябре-октябре: не поливаем и ждем закладки бутонов, затем постепенно начинаем поливать.
3. С ростом бутонов – подкормки.
4. Во время цветения не трогать и не менять место «обитания».
5. Делать подрезку одиночных сегментов.

В середине осени – (сентябрь, октябрь) необходимо создать растениям условия короткого дня. Если на улице ярко светит солнце, можно притенить растение – например, поставив ширму. Приблизительно 1,5 месяца растениям нужно лишь 8-10 часов дневного освещения при температуре +17-20°C, тогда к ноябрю-декабрю появляется большое количество бутонов.

Теперь декабристам необходимо тепло и достаточное увлажнение, время от времени опрыскивание теплой водой. Но следите, чтобы вода не попадала на более крупные бутоны и цветки.

Наряду с пуансеттией, цикламенами, азалиями декабристы украсят наши дома в самые короткие зимние дни, даря радость и ощущение волшебства.





На пороге зимы

Ноябрь на дворе, а это значит, что надо успеть сделать последние приготовления сада к зиме. Сейчас особое внимание обратите на неженки, которые не совсем устойчивы в нашей средней полосе. Такие растения могут быть вполне даже морозостойки – температуру за -20°C они переживут без особых проблем, а зимостойкость, как правило, оставляет желать лучшего. Частые оттепели, резкие перепады температур, иссушение и выпревание, солнечные ожоги, ветра – все эти истязания привозные неженки могут и не пережить. Чтобы этого не случилось, гостям из других широт нужно помочь перенести все превратности русской зимы. Итак, за работу.

1. Мульчируем приствольные круги деревьев и кустарников (а также многолетников) компостом или торфяной крошкой слоем до

5 см, оставляя корневую шейку незащищенной, иначе может произойти выпревание и дерево погибнет. Опилки и стружку лучше не использовать – эти материалы, намокая, быстро превращаются в ледяной комок и препятствуют доступу воздуха, а весной долго не будут таять.

2. Снимаем с опор и укладываем на землю лианы, которые могут подмерзнуть. Например, клематисы, цветущие на побегах прошлого года, жимолости Тельмана и Брауна, плетистые розы, а также виноград. И поторопитесь с этим занятием: лианы практически невозможно уложить, когда древесина уже промерзла – она становится очень ломкой. Таким же образом нужно пригнуть побеги малины, особенно крупноплодных сортов.

3. Растения с хрупкой древесиной, а также раскидистые кусты и кусты с колонновидной и шаровидной формой

кроны стягиваем веревками, предохраняя их от разлома ветвей под тяжестью снега. Обязательно упакуйте таким образом туи и можжевельники, особенно колонновидной формы.

4. Хвойные и вечнозеленые растения (рододендроны, магнонии, самшиты, падуб), пока не замерзла почва, надо обильно полить. Эти растения испаряют влагу даже зимой, а яркое солнце в конце зимы-начале весны будет сильно иссушать их в то время, как корни еще «спят» в замерзшей земле. Это приводит к ожогам и гибели растений от высыхания.

5. Если в вашем саду есть растения с плакучей кроной, привитые на высокий штамб, то надо позаботиться о защите прививки. Для этого место прививки обильно обмазываем садовым варом. Только не забудьте весной снять ножом эту замазку, иначе кора под ней может выпревать.

6. Белим штамбы и развилки скелетных ветвей деревьев. Это нужно для их предохранения от зимних солнечных ожогов и морозобоин. На 10 литров воды берем 1,5-2 кг извести и 1 кг глины.

7. Защищаем сад от мышей и зайцев. Расставляем различные отпугивающие устройства или мышеловки, раскладываем приманки. Для отпугивания рассыпаем под деревьями торфяную крошку или опилки, пропитанные раствором креолина (500-800 г на 10 литров воды). Креолин можно купить на станциях защиты растений,

садовых центрах, в отделах по продаже средств по защите растений. Стволы деревьев, особенно таких, как яблоня, груша, слива, вишня, алыча, оборачиваем металлической сеткой на высоту штамба, т.е. на 0,8-1 м, либо обвязываем лапником или лентой из мешковины, нетканого материала.

8. Защищаем хвойные от разломов и весенних солнечных ожогов. Над невысокими раскидистыми и подушковидными хвойными нужно поставить каркасы из деревянных палок либо из металлических прутьев – шалашик. Ставится он для того, чтобы в случае снежной зимы вся толщина снегового покрова не раздавила и не сломала красивые формы растений, а также, чтобы не было подопревания хвои.

Такой же каркас рекомендуется установить и над растениями, которые при наступлении морозной погоды нужно укрыть. Это спасет неженки от морозов, а хвойные – от зимнего иссушения и весенних ожогов. К таким растениям относятся: можжевельник обыкновенный «Hibernica», «Meurg», «Sentinel», «Suecica»; можжевельник китайский «Blue

Alps», «Blaauw», «Hetzi», «Stricta»; можжевельник средний – группа сортов «Pfitzeriana», «Олд голд» и подобные ему сорта; ель канадская «Conica»; пихта корейская и ее сорта.

9. Клумбы и цветники с декоративными посадками, а также овощные и земляничные гряды следует замульчировать целиком, рас-



кладывая мульчу слоем 7-10 см по поверхности вокруг растений.

10. Ухаживаем за лужайками и газонами. Граблями собираем мусор (старые грубые стебли травы, листья, мох). Для лучшей аэрации верхний слой почвы прокалываем вилами на глубину 10-15 см. Если почвы тяжелые, то для улучшения верхнего слоя равномерно рассыпьте по поверхности лужайки песок. Эта процедура улучшит структуру, поможет питанию корней травы, а также исправит небольшие неровности на поверхности газона.

Произведите выравнивание границ лужайки при помощи острой лопаты. Прямые линии вырезайте по доске или натянутой веревке, а волнистые — по шлангу. Подправьте и обновите бороздки, отделяющие лужайку от других зон сада



От солнечных ожогов надо притенять, а не укрывать

Ремонт грядок и их подготовка к новому сезону

После уборки урожая стало заметно, что высокие грядки осели и стали ниже. Необходимо добавить свежей органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую ботву овощных культур (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрениями, завершив «лазную» слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму пленкой, чтобы весной почва быстрее оттаивала и прогревалась.

Л. Жданова, агроном сада
Нижегородская область



Поставим дереву диагноз

Плодовое дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивая кучу «дров». Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше — с третьего-четвертого года.

Главный «анализ» любого дерева

Состояние дерева определяется мощностью прироста, а не возрастом или размерами кроны. Бывает, что и старые деревья сильные, как молодёжь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост: на прирост сил не хватило, а по всему стволу вылезают кургузые плодушки. В свои два года это уже «старушка».

Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. У молодых (до 5 лет) и взрослых (до 10–12) проверим приросты в средней и верхней частях кроны. У старых деревьев каждый сук оцениваем индивидуально. Сильный прирост считается

длиной до метра и больше; средний – 40–60 см, то есть полметра; слабый – меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть и совсем – нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

К жирующим деревьям, у которых сильные приросты, применяем приемы, тормозящие рост. У ослабленных, наоборот, усиливаем рост.



Когда приросты средние, то и плодушек много

Приемы, тормозящие рост

Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте еще один прием.

Пригиб веток. Пригнуть ветку для дерева – все равно, что отрезать. Гнутая ветка кормится лишь остатками с «барского стола лидеров», лезущих вверх. И она смиренно

Приросты и корни

Прирост показывает нам состояние корневой системы – чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Запомните, если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной, хоть все дерево свали, но и из пенька весной пойдут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева.

Корни питают прирост, а он в свою очередь – половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии.

начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры – волчки. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны – так и срезать под корень.

Обрубание корней. Это слишком трудоемкий прием. На 1-1,5 м от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубам. Канаву закапываем. В результате прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше. Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять пойдет с прежней силой.

Летняя зеленая обрезка. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревьям. Трижды за лето срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудно.

Поперечное бороздование

Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек – на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки.

Петлевание проволокой (так называемое передушивание). Проволока (лучше медная, толщиной 2–3 мм) туго натягивается вокруг ствола и остается вращаться. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6–7 см – они могут сломаться от ветра или урожая.

Кольцевание – эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной 1,5 см. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени – можно и прозрачным). За

год-два кольцо срастется. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6–10 см, перевернуть его на 180°, то есть снизу вверх (а не на изнанку) и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола.

Вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность. Два последних способа не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам – они очень склонны к камедетечению, а вишни и персики растут и так неважно.

Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаше срезать на омоложение.

<http://www.fermer1.ru>



Легче оценить состояние дерева во время цветения

Выращиваем и реализуем саженцы роз

(привиты на зимостойкий подвой).

Большой ассортимент.

Для получения бесплатного каталога пишите:



658222, Алтайский край, г. Рубцовск, а/я 4, Спириденко Виталий Валерьевич. www.lediroza.ru. тел. 8(385-57)2-60-64 моб. 8-913-215-75-24

В письме указывайте пустой конверт с обратным адресом.

Как выбрать ремонтантную малину

Ремонтантной малиной увлекаюсь давно. Сначала пыталась развести её с помощью семян, но попытки были тщетны. Позже появилась возможность купить сортовой посадочный материал. Немало сортов побывало в моём саду. Постепенно коллекция сократилась до минимума. Как говорится, мал золотник, да дорог. Избавилась от сортов, которые меня по каким-то признакам не очень устраивали, и остались в основном только элитные новейшие сорта. Да ещё Недосыгаемая профессора Кичины — сорт на все времена. Совершенно неприхотливый, урожайный, с крупными (5–6 г) красивыми, тёмно-красными блестящими, хорошего вкуса ягодами, он уверенно «шагнул в народ».

Новый сорт И. Казакова Главный маршал удивляет очень крупными (более 10 г) тёмно-красными блестящими ягодами округлой формы, приятного вкуса, с малинным ароматом. Под стать ему Красная гвардия и Дочь Геракла. Огромные, плотные, длинные, красивой усечённо-конической формы тёмно-красные ягоды просто завораживают. Растут у меня также Брянское диво и Рубиновое ожерелье. На моём холодном участке (Голоустненский тракт) все они реально вступают в плодоношение после 20 авгу-

ста и больше месяца радуют урожаем чудных ягод. При наличии таких сортов я уже, как говорится, не бросаюсь «в омут с головой», а прежде чем приобрести тот или иной сорт, стараюсь заранее разузнать о нём как можно подробнее.



Брянское диво

Из предложенных в последнее время новинок меня буквально зацепил уникальный новейший сорт И. Казакова Оранжевое чудо. Но останавливало позднее созревание урожая даже в районе Подмосковья. Однако когда я увидела его воочию, (правда, выращенный в тепличных условиях), наше исконное «авось» предопределило правильный выбор и саженец был приобретён. Посадила его в позапрошлом году весной в стандартные для ремонтантной малины условия. Освоился он в моем саду без проблем. Молодой побег рос быстро и красив был в течение всего лета. К осени вымахал за 1,5 м, но до урожая дело не дошло — успел только набрать цвет. На зиму я его срезала вровень с землёй, засыпала перегноем, и на следующий год красовались уже четыре побега замещения и несколько корневых отпрысков. Памятуя о позднем созревании урожая, решила поэкспериментировать и, когда побеги замещения достигли 50 см, один из них обрезала на 4 почки снизу.

Остальные побеги оставила как были. За лето из усечённого стебля выросли четыре новых побега с плодовыми веточками по всей длине. В каждой из них завязалось до 5–8 ягод. Уже к концу августа это были настоящие гирлянды из ягод удивительного оранжевого (у недозревших — жёлтого) цвета, красивой усечённо-конической формы, плотных, с хорошо сцепленными костянками. К тому же они очень крупные (до 10 г), десертного кисло-сладкого вкуса с тонким малинным ароматом, легко снимались с плодоножки, но самостоятельно куст не покидала долго, не теряя своей привлекательности. Побеги средне-попиклые и хотя достаточно прочные, под тяжестью урожая требуют подвязки. Связанные в рыхлый сноп, они просто завораживают.



Оранжевое чудо

Остальные побеги оставила как были. За лето из усечённого стебля выросли четыре новых побега с плодовыми веточками по всей длине. В каждой из них завязалось до 5–8 ягод. Уже к концу августа это были настоящие гирлянды из ягод удивительного оранжевого (у недозревших — жёлтого) цвета, красивой усечённо-конической формы, плотных, с хорошо сцепленными костянками. К тому же они очень крупные (до 10 г), десертного кисло-сладкого вкуса с тонким малинным ароматом, легко снимались с плодоножки, но самостоятельно куст не покидала долго, не теряя своей привлекательности. Побеги средне-попиклые и хотя достаточно прочные, под тяжестью урожая требуют подвязки. Связанные в рыхлый сноп, они просто завораживают.

Остальные побеги, не подвергнутые усечению, до такого финала не дотянули, и развитие их закончилось на стадии зелёных ягод. Только благодаря принятым мерам этот удивительный сорт раскрыл все свои фишки и в наших условиях. Оранжевое чудо теперь — и мой выбор!

А вот ремонтантному сорту Евразия не понадобилось дополнительных вмешательств, и наконец-то он тоже новосёл в моём саду. Посадила я его

прошлой весной, и за лето выросло «чудо» высотой не более 70 см, но всё в крупных (до 6 г), плотных, тёмно-красных ягодах хорошего вкуса и приятного аромата. К тому же растение имеет ярко выраженное штамбовое строение куста.

Таковыми же характеристиками (штамбовый тип куста и скороспелость) привлекает и другой сорт И. Казакова — Пингвин. Это ещё один новосёл у меня. Его я тоже посадила прошлой весной, правда, поздновато. Поэтому к концу сезона побеги были всего около 60 см — эдакий компактный крепыш вырос, настоящий «пингвин». На плодовых веточках, правда, успели раскрыться только цветы, привлекая сладким нектаром запоздалых насекомых на осенний пир. Но привлекательность и незаурядность сорта уже просматривались.

Таким образом, важен не просто правильный подбор ремонтантных сортов, но и индивидуальный подход к каждому из них.

Тамара Одинцова, член иркутского клуба садоводов-опытников

<http://www.vsp.ru>



Недосыгаемая



Качество урожая во многом зависит от сорта или гибрида. Поэтому покупать семена нужно заранее, тщательно выбирая, чтобы последующий ваш тяжелый труд не пошел насмарку.

Что можно порекомендовать из новенького

Огурцы для теплиц. Лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, т. е. концы плетей у них прищипывать не надо. Спринтером среди них является самоопыляющийся гибрид **Букет**, который отдает урожай в первый же месяц плодоношения. Аналогичными свойствами обладает гибрид **Темп**.

Ранние гибриды **Суоми**, **Валаамский**, **Саровский** также отличаются быстрой отдачей урожая, причем у них букетное плодоношение, т. е. в каждой пазухе листа формируются сразу по несколько огурчиков.

У них тоже укороченные боковые побеги, которые заканчиваются «букетом» завязей. Эти гибриды особенно интересны для жителей северо-западного региона, так как завязывают плоды при пониженных температурах и недостаточном освещении.

Гибриды **Охотный Ряд**, **По щучьему велению**, **По моему хотению**, **Шик**, **Углич**, **Забияка** и **Задавака** обладают длительным плодоношением. У большинства из них также пучковое плодоношение.

У партенокарпических гибридов, которые перечислены ниже, следует прищипывать боковые побеги после второго листа. Здесь можно отметить **Весенний каприз**, устойчивый к пониженным температурам; **Изумрудный поток**, отличающийся ранним и дружным плодоношением, холодостойкий и теневыносливый; **Квартет**, **Орлик**. Все они являются универсальными —

их плоды пригодны для салатов, поскольку у них тонкая кожица, можно их солить, мариновать и консервировать. И все они характеризуются, как правило, пучковым расположением завязей.

Для любителей корнишонов можно рекомендовать гибриды **Алекс**, **Алексей**, **Дружная семейка**, **Веселая компания**, **Конрад**, **Пыжик**, **Чародей** и **Щедрик**.

Из пчелоопыляемых можно выбрать такие сорта, как **Нина** и **Микрон**, гибриды **Зверест** и **Звездика**, а также отличные засолочные огурцы **Терешечка**, **Солнечный** и **Ручеек**.

Огурцы для открытого грунта и пленочных теплиц

Это хорошо зарекомендовавшие себя гибриды **Бобр**, **Боровичок**, **Кадриль** и **Твикси**, а также **Елисейский**, **Новгород** и **Архангельский**.

Гибриды от «Биотехники»: Вьюга и Метелица (одностебельчатые), Гейша (салатный, т. е. не годится для засолки, букетного плодоношения), Разбойник (универсальный, пригоден к потреблению не только в свежем виде, но и к засолке и консервированию, продолжительного плодоношения, букетного типа — до 5-7 завязей из пазухи листа), Самурай (универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с яркой белой полосой), Эскимос (засолочный гибрид, партенокарпический, т. е. с преобладающими женскими цветками, устойчив к пониженным температурам, с укороченными боковыми побегами).

Семена фирмы «Поиск»: Гектор

(голландский гибрид универсального назначения, кустовой формы, с укороченными боковыми побегами), Профи (голландский партенокарпический гибрид), Капитан (засолочный ранний сорт).

Огурцы от фирмы «Гавриш»: Маменькин любимчик (ранний, универсальный, плоды пикули, т. е. маленькие, пучковое плодоношение), Фудзияма (универсальный партенокарпический гибрид), Домовой, Гармонист (мелкопупырчатый, пучковое плодоношение), Капучино (пучковое плодоношение), Барабулька (пикули длиной 7 см, пучковое плодоношение), Лилипут (пикули пучкового плодоношения, сладкий).

Новинки фирмы «Сортсеменовощ»: Кузьмич F1 (универсального назначения, пучкового плодоношения), Михалыч F1 (универсальный, пучковый), Тарапунька F1 (скороспелый, пучковый корнишон, не годится для засолки).

Материал подготовила
З. Огородникова
<http://www.idealdomik.ru>



ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА
31   Приготовьте новогодние композиции из веток, сухих ягод, шишек, цитрусовых.		
3   Стряхивайте снег с веток и сучьев плодовых растений. Утапывайте его в приствольных кругах.	4   Стряхивайте снег с веток и сучьев плодовых растений. Утапывайте его в приствольных кругах.	5   Посадка на выгонку лука, петрушки, сельдерея. Укрытие снегом незимостойких культур.
10   Посадка на выгонку лука, петрушки, сельдерея. Укрытие снегом незимостойких культур.	11   Посадка на выгонку лука, петрушки, сельдерея. Укрытие снегом незимостойких культур.	12   Укрывайте снегом незимостойкие культуры. Не забывайте кормить птиц.
17   Обработка комнатных растений от вредителей и болезней.	18   Полив и минеральная подкормка зимнецветущих домашних растений.	19   Полив и минеральная подкормка зимнецветущих домашних растений.
24   Полив и минеральная подкормка зимнецветущих домашних растений.	25   Проведите ревизию имеющихся семян и докупите необходимое.	26   Стряхивайте снег с веток и сучьев, утапывайте его в приствольных кругах.

ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ НА ДЕКАБРЬ

ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
		1   Посадка на выгонку зелени корнеплодов петрушки, сельдерея, лука репчатого. Полив цветов.	2   Посадка на выгонку зелени корнеплодов петрушки, сельдерея, лука репчатого. Полив цветов.
6   Посадка на выгонку лука, петрушки, сельдерея. Укрытие снегом незимостойких культур.	7   до 21:35 Посадка на выгонку лука, петрушки, сельдерея. Укрытие снегом незимостойких культур.	8   Проверьте хранящиеся цветочные луковицы и клубни.	9   Увлажняйте снегом хранящиеся кусты хризантем.
13   Укрывайте снегом незимостойкие культуры. Не забывайте кормить птиц.	14   Влажная обработка листьев комнатных растений, полив и подкормка.	15   Влажная обработка листьев комнатных растений, полив и подкормка.	16   Обработка комнатных растений от вредителей и болезней.
20   Снегозадержание в саду, кормление птиц, раскладывание отравленных приманок.	21   Снегозадержание в саду, кормление птиц, раскладывание отравленных приманок.	22   до 21:25 Проверьте хранящиеся овощи, клубни, луковицы.	23   Полив и минеральная подкормка зимнецветущих домашних растений.
27   Стряхивайте снег с веток и сучьев, утапывайте его в приствольных кругах.	28   Покупка семян. Полив комнатных растений.	29   Навестите сад, покормите птиц и заготовьте хвойных веток для новогодних композиций.	30   Влажная обработка комнатных растений.

Золотая осень продолжается

На пороге зима, но это вовсе не означает, что пришла пора унывать. Для поднятия и поддержания хорошего настроения в такие моменты вполне достаточно сделать в своем доме небольшой осенний душевный уголок. Если ко всему прочему он будет ярким, сделанным из даров природы, тогда никакое серое небо за окном не сможет испортить вам настроение. Вдыхая аромат настоящих листьев и шишек, вы ощутите в своем доме особый уют.

Итак, задержим осень в своем доме!

Главное, на что обращаем внимание — это цвет и тема. Цвета выбираем самые теплые: оранжевый, терракотовый, желтый, шоколадный, бордовый, разбавляя их темно-зеленым. Наверное, еще сохранились привезенные из сада осенние овощи, ягоды и фрукты, а может есть и поздние цветы, собранные в парке яркие листья, веточки хвойных растений. Ощутите настоящий аромат осени, преподнесите нам в подарок эти дары.

Вот несколько примеров осенней декорации своего дома.


Рамка в осеннем стиле

Самый популярный объект декора — рамка для фотографий. Осенью ее можно оклеить разноцветными

листьями, высушенными между страницами книг цветами, или отдельными лепестками, а можно посадить на клей шляпки от желудей. Ваша рамка сразу приобретет эффектную все-сезонную фактуру.

Ваза-корзина для фруктов

Обычную круглую картонную коробку можно быстро превратить в необычную корзинку (1). Надо только украсить ее желудями и закрепить ручку. Теперь заполняйте ароматными яблоками и грушами.



Осталось лишь зажечь свечи

И тогда ваш дом станет намного комфортнее — в нем появятся тепло и уют! Чтобы долгими осенними вечерами у вас было всегда светло, расставьте свечи по разным местам. Оригинальным (и надежным!) подсвечником станет прозрачная сте-



кланная ваза, наполненная яблоками (2), грецкими или лесными орехами, сухими ягодами рябины, палочками корицы. А можно расписать подсвечник красками и контурами по стеклу.

Кстати, декоративные тыквы отлично подойдут для подсвечников (3). Очень эффектно смотрится люстра со свечами (4).



Ирина Галкина,
г. Нижний Новгород



Создайте любимый уголок

Сейчас, когда в природе все замедляется, готовясь к зимнему периоду покоя, мы с удовольствием поливаем, рыхлим, опрыскиваем наши комнатные растения, переставляя и группируя их, чтобы получить красивую композицию. Предлагаем заняться на этот раз созданием целого сада в миниатюре на подоконнике. Он не потребует много места и больших финансовых затрат. Да и времени на уход особо не понадобится. Кстати, дети с большим удовольствием примут участие в этом интересном и познавательном занятии.

Что потребуется?

Неглубокая широкая емкость, грунт, керамзит, камешки (обычные или декоративные), всякие

маленькие детские игрушки (например, из «Киндер сюрприза»). Дополнительно (в зависимости от тематики вашего сада) приготовьте небольшие мелкие емкости для воды, маленькие плоские свечи в алюминиевых коробочках, обрезки ткани, веточки, ракушки, можно использовать и детскую мебель с посудой, фигурки людей или животных — в общем, в дело может пойти все, что находится в том ящике комода, который вы давно планировали разобрать, но все никак руки не доходили. В качестве «деревьев и цветов» применяют карликовые и миниатюрные растения, обязательно медленнорастущие. Карликовыми можно назвать те, которые набирают в год не более 2,5 см, миниатюрные растут в темпе до 15 см в

год. Пригодны для оранжировки мини-садика различные бонсаи, очитки, толстянки (денежное дерево), пеперомии, плектрантусы, фиттонии. Все эти растения требуют минимального «технического» обслуживания — достаточно только полива.

Этапы работы

1. Сначала надо определиться с темой композиции. Например, нашли камешки и ракушки, бережно привезенные из Турции, значит, тема будет морская. Если есть шишки, то, пожалуй, можно создать в миниатюре «Пикник на природе». Откопали подаренный свекровью набор из семи слоников? Берем самого маленького из них и делаем «Джунгли». А может дочка поделилась кукольной посудой, тогда — «Чаепитие на даче». Или непонятно откуда взялась маленькая черепашка, тогда решим, что она пресноводная и сделаем тенистый прудик. В общем, принцип вы поняли.

2. В качестве емкости подойдут: поднос, блюдо или небольшой таз, глиняная чаша, аквариум, просто интересный стеклянный сосуд и т. д. Заполняете его плодородной почвой, предварительно на дно насыпав дренаж в виде керамзита. Состав субстрата универсальный: 2 ч. дерновой земли, 1 ч. песка, 1 ч. торфа.

3. Исходя из размера емкости, надо нарисовать на листе бумаги в масштабе план композиции.

4. Теперь подбираете растения, стараясь найти сходные по условиям содержания. Сажаете их в соответствии со своим планом.

5. В заключение делаете несколько «мазков», декорируя садик стационарными (вкопанными) элементами — прудиками, домиками, камешками.

6. Поливаете и ставите свою композицию в затененное место на 2-3 дня до укоренения.

7. Теперь можно декорировать дополнительные элементами — как уже готовыми, так и сделанными своими руками.

Существует целая индустрия, поставляющая материалы и «полуфабрикаты» для любителей создавать природные миниатюры. Но и каждый, получив достаточно знаний на уроках труда в школе, сможет из веточек сделать мостик или скамейку, а из кусочков ткани сшить миниатюрную скатерть или покрывало для «пикника».

Ну а дальше в таком садике можно разыгрывать сказки-спектакли, вводить новых персонажей, менять

или добавлять элементы... В общем, теперь у вас есть свой мир, где ваша власть неоспорима. Согласитесь, приятно.

А теперь — фото для вдохновения — от самых незамысловатых до настоящих произведений искусства.

Анастасия Цветкова

По материалам <http://cottagesbusiness.blogspot.com>

cottagesbusiness.blogspot.com





Загадка Шарова

Виноград уже уверенно занимает лучшие места в наших садах, и не тот кислый и мелкий, с которого все начиналось, а настоящий, как тот, что выращивается на юге – красивый, крупноплодный и поистине вкусный.

В целом, год был благоприятным для винограда: весенних заморозков не отмечалось, погода во время цветения стояла теплая, как, впрочем, и во все летние месяцы, за исключением нескольких холодных дней.

Впервые за последние годы на моем винограднике не отмечалось поражение милдью. Впрочем, может, это повлияла двукратная профилактическая обработка ридомилом – первую провел, когда ягоды были размером с горох, вторую – через 2,5–3 недели. В предыдущие годы неоднократно обрабатывал вино-

градные кусты бордосской смесью, и все же признаки болезни частично отмечались, особенно на слабоустойчивых сортах. Общую положительную картину немного «подпортили» дожди в августе. В результате отдельные ягоды растрескались и загнили, к тому же это привлекло мух и ос. Особенно досаждали в этом году осы, но тут есть и моя вина – не подготовился своевременно и не развесил для них ловушки-приманки.


Теперь о сортах

Первой, как и во все года, созрела *Сибирская черемушка*, следом – *Алешенькин*, и примерно в это же время была готова к употреблению *Коринка русская*. Об этих сортах уже много упоминалось.

Отдельно остановлюсь и выделю

сорт *Загадку Шарова*. Считаю, что по вкусовым качествам он является если не самым лучшим, то одним из лучших имеющихся у меня сортов. Созрела Загадка примерно к 10–12 августа, и до сих пор (а сегодня 7 октября) лакомимся его очень сладкими ягодами, которые несколько не подвяли. По описанию этот сорт хорошо хранится до Нового года. Ягоды сине-фиолетового цвета, грозди средние – от 200 до 400 г, рыхлые, по две–три на побеге. Нагрузку сорт держит хорошо. Лоза тонкая, с крупными глазками, вызревает почти на всю длину. Зимостойкость высокая, на уровне –30°C. Считаю, что этот сорт должен быть в каждом саду!

Хорошим урожаем порадовали и *Космонавт*, *сеянец Королевы виноградарников*, *Гуно*, *Мадлен Анжевин*, *БЧЗ*, *Зодиак*, *Мускатель* и др. На ис-




Лора

пытании у меня находятся много новинок, хорошо показавших себя у авторов, а также из отзывов виноградарей, их испытавших. Есть на что посмотреть и к чему стремиться!

Из разрекламированных ранее сортов хороший урожай был на *Виктории*, но в основном он достался осам. Ягоды красно-малинового цвета, крупные, вкус – легкий мускат, кисти от 500 г и более. Крупноплодный сорт *Лора* тоже порадовал: ягоды бело-молочного цвета, кисти очень крупные. В этом году пришлось нормировать урожай после цветения, т. к. на побеге завязались по две, на некоторых – по три кисти. Оставил лишь по одной, и при этом урожай все равно был высоким. Ягоды Лоры тоже, как и Загадку Шарова, еще едим в свежем виде. В этом году раньше обычно созрела *Аркадия* – тоже крупноплодный сорт с ягодами яйцевидной формы белого цвета, легким мускатом во вкусе. Хороший сорт, и многим, кто пробовал, пришелся по вкусу, но в отдельные годы плохо вызревает лоза. Очень понравились *Тимур* и *Эlegant сверхранний*. Это похожие сорта, в том числе и по вкусу, немного отличающиеся формой ягод и размером кисти. Оба созрели рано, к середине августа. В это же время был готов к употреблению и *Русвен* – сорт с зелеными ягодами, кисть – от 500 г, вкус – мускатный, с шалфейным ароматом. Вкусным оказался сорт *Плевен евростандарт* – с очень крупными зелеными ягодами (более 10 г). Для данного сорта предпочтительна короткая обрезка, на длинных побегах отмечается сильное горошение отдельных ягод. Нужно еще понаблюдать за этим сортом.

Из новинок первый раз плодоносили такие сорта:

Виктор (Крайнов) – крупные кисти, ягоды удлиненные, до 4 см, по типу «дамских пальчиков», розового цвета, мясистые, вкус – приятный, семена мягкие (при еде не ощущаются). Окончательно этот сорт созрел к середине сентября. Причем ягоды не растрескались после дождей и осы его не трогали. Болезней тоже не отмечалось; **Преображение** (Крайнов) – сорт, схожий с предыдущим, отличается по вкусу и лучшим накоплением сахара; **Эва** (Капелюшный) – была всего одна кисть на кусту весом около 500 г, с розово-коричневыми ягодами массой по 10 г, с хорошим приятным вкусом и ранним созреванием (вторая половина августа); **Парижанка** (Капелюшный) – с очень крупными ягодами бело-розового цвета, приятными на вкус, кстати, очень понравились осам; **Чарли** (Павловский) – с крупными



Парижанка



кистями, синие ягоды крупные, мясистые, вкус простой; **Шуня** (Павловский) – крупноплодный сорт с крупными розовыми ягодами, вкус хороший, частично растрескались ягоды после дождей, осами поражается в слабой степени; **Ливия** (Загорулько) – «рейтинговый» сорт, на втором году завязались две кисти около 400 г, ягоды крупные, розового цвета, с хорошим вкусом, отдельные ягоды растрескались, что привлекло ос; отличным вкусом отличилась **Красотка** (Павловский), ягоды скорее фиолетового цвета, чем интенсивно розовые, как значится по описанию, удлиненные, с заостренным кончиком, мясистые; **Вишенка** (Павловский) пока себя показала слабо, кисти средние, ягода темно-вишневого цвета, крупная, вкус мускатный. Надеюсь, что с годами, войдя в силу, этот сорт проявит себя с лучшей стороны. Очень понравился сорт Крайнова **Тузловский великан** – вкус отменный, ягода крупная (более 12 г), кисть весом около 1 кг. Плодоносили также впервые сорта **Кишмиш запорожский**, **Восторг мускатный**, **Благовест** (Крайнов), **Гарольд**, **Гелиос** (**Аркадия розовая**) – Крайнов), **Ромулус** (**кишмиш**), оставившие о себе неплохое мнение. Буду испытывать их и далее.

О сортах не совсем традиционных культур

С хорошим урожаем были нынешним летом абрикосы сортов: **Петрович** (сеянец Свирина), мой сеянец, выращенный из косточки, с вкусными плодами массой до 30 г, с хорошо отделяемой косточкой, **Королевский** и **Левицкого**. Последний отличался особо крупными плодами – 45 г, а судя по описанию, с годами плоды должны быть еще больше – 50–80 г.

Хороший урожай был на черешне **Сорокина**, полученной от М. В. Свирина, которая созрела на две недели раньше наших местных вишен, но нужна защита плодов от птиц. Есть у меня еще один сорт черешни, без названия, попавший ко мне давно из Мелитополя – отличается более крупными плодами, сладостью, хорошей зимостойкостью, не подвержен болезням. Считаю, что он достаточно адаптирован к нашим условиям и нужно его распространять. **Желтоплодная черешня** (тоже без названия) – поздний сорт, поспела в конце августа.

Не впервые отмечаю алычу гибридную, или, как принято сейчас называть, сливу русскую. Сорта **Кубанская комета** и **Путешественница** созревают намного раньше наших местных слив, отличаются крупными плодами с отменным вкусом и рекордной урожайностью при хорошей зимостойкости и достаточной устойчивости к болезням. Сорт **Мара** поздний, созревает в сентябре, желтые плоды среднего размера, очень сладкие. Такие же характеристики имеет и сорт под условным названием «сложный гибрид абрикоса с алычой и сливой», присланный мне в свое время из Калуги.

В этом году у нас хороший урожай яблок и груш, но, видимо, храниться будут плохо – уже сейчас среди приготовленных на хранение отмечается загнивание плодов.

Александр Захаров, г. Лукоянов
Фото с сайтов: <http://forum.vinograd.info>, <http://abrikossibir.ru>

Если Вас заинтересовали эти культуры и сорта, можете обратиться ко мне по адресу: 607811, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул.Заводская, д.35, кв.13
e-mail: zahar.luk@mail.ru

РЕКЛАМА



Огурлимон из Сингапура

Здравствуй, сотрудники «Уда-чи»! Написала так, потому что газе-та ваша – действительно удачная, читается на одном дыха-нии. Спасибо и вам, и тем, кто вам пишет, делится своими удачными иде-ями. Вот и я решила на-писать, чтоб рассказать о своей удаче.

Большо-му куску, как говорят, и рот ра-дуется. А я радуюсь хоть маленькому, да удаленькому сво-ему приобретению.

Более 10 лет назад у садовода-любителя из Ровенской области приобрела три семечка неведомого мне расте-ния – огурлимона. Как выращивать, не знала, до всего доходила сама. Когда плоды дивные кушать – под-сказывали то птички, то кошки.

8 лет ели огурлимона как обычные огурчики. Когда выбирала семена из плодов, мякоть выбрасывала. И вот однажды вижу, моя кошка Юла, а проще Юлька, любительница сладких дынь, сидит на «поле» (огород-то наш 26 соток) и облизывается. Смо-тру и думаю, что это она там

съела? Подхожу ближе, оказывается подчистую «оприходовала» семенник

огурлимона – ни мякоти, ни ко-рочки не осталось, одни лишь семечки. Вот

таким образом я, спустя 8 лет! уз-нала, что мой

огурлимон, созревая, становится дынькой – сладкой, сочной!

Вспом-нила, что еще в передаче «Клуб кино-путешествий»

показывали и рассказывали о дыне-огурце, проис-ходившей родом из Син-гапура и Китая. Этой культу-ре уже не одна сотня лет, хотя неко-торые считают (или так преподносят), что это – новейшая культура совре-менной селекции. Возможно, что-то и скрещивали, чтобы получилась огур-дынька, но мой огурлимон – не гибрид и родина его – Сингапур.

Семена огурлимона я получаю, как от обычных овощей: собираю, сквашиваю, чтобы отделилась слизь, потом промываю и просушиваю. Обяза-тельно подписываю год получения, так как хорошую всхожесть они со-

храняют только в течение 4 лет. На-зываю свой сорт так для удобства, так как есть сейчас разные огурдины, но они мне не нравятся – одни горчат, как огурцы из-за жары, другие очень быстро растут и буквально за 1 сутки превращаются в рыхлую неприятную массу, третьи бывают хороши, но не урожайные. А вот мой огурлимон – поистине находка для огородников. Кстати, в чай его не кладут, такое на-звание дано из-за «носика» на вер-хушке плода.

Плети его достигают 1-1,5 метров. Основной стебель я прищипываю, где достанет рука, но лучше после 4-5 ли-ста, чтобы появились боковые побеги с женскими цветками и завязями, так как в начале стебля формируются пу-стоцветы.

Расстояние между растениями не экономьте, иначе из-за листьев плоды плохо видны. Я сажаю в 2 ряда, распо-лагая растения в шахматном порядке на расстоянии 60-70 см в ряду и 40-50 см между рядами.

Поливаю, смотря по погоде, но реже, чем огурцы. Лучше, конечно, те-плой водой, особенно до начала пло-доношения. До начала образования плодов можно опрыснуть оксихомом, бордосской смесью, так как из-за длительной теплой, но влажной погоды на листьях появляются ржа-вые пятна.

Когда огуречные плети появи-ли и засохли, то у экзота моего ботва по-прежнему зеленая и завязываются плоды, которые в молодом возрас-те (до 5 см) сладковатые и нежные, как молодые огурчики. Плодики раз-мером 6-8 см – ни то, ни се: уже не огурец, но и не дынька пока. Когда подросший плодик начинает слегка

желтеть, появляется легкий дынный аромат. Это значит, огурчик превра-тился в сочную и сладкую дыньку.

От чрезмерного полива в это время на «носике» и «хвостике» могут по-явиться трещинки. В итоге они начи-нают сочиться, плодик размягчается, появляются «стеклянные» пятна. Та-кие плоды становятся несъедобными, горькими. Если успеть, то можно со-брать семена. Часто в таком случае семена быстро съедаются мышками, птичками, ежами.

Я сажаю свои огурлимона и в от-крытый грунт, и под пленку, только рассадой. Время посева семян и вы-садки рассады – как и огурцов.

Молоденькие плоды вкусны как ма-лосольными, так и в окрошке, можно делать свежие и зимние салаты, соле-нья и маринады. Зрелые огурлимона едим на десерт вместо дыни, можно сварить вкусную кашу или варенье, как из тыквы. А вы хотите иметь такое растение?

Черкасова Алина Александровна, с. Краснохолм Оренбургской области



Фото автора

Если вы заинтересовались моей огурдиной, то от вас – полные данные и п/перевод на 130 руб. (включено п/отправление).

Мой адрес: 461360, с. Красно-холм Оренбургской области, ул. Пушкина, 7.



Букет, напоминающий о лете

Ноябрь. Последние садовые цветы уже занесены снегом, и ужасно грустно, что следующих ждать, как минимум, несколько месяцев. Самое время вспомнить о том, что существуют цветы, способные в букетах радовать всю зиму. Для сухих цветов издавна существует поэтическое латинское наименование — «иммортели», «увядающие». Создание композиций из них — одно из модных направлений флористики. Причем немногие знают, что сухоцветы, как и обычные цветы, можно самим вырастить в саду и заготовить. Это однолетники гелихризум, аммобиум, целозия, акроклинум, статице, целозия, гомфрена и др. Живые сухоцветы летом, благодаря яркой окраске, интересной форме цветка, высоким стеблям будут прекрасно смотреться на клумбах и в миксбордерах. Правда, все сухоц-

веты нельзя сажать на одну клумбу: ведь бессмертник любит тепло, свет и легкие сухие почвы, а акроклинум — открытые солнечные участки и легкие супесчанники.

Король иммортелей — бессмертник, или гелихризум, без разноцветных цветков которого не обходится ни одна сухая композиция. Растение это теплолюбиво, поэтому сеют его весной под пленку. Поскольку бессмертник — растение довольно крупное, площадь питания должна составлять минимум 30х30 см. В мае на солнечном участке с легкими супесчаными почвами высевают и семена акроклинума, также под пленку. Всходы прореживают, оставляя между растениями 10-15 см. Белые, темно- и светло-розовые цветочки, похожие на ромашки, покажутся во всей своей красе уже в июне.

Если бессмертник, акроклинум и многие другие цветы высевают семенами, то статице и целозии, без которых тоже невозможно представить букетик сухоцветов, выращивают рассадным способом. Причем семена высевают в конце февраля-начале марта, с тем, чтобы к весне растения дали всходы. Постепенно рассаду закаливают и после того, как минует угроза весенних заморозков, высаживают в открытый грунт на теплом, солнечном, защищенном от ветра месте с плодородной почвой.

Вообще флористы считают, что для сухих букетов подходят любые растения. Хорошо сохраняют форму и цвет маргаритки, аквилегии, адиантумы, рододендроны, монбреции, дельфиниумы, барбарис. Безусловным украшением любого зимнего букета станут классические ярко-оранжевые фонарики физалиса и полупрозрачные перламутровые «глазки» лунарии. Хороши и засушенные злаки: ковыль, овсяница, тимopheевка, ячмень, костер и др.

Лучшее время для заготовки растений — период массового цветения. Главное — правильно высушить их. Срезанные растения связывают в пучки по 20-25 штук и подвешивают вниз головками в хорошо проветриваемом, сухом, темном и прохладном помещении: на чердаке, в сарае или гараже. Когда соцветия высохнут (стебли в руках будут чуть хрустеть), пучки аккуратно заворачивают в тонкую бумагу и убирают на хранение в темное сухое место. Некоторые растения, например, дельфиниумы, прекрасно высушают прямо в вазе. А вот злаки, напротив, надо сушить на солнце — только в

этом случае они приобретают серебристо-белый цвет.

Когда растения готовы, можно приступать к оформлению «зимней композиции». Новичкам лучше брать за основу уже готовые изделия из соломки, бамбука и лозы, в них легко закрепить тонкие стебли злаков и сухоцветов. А со временем появится навык и в составлении изящных букетов.

При обращении с сухими букетами есть несколько хитростей. Главная — это оберегать их от прямых солнечных лучей и вообще от очень яркого света. Увы, почти все сухоцветы на солнце очень быстро выгорают. Кроме того, они не любят слишком влажного воздуха. Что касается продолжительности жизни сухого букета, то тут все зависит от того, из каких цветов он сделан и насколько эффективна борьба с пылью, оседающей на подобные сухие композиции с огромной скоростью. Многие растения довольно быстро выгорают и теряют свой вид. Например, букеты из гипсофилы, лаванды, жемчужницы или астильбы через год уже надо заменять. А акроклинум, бессмертник и прочие похожие на них растения, наоборот, прекрасно сохраняют цвет своих ярких лепестков по три-четыре года. Что касается соцветий декоративного лука и злаков, то их ценят не за цвет, а за форму. Поэтому даже выгоревшие, они будут долго украшать букеты. Так что, составляя композиции из разных растений, стоит учесть «букетный век» каждого из них.

По материалам статьи Екатерины Голубевой
<http://www.zagorod.spb.ru>



Красота из ничего

Если оформление клумб подразумевает целые, не разрезанные бутылки, то нет особой разницы – полиэтиленовые они или стеклянные. Например, вот для такой клумбы «солнцеворота» подойдут оба вида. На фото показана клумба из бутылок даже интереснее – она выиграет из-за рифлености доньшек.

1. Под клумбу из бутылок понадобится какая-нибудь основа-емкость. Это может быть несколько автомобильных шин, уложенных «стопочкой», старая большая кастрюля или даже ведро. От размера емкости зависит и размер будущей клумбы.

2. Емкость нужно оштукатурить слоем цементно-песчаного раствора (2:1). Слой должен быть такой толщины, чтобы удобно было

воткнуть в него горлышки бутылок. Сразу всю емкость оштукатуривать не стоит – цемент достаточно быстро схватывается, и пока вы дойдете до верха клумбы из бутылок, работать может быть сложно.

3. В принципе, особой аккуратности требует только нижний слой из бутылок. Далее дело пойдет гораздо быстрее, так как нижние ряды будут поддерживать верхние. Главное – укладывать их в шахматном порядке – тогда клумба из бутылок получится аккуратной.

4. Тот, кто делает клумбы своими руками, знает, что занятие это требует терпения – настоящее оформление клумб не может быть сделано на «раз, два, три». В случае с этой клумбой из бутылок придется подождать, пока раствор, в котором закреплены горлышки бутылок, высохнет. Если на-

чать заниматься посадками цветов в еще сырой клумбе, можно нарушить оформление.

5. Верхний слой горлышек бутылок нужно закрыть. Сделать это лучше, когда емкость клумбы будет заполнена грунтом. Можно задекорировать горлышки мхом, камешками, шишками, да чем угодно: оформление клумб такого типа позволяет многое.

6. Наполнение клумбы из бутылок: внизу – дренаж из камней, обломков кирпича, керамзита и пр., сверху – слой плодородной земли. Если емкость под такую клумбу не имеет дна (например, сделана из шин) – хорошо, вода в ней никогда не застоится. Если дно есть, в нем обязательно нужно сделать дренажные отверстия, через которые лишняя вода после полива будет стекать в землю.

7. Емкости под клумбы из бутылок, имеющие дно, выгоднее – в любое

время такую клумбу можно переставить в другое место.

Растительное оформление клумб своими руками – творчество без границ. Если клумбы из бутылок высокие, в них можно высадить ампельные растения – петунию, сульфину, ампельную герань, фуксию, бегонию, лобелию и др.



фото 1

Стеклянные бутылки хороши не только для устройства бордюров вокруг клумб, но и для возведения подпорных стенок (фото 1).

Ольга Мариуц

Можно построить бутылочную беседку

Пенсионер Леонид Сырых из Курской области построил в своем дворе настоящую местную достопримечательность: целый комплекс зданий из стеклянных бутылок. На постройку ушло 10 лет, материал собирался частями. Со всех окрестностей и сам Леонид, и его жена несли и везли домой различные бутылки. Теперь во дворе пенсионера возвышаются летняя кухня и беседка, в планах – постройка бани.





Как выглядит правильный севооборот

Роль плодосмена (севооборота) весьма значительна. Он позволяет полностью отказаться от использования пестицидов. А чередование бобовых и пропашных культур – лучший способ борьбы не только с насекомыми-вредителями, но и с сорняками. Освоение грамотно спланированного севооборота лежит и в основе органического (биологического) земледелия – производства экологически чистых продуктов питания.

Конечно, на четырех сотках трудно планировать севооборот: часть земли занята двулетними и многолетними культурами. Но все же опыт такой есть. Вот, например, как это делает Л. Илюхина из г. Камышина. Она разбивает огород на четыре части. На первом участке высаживает капусту, кабачки, патиссоны, тыкву, огурцы. Эти грядки нуждаются в большом количестве органических удобрений.

Второй участок занимает томаты, лук, чеснок, редисом, зеленью. Эти культуры особых удобрений не требуют.

На третьем растут, морковь, редька, свекла, брюква, петрушка корневая, пастернак, которые любят минеральные удобрения, золу.

Четвертый участок занимает картофель. Почву для него необходимо удобрить компостом, а еще лучше – биогумусом.

В следующем году растения необходимо переместить. Что росло на втором участке, пойдет на первый, что было на третьем, сместится на второй, и т. д. Как видите, ничего и сложного нет.

К тому же чередование бобовых культур сократит потребности в удобрениях, так как бобовые обогатят почву азотом. Еще одним преимуществом хорошего севооборота является накопление минеральных веществ в верхних слоях почвы корнями различных культур. Одно растение накапливает в корнях кальций, другое – марганец, а если чередовать культуры, то вы позволяете растениям потреблять минеральные вещества, накопленные в почве.

Солина Т. Н., садовод-любитель

Ошибки неопытного птицевода

В том году наши мускусные утки хорошо вывели утят. Мы отсадили их и держали в кухне, где регулярно печь топили. В коробку постелили тряпки с неподрубленными краями. Вскоре наши утята стали гибнуть. В чем дело – не могли понять. Когда вскрыли очередного погибшего утенка, оказалось, что он, как, видимо, и все другие птенцы, выщипывал нитки, глотал их и забил себе желудочек. Я пишу это для того, чтобы другие не повторили нашу ошибку. Известно, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Был еще случай. Мы купили инкубатор и вывели в нем цыплят. В это время мы жили в коммунальной квартире, и отопление у нас почти не работало, было холодно. Когда вылупились цыплята, я посадила их под лампу, но они все равно собирались в кучку, сильно пищали, видно, мерзли. Я отвезла их в деревню. Моя свекровь поставила коробку с цыплятами на протопившуюся печь,

они согрелись, замолчали, вытянулись и уснули.

Кормили их вареным яйцом, зеленым луком, а потом и резаным одуванчиком. Давали и крупу. Долго им скармливали гречку, и они от нее начали гибнуть, хотя уже большие были.

Потом мы узнали, что нельзя увлекаться этой крупой, несмотря на то, что цыплята клюют ее охотно.

Оказывалось, как мы прочитали, в стеблях, листьях и зернах гречихи содержатся особые вещества с токсическими свойствами.

Они проявляются после того, как живность выпускают на яркий солнечный свет. Эти светочувствительные вещества аккумулируют лучистую энергию солнца на непигментированных участках кожи. Чаше «гречишная болезнь» поражает птицу с белым пером и животных со светлой шерстью.

**Е. Юрченко,
Приморский край
<http://fermer.ru>**



Примула Флоранс №17



С юбилеем тебя, мой любимый Сад

Вот и наступил этот юбилейный год для моего любимого детища – «Сада Флоранс». Все эти годы Сад незаметно и ненавязчиво направлял и строил мою судьбу. В это трудно поверить, но если дочитаете написанное до конца, то, я надеюсь, поймёте, что нам только кажется, будто мы основные и главные, а на деле как раз совсем даже наоборот. Но об этом позже, а тогда было начало полноценной и полноценной дружбы с растениями и их общей семьёй – Садам.

30 лет назад наступили славные времена, когда исчезли «боевые действия» из-за грядок, горков, теплиц и дорожек, исчезла необходимость что-то обговаривать и утрясать – где хотела, там и сажала. Сад в то время ещё привыкал ко мне и был как

маленький ребёнок – послушный и выполняющий все мои прихоти, подчиняющийся моим садовым пристрастиям и увлечениям коллекционера цветов. В это время я думала, что вот сейчас всё устрою, как мне нужно, и мои растения будут всё, что я задумала, «выполнять».

Шло время. Постепенно осваивались под декоративными растениями всё новые и новые территории и количество растений увеличивалось. Ну и мой Сад, как живой организм, из «ребёнка» стал превращаться в «подростка». И как любой подросток стал шалить и преподносить разные сюрпризы, да ещё какие!

Ну кто бы мог подумать и предсказать, что наша российская скромная весенняя примула, купленная у

бабульки на Калитниковском рынке, основным достоинством которой были не красота, а неприхотливость и очень обильное цветение, и гостя из Голландии, которая в те времена была очень большой и капризной редкостью (достававшейся, кстати, членам клуба в Главном Ботаническом Саду), «понравятся» друг другу! А результатом этого стало их необыкновенное потомство. Сеянцы оказались чудесными! От своих родителей эти примулы взяли всё самое лучшее: получилась необычная линия совсем неприхотливых примул различных окрасов с очень крупными цветами и обильным цветением – до 70 цветков одновременно на растении! Мы назвали эту линию – примулы «Флоранс», в честь Сада, который их сотворил. С тех пор я «причислила» себя к славному племени селекционеров, и теперь ежегодно в период цветения примул пытаюсь получить новые комбинации расцветок и форм цветов. Но идею-то предложил сам Сад!

Чуть позже Сад подбросил мне ещё один подарок – два сеянца флокса, и тем самым, подал ещё одну идею. Произошло это ненавязчиво и очень незаметно – один маленький росточек вырос

прямо внутри огромного куста сирени и там прятался, пока не зацвёл. Оказалось, что такого флокса в Саду

Флокс Флоранс



не было. Потом обнаружила второй, ещё более хиленький росточек, который пророс у самой стены дома среди щёбёнки. На нем расцвел только один цветочек, но очень необычного бежевого цвета! Окрас был такой интересный, что это заставило меня немедленно начать выковыривать этого доходягу из щёбёнки и осторожно высадить на более достойное место. А на следующий год я была сторицей вознаграждена великолепнейшим его цветением. Флокс оказался изумительным, и до сих пор этот сеянец является предметом нашей гордости. Он также был назван в честь Сада, его сотворившего, – «Флоранс». С тех

Примула Флоранс №18



Примула Флоранс №2



пор эта культура взяла меня в плен, и я с завидным упорством сею и сею флоксы почти ежегодно.

Вдохновляясь достигнутыми результатами. Сад начал пробовать свои силы и в других культурах, например, «посеял» астильбу. Два года я ждала результатов, но, наверное, была в то время ещё очень неопытным цветоводом и подарок, сделанный Садам, не был оценен. А ошибиться было легко – выросла астильба, как мне показалось, с обычными сиреневыми соцветиями, но вот высота куста была... чуть более высоты моего роста. До сих пор ругаю себя, что выбросила это чудо на компост. Дизайнеры меня поймут, какая это была ошибка, и как в садовых композициях всегда не хватает вертикалей и высоты.

Человек на меня, конечно, после этого обиделся бы, но природа – она выше этого, и с завидным упорством продолжает показывать своё превосходство: раз такие «мелочи», как гигантская астильба, не удивляют, то нужно придумать что-нибудь сверхъестественное.

И очередное чудо не заставило себя долго ждать. Ещё в начале своей садоводческой деятельности я стала счастливой обладательницей куртины розового майского ландыша. За много лет он прекрасно разросся, и даже пришлось отправить

его в «резервацию» под тень яблони и прикрыть папоротников-страусников. Каково же было моё удивление, когда вся в весенних садовых заботах, как-то пробегая мимо, я боковым зрением зафиксировало белое пятно там, где его не должно было быть. При ближайшем рассмотрении увидела, что над розовыми ландышами, которые и так совсем не маленькие, возвышается необыкновенной красоты с огромными листьями и высокой цветоножкой, как мне сначала показалось, махровый белый ландыш. Стала внимательно рассматривать и увидела, что он не махровый, просто маленькие белые колокольчики

собраны в кистевидные соцветия, и там, где должен быть один цветок, был букетик из нескольких маленьких. Данный вид ландышей очень и очень редко встречается где-то в природе, и, видимо, получился здесь из розового собрата под каким-то внешним воздействием природных мутагенов или просто послан был природой нам в подарок.

Вдохновлённый таким успехом, Сад развил уже и вовсе бурную деятельность – начались эксперименты буквально со всеми декоративными культурами. У нас постоянно появляется потомство традесканции и печёночницы различных цветов и оттенков, медуниц с различными формами



Астильбы

листьев и пятнами всех калибров, морозников восточных, аризем, хохлаток и живучек, гераней, василистников, золотарников, астранций и даже хост. Всё это вырастает везде и всюду, там, где им нравится. Этот перечень можно ещё долго перечислять, но главное заключается в том, что остаётся только внимательно смотреть, и, учитывая подсказки, сажать именно в эти места. Тогда всё растёт, можно сказать, с радостью. А природные сочетания растений друг с другом всегда были очень красивы.

Особенно сильно наш Сад «постарался», предчувствуя суровую зиму 2003 года, когда погибло очень много растений. Только благодаря «предусмотрительности» Сада, некоторые, казалось, безвозвратно утерянные растения, восстановились позже из семян. Причём за многими этого ранее не наблюдалось. Так, например, из семян восстановились дубровник и морозник вонючий.

Главное, что мы поняли, общаясь с нашим садом долгие тридцать лет: если никого «не подчинять и не командовать» (нам ведь тоже не нравится ходить строем и строиться в шеренги), а «приглашать и уговаривать», то всегда всё получается лучше. Нам, например, кажется, что будет правильной беседку или шпалеру перетаскать к клематисам, туда, где им хорошо, а не наоборот.

Поэтому и «чудеса» наши, навер-

ное, случаются в основном потому, что мы стараемся никого зря и без необходимости не тревожить и не мучить ненужной заботой.

Разве восстановились бы многие растения из семян, если бы всё вокруг было «старательно» разрыто и перекопано. Вряд ли уцелели бы слабенькие росточки там, где идёт обязательная тотальная прополка всего «чужого», или всё «ненужное» тщательно выкашивается.

Ведь вот так с мусором выкидывают и «детей» наших растений, и «подарки», сделанные нам природой. Их не заметить, если специально не приглядываться, так как они прячутся, пока маленькие, потому что боятся. И очень плохо, что боятся они в основном нас, садоводов, особенно с большой лопатой и нетерпеливой инициативой всё скорее перекопать-прорыхлить. А тут ведь всё идёт очень медленно. Природа, конечно, терпелива и настойчива, но ей всё же не выстоять против струнных косилок и мотокультиваторов.

Мой главный совет всем: смотрите, тогда и увидите; не торопитесь, тогда проявится; ждите, и дождётесь.

Интересно, какие же сюрпризы приготовил мне Сад в этом году? Страшно интересно, приеду – пригляжусь повнимательнее.

Твой товарищ, слуга, раб и хозяин –
Колоколенкова Татьяна Николаевна,
член клуба «Цветоводы Москвы»

<http://www.sad-florans.ru>



Тысячелистник

Расскажите про артишок



«Посадила в этом году артишок. Слышала, что он очень полезен при больной печени. Выросло большое растение, а как его использовать – не знаю».

**Яковлева Тамара Николаевна,
д. Аксеново Кемеровской области**

Что такое артишок

Это растение очень похоже на наш гигантский сорняк чертополох. В кулинарных и медицинских целях используют вовсе не плоды, а цветочные бутоны. Каждый год поздней осенью эти «цветочки» неизменно заготавливают овощные прилавки по всей Европе. Артишоки едят сырыми, обжаривают, бланшируют или отваривают. Этот овощ используется в салатах или подают с соусами в качестве гарнира.

Перед кулинарной обработкой у соцветий артишоков сле-

дует срезать колючки и жесткие края чашелистиков. Измельчать артишоки перед приготовлением не рекомендуется, так как они быстро окисляются и станут коричневыми. Если артишоки очищены, но не приготовлены сразу, их следует поместить в прохладную воду, подкисленную лимонным соком или уксусом. Варить артишоки надо в небольшом количестве воды, не накрывая крышкой.

Как готовят артишоки?

Артишоки под соусом

В кастрюле довести до кипения воду, положить артишоки и варить минут 20-30. Сваренные артишоки разрезать на 4 части и залить заправкой. Для заправки: смешать сок половины лимона, 2 ст. ложки бальзамического уксуса, измельченный зубчик чеснока, 1 ст. ложку свежего тимьяна, оливковое масло, морскую соль, смесь свежемолотых перцев. Тщательно перемешав, поставить в холодильник на пару часов. Подавать как полноценную закуску или добавлять в салат.



Как очистить артишоки?

Перед тепловой обработкой артишоки приготавливают везде одинаково. Если предполагается варить их целиком, то отрезают черешок и верхушку соцветия примерно на 1/3 длины. Если кушанье приготавливается из отдельных соцветий артишока, то черешок надо укоротить, отломить внешние твердые листья и заровнять нижнее основание ножом. Чтобы приготовить фаршированные артишоки, делают тоже самое, только внутренние листья обрезают на 1/3 длины и ложкой или ножом вычищают изнутри пушистую сердцевинку – «сено». Артишоки нельзя варить в керамической или металлической посуде, потому что они могут потемнеть и приобрести металлический привкус.



Сначала очищают артишок от внешних чешуев



потом удаляют «сено»

Артишоки, тушеные с помидорами

Ингредиенты: 2 артишока, 2 помидора, 5 луковок лука-шалота, 2 ст. л. растительного масла, перец, соль по вкусу.

Снять с артишоков верхние листья. Положить в кастрюлю и добавить лук целыми головками, влить немного воды, масло, заправить солью, перцем. Снять кожицу с помидоров, нарезать их четвертушками, положить в кастрюлю с артишоками. Тушить в закрытой кастрюле до готовности артишоков. Это блюдо можно подавать и холодным.

Артишок – не только овощ, но и лекарство

Артишок способен снижать содержание холестерина в крови, что делает его чрезвычайно полезным продуктом для пожилых людей, больных атеросклерозом и желающих сбросить вес. Артишок обладает мочегонным и желчегонным действием. Артишоки мож-

но есть сырыми, добавлять в салаты, тушить, варить и жарить. Однако после тепловой обработки овощи теряют свои мочегонные свойства. Из листьев готовят целебные настои и настойки.

Настой: при заболеваниях почек и печени заварить 2 чайных ложки сухих листьев артишока стаканом кипятка и 10 минут настаивать, потом процедить. Пить 3 раза в день за 15-20 минут до еды по 0,5 стакана.

Настойка: для очищения организма от токсинов 50 г сухих листьев залить 100 мл 70% спирта. Далее настаивать в течение 15 дней, слить через марлю и принимать по 1-2 ст. ложки на полстакана воды 3 раза в день.

Противопоказания: артишок нельзя потреблять кормящим грудью женщинам, так как растение понижает образование молока, и при наличии камней в желчном пузыре.

Материал подготовила

Л. Ежова

Морковь выросла уродливой

«В этом году добрая половина корнеплодов моркови, если не больше, выросла у нас с тремя, с четырьмя и более «пальцами», причем как с маленькими, так и с равными по длине корнеплоду. Сорт сеяла обычный – Королеву осени. Знакомые говорят, что это от переизбытка азотных удобрений. Но я и не подкармливала особо, только перед посевом почву заправила компостом».

Галина Ежова, г. Нижний Новгород

Все дело в почве

Почвы для этого корнеплода нужны супесчаные и легкие суглинистые, а лучше окультуренные торфяно-болотные. На тяжелых специфических глинистых почвах и участках, где грунтовые воды ближе 60 см, корнеплоды деформируются, приобретают уродливую форму, разветвляясь из-за повреждения главного стержневого корня. Чаще всего при посеве обычным рядовым способом уродливая морковь «сообщает нам», что грядка вскопана на маленькую глубину. Особенно часто так случается на вновь осваиваемых участках.

Оптимальная реакция почвенной среды слабокислая и близкая к нейтральной. Кислые почвы необходимо известковать, но только под предшествующую культуру. При этом используют доломитовую муку, а лучше доломитизированные известняки, содержащие калий и магний (400-800 г/м²).

Морковь размещают после культур, под которые ранее хорошо заправлялась почва.

Грядку под эту культуру копают поздней осенью на глубину примерно 25-30 см. Если почва под предшественник была плохо заправлена, вносят 3-5 кг/м² перегноя или 4-6 кг хорошо созревшего компоста. Доза азотных удобрений, в том числе и на осушенных торфяниках, – примерно спичечный коробок аммиачной селитры на 1 м², которую вносят под весеннюю перекопку не позднее, чем за 3-10 дней до сева. При избытке азота корнеплоды станут деревянистыми (невкусными), будут плохо храниться и накопят нитраты.



Как вырастить красивую морковку

В Голландии морковь обычно выращивают в гребнях высотой и шириной по 20 см. Между гребнями расстояние тоже 70 см, а между растениями в ряду – 1,5-2 см. Гребни готовят с осени, а весной почву сильно уплотняют досками так, чтобы на земле можно было стоять и не проваливаться. В этом случае восстанавливаются почвенные капилляры, по которым влага регулярно поступает снизу, а слой почвы для корнеплода получается глубиной до 30-40 см. Вес каждого корнеплода при таком способе выращивания увеличивается, и урожай в целом бывает выше раза в три. Может, в наших условиях и не все это пригодится, но основная идея – увеличение пахотного слоя для моркови – работает всегда.



Бывает, что и на легких почвах морковка вырастает «рогатой». В этом случае наиболее вероятной причиной является постоянная сухость земли. Жарким летом супесчаная почва быстро высыхает, особенно в начале роста корнеплодов моркови, когда розетки листьев мелкие и междурядья целый день жарит солнце. А сухая почва, даже легкая, является прочным препятствием для нежной точки роста. И когда корешок, упираясь в него, не может его преодолеть, то «просыпаются» дополнительные боковые почки, расположенные на корнеплоде. В результате начинают расти «пальчики» на морковке.

Поэтому следите за влажностью почвы, особенно на первых порах роста корнеплода. Быстро пересыхающие почвы надо мульчировать. Для этого, как только появились всходы, укрой-

те междурядья скошенной травой или выдолотыми сорняками, измельченной соломой, хвойным опадом и т. д. Тогда влага не будет испаряться, и почва надолго останется влажной. Да и поливать при этом придется реже.

Итак, основными условиями для выращивания правильных ровных корнеплодов моркови являются:

- легкие, хорошо окультуренные почвы;
- увеличенный до 30-40 см корнеобитаемый слой;
- соблюдение нормальной густоты стояния растений;
- постоянная влажность почвы.



Почему помидоры не краснеют

«Уважаемая редакция, обращается к вам постоянная читательница Пospelова Людмила Александровна из г. Вичуги Ивановской области. Прошу вас дать мне ответ на вопрос: почему у меня помидоры лежат на дозаривании уже 1,5 месяца и не краснеют? Правда, некоторые желтеют или белеют. Посадила я такие сорта: Желтые, Грибовские, Перемога, Вишня красная, Шахерзада, Дубок, Полфаст, Санька. Обработывала от фитофторы бордосской жидкостью 2 раза и 1 раз настоем чеснока. Помидоры от 1-го сбора лежали при температуре 20-25 °С в пластмассовом ящичке, остальные – в деревянных ящиках, при более низкой температуре. И все или белые, или чуть желтые. Объясните, в чем причина! Что ни выращиваем, никогда так не было».

Суважением, Пospelова Л. А.
P.S. Правда, помидоры первого сбора были красными и желтыми.

Если бы не последняя приписка, то я просто не знала бы, что

и ответить... А раз первые помидоры все же краснели, то... давайте разберемся. Хотя и трудно «лечить больного» на расстоянии и лишь по описанию симптомов.

Известно, что помидоры имеют свойство дозревать в помещении. Этот процесс и называется дозариванием. Плоды, снятые слегка побуревшими, после дозаривания становятся более сладкими, чем те, что созрели на кусте. Но заметьте, если помидоры сняли уже побуревшими.

Причем, хорошо дозариваются мясистые помидоры средних и поздних сроков созревания. Их можно срывать даже совсем зелеными. Чего не скажешь о ранних и средне-ранних сортах, а Ваши сорта именно такие.

Далее. Скорость дозаривания помидоров в основном зависит от температуры воздуха в помещении. Наилучшие условия создаются в сухом помещении с хорошей вентиляцией при температуре 20-24°C. Причем,

процесс значительно ускоряется, если в ящики положить по несколько штук спелых плодов (они выделяют газ этилен, который способствует дозариванию) или переложить слои помидоров сеном.

В домашних условиях для быстрого дозаривания плоды укладывают отдельно на полки и в ящики не более чем в 2 слоя и держат при температуре +18-23°C и относительной влажности воздуха 70—80% в хорошо проветриваемом помещении.

Вы и сами пишете, Людмила Александровна, что первые плоды, когда температура была 20-25 градусов, покраснели. И

лишь при похолодании томаты откажутся созревать. Но чтобы в плодах благополучно шли биохимические процессы, превращающие несъедобные зеленые помидоры в спелые и вкусные, помидорам, как и всем живым организмам, нужны тепло, воздух, вода и пища. И если последние два фактора есть в наличии (они накопились в достаточном количестве в достигших оптимальных размеров плодах), то воздух и тепло мы должны им обеспечить. Иначе процесс дозаривания растягивается на больший период.

При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная

влажность воздуха в помещении была в пределах 80-85%, поскольку при более высокой влажности плоды начинают постепенно гнить, а при пониженной – они могут быстро стать дряблыми и невкусными. Кстати, совсем зеленые, недоразвитые плоды и не дозарятся, а будут скукоживаться и усыхать.

Помните, что при дозаривании на свету помидоры приобретают более яркую окраску, но можно их дозаривать и в темноте. И при любом способе дозаривания необходим доступ свежего воздуха к помидорам.

Так что ничего необыкновенного

в том, что Ваши помидоры долго не краснеют, нет. Проверьте, все ли условия их успешного дозаривания Вы соблюдаете. К тому же,

говорите Вы, плоды уже побелели, а некоторые и желтеть начали. Что

касается того, что «такого никогда не бывало», то, видимо,

действительно не случилось совпадения негативных факторов, влияющих на дозаривание помидоров: и ранние сорта, и низкая температура, может, и свежего воздуха им не хватает, да и некрупными, по всей вероятности, были последние помидоры, а крупные плоды дозревают быстрее, чем мелкие.



Трудная судьба НОВИНОК

Современный ассортимент яблони, который садоводы имеют на своих участках, представлен традиционными для средней полосы сортами: Антоновка, Штрейфлинг, Коричное полосатое, Грушовка московская, Налив белый. Многие помнят эти сорта с детства, и они действительно хорошо выживают и надежно плодоносят в средней полосе России. Но этим сортам уже более 100 лет, и они имеют массу недостатков.

Между тем, отечественные селекционеры, работая для центральной зоны в Москве, Орле и Мичуринске создали много отличных сортов, которые превосходят традиционные как по качеству плодов, так и по другим свойствам (скороплодность, урожайность и т.д.). Только вот потребитель не очень хочет приобретать эти сорта. Почему же это происходит?

Садоводческое движение в начале восьмидесятых годов подобно девятому валу прокатилось по территории России, сметая на своем пути все товары, в которых крайне нуждались дачники. Особенно печальная ситуация сложилась с посадочным материалом плодовых и ягодных растений. А поскольку наиболее крупные питомники размещались в южных регионах страны, именно оттуда грузовиками и железнодорожными вагонами шел и продолжает идти поток саженцев в центральные и северные регионы.

Естественно, что после первых суровых зим значительная часть

этих растений погибает, а те немногие, которые остаются, дают плоды посредственного качества. Они просто не успевают вызреть, потому что лето в центральной России не такое жаркое, как в Молдавии и Украине. Наверное, отсюда и возникла боязнь приобретать сорта нетрадиционных названий, хотя и сейчас находятся люди, покупающие Ренет Симиренко и черешню Валерий Чкалов.

Весьма показателен пример с сортами яблони, выведенными замечательным селекционером, академиком РАСХН Е.Н. Седовым. Его иммунные сорта яблонь не болеют паршой и в сравнении с традиционными сортами обеспечивают по крайней мере двух-



кратное увеличение урожая. Причем, значительно уменьшается и периодичность плодоношения. Вот уже более 10 лет иммунные сорта испытываются во всех областях от центральной России до Южного Урала и показывают значительные преимущества



перед традиционными. Но садоводы по-прежнему выбирают старые сорта. Хотя многим давно понятно, что за иммунными сортами будущее.

Другой пример – груша в Московской области. Тридцать лет назад ее в садах практически не было. Сорта Бессемянка, Тонковетка, Бергамот не могли выживать на участках садоводов. Сорта, выведенные в Москов-



ской сельскохозяйственной академии К.А.Тимирязева замечательными селекционерами С.П.Потаповым и С.Т.Чижовым, практически создали культуру груши в средней полосе России. И теперь от Ивановской и Ярославской, до Тверской и Новгородской области груши ежегодно дают урожай. И тем не менее, значительная часть садоводов до сих пор уверена – груша в центре России не растет. Почему? Потому что по-прежнему завозят огромное количество саженцев из Молдавии и Украины и продают сорта южной селекции нашим доверчивым гражданам как Ладу и Чижовскую, которые, естественно, после морозной зимы гибнут.

Вишня, пожалуй, одна из самых любимых культур в центре России. Владимирская, Любская, Шубинка – классические сорта народной селекции. Но вишня плохо плодоносит, а почему? Одна из причин – плохое опыление. Ей нужны сорта опылители и пчелы, которых практически не осталось. Хотя есть и самоплодные сорта, которым не нужны дополнительные сорта-опылители и пчелы. Но садоводы о самоплодных сортах даже не спрашивают.

Еще один пример – черешня. Кто же не хочет иметь ее на своих участках и лакомиться вкуснейшими плодами? Только черешня еще большая неженка, чем вишня, и с трудом переносит сильные морозы в центре России. Но упорные садоводы все равно покупают южные сорта, надеясь, что у них вырастет то, что они так любят покупать на рынке! Между тем селекционеры Брянска, Мичуринска, Орла, Москвы, Ленинграда вывели более 25 сортов черешни, которые могут ра-



Брянская розовая

сти в центральной зоне России. Какие из них окажутся лучшими в конкретных условиях, покажет время. Но для специалистов ясно – с этими сортами черешня в любительском садоводстве в центре России будет! Вот только задача: найти саженцы этих сортов с гарантией.

Абрикос – еще большая неженка, чем черешня. Но дерево его зачастую вполне зимостойко, а цветковые почки повреждаются после оттепелей. Хотя в некоторых областях центрального района абрикосы показывают неплохой результат. Естественно, что только самые зимостойкие сорта, проверка которых идет уже не один десяток лет. Где они, саженцы этих сортов? Отзовитесь, производители!

Интересен пример с земляникой. Появившееся совсем недавно новое поколение ремонтантных крупноплодных сортов, таких, как Королева Елизавета и Елизавета II, смело могут конкурировать с лучшими традиционными сортами (Зенга-Зенгана и Фестивальная). И специалистам уже сейчас ясно, что они значительно потеснят традиционные сорта, и прежде всего потому, что за сезон дают значительно больший урожай. И в этом убедились уже сотни тысяч садоводов.

Ремонтантная малина. Ведь о ней даже не все слышали. Хотя малина – одна из самых любимых ягод в России, но практически ни у кого нет нормального урожая. А те горсти ягод, которые удастся собрать, прежде чем кушать, нужно обязательно просмотреть, перебрать – ведь почти все они поражены мелкими личинками малинного жука. А проблема с подвязкой побегов, шпалерой, и, наконец, с зимостойкостью? Но ведь есть способ иметь малины столько, сколько захочется и причем без химии. Конечно, существующие сорта ремонтантной малины севернее Московской области могут реализовать свой урожай на 50%, созревают они в конце сентября и уже не имеют достойного вкуса, зато южнее она – королева. К примеру, в Тульской области успевает вырастить 90% урожая. Главное, что малина превращается в однолетнюю культуру. Побеги у ремонтантной малины, отрастающие от корневища, уже к осени дают обильный урожай, который уходит от главных вредителей и болезней, поэтому ягоды абсолютно чистые и такие крупные, что просто поражают! Особенно радуют новые сорта, выведенные И.В.Казаковым. В Московской области они начинают созревать в середине августа, и разгар плодоношения приходится на начало сентября, когда солнце еще теплое и ягоды вкусные.

Жимолость – весьма перспективная культура. 20-30 лет назад только начали создавать сорта. Первые были несовершенны: ягоды мелкие, да еще и с горчинкой, урожайность низкая. Современные сорта ушли далеко вперед: и урожай намного выше, и вкус лучше, а размер уже вплотную подби-



Брянское диво

рается к размеру высокорослой голубики. Вот их и нужно сажать! А те старые, которые вы сажали 20 лет назад, раскорчевать.

Таким образом, хотя и создано теперь много сортов плодовых и ягодных культур, но садоводы с опаской покупают новинки. Даже на выставках один из двадцати человек лишь спрашивает: «А что Вы посоветуете?»

И когда очередная морозная зима хорошо прочистит ваш сад от сортов, которые не могут расти в центральных областях России, надо принять правильное решение. Нет, не отказываться от посадки плодовых деревьев совсем. Просто обратите внимание на новинки садоводства, читайте книги, хорошо подумайте, а главное – запастись терпением и настойчивостью и выберите достойные современные сорта. Но предупреждаем, молдавские и украинские саженцы, как черт из табакерки, будут подстерегать вас на каждом шагу, ведь их производится на порядок больше, чем во всей России. Так что будьте начеку.

Кандидат с/х наук М. Качалкин
ООО «Опытно-селекционный питомник»

Высылаем зимостойкие саженцы, черенки, косточки:
абрикоса, персика, сливы, яблони, груши, декоративных культур, а так же лилии, многолетники.

Каталог в вашем конверте
Пискунов Евгений Иванович
655001, а/я 1080, г. Абакан,
респ. Хакасия.
<http://abrikossibir.ru/>
тел. 89135446052

Эхинацея: друг или панацея



Это растение – в каждый сад

Вторую половину лета и осень сад может украсить совершенно неприхотливое многолетнее растение – эхинацея. У нее все прекрасно – «и лицо, и характер, и мысли».

Эхинацею очень любят дизайнеры за красивый вид, крепкие стебли, декоративность от начала и до конца вегетации. «Характер» у нее такой, что легко может «ужиться» с кем угодно. И смотрится просто отлично в цветнике любого типа – от экзотического до самого простого, деревенского. А ее «мысли» прекрасны тем, что как непревзойденный целитель, она думает о том, как бы помочь людям справиться с болезнью.

Установлено, что лечебные свойства эхинацеи сродни знаменитому женьшеню. Но если его вырастить на своем участке нереально, то эхинацея прекрасно растет и ничего за это не требует.

Что же она лечит? Все! Ее следует принимать для укрепления иммунитета, при заболеваниях печени, при гастритах. Она помогает восстановить как психику, так и силы организма. Я несколько лет покупала в аптеке чай на основе эхинацеи, а потом подумала – зачем покупать то, что можно самой вырастить в саду. И посадила себе свою собственную эхинацею.

Эхинацею вырастить легко

Кстати, она легко выращивается из

семян. Хороший результат дает посев свежесобранных семян под зиму. При посеве весной семена надо замочить в воде на сутки, после чего двое суток поддержать в мокрой салфетке. В наших условиях семена высевают в открытый грунт в начале апреля, если погода позволяет. Место для посадки этого садового «доктора» выбирают солнечное, открытое. Правда, эхинацея может расти и в полутени. Всходы у нее дружные, молодые листочки похожи на подорожниковые, только поменьше размером. К осени отрастают небольшие кустики. В это время их пересаживают, учитывая, что на одном месте растение может спокойно расти 10-15 лет и чувствовать себя при этом неплохо. Сортовые эхинацеи растут только на солнечной клумбе, считается, что в полутени полноценного цветения они не дают.

Зацветает эхинацея на второй год. Если маленькое растение пытается зацвести уже в первый год, я не разрешаю – всему свое время, пусть лучше набирается сил для дальнейших «подвигов».

Весной кусты эхинацеи отрастают достаточно поздно. В это время растения надо подкормить.

Вторую подкормку желательно провести перед бутонизацией. Поздней осенью стебли срезают, корневую шейку присыпают компостом. Но эти советы касаются сортовых эхинацей, «бездородные» достаточно зимостойки.

Хотя на одном месте растение может «жить» достаточно долго, раз в 4-5 лет его надо делить. Делают это весной, и чем раньше, тем лучше, потому что позже деленки приживаются труднее.

Хотелось, как лучше, а получилось...

В прошлом году в каталоге фирмы БЭСТ я увидела эхинацею редкого сорта – Раззматазз. Это очень эффектная махровая эхинацея темно-розово-

го цвета, с красивым помпоном в центре цветка.

Я не поверила своим глазам: цветок – победитель многих

выставок, детище известного голландского селекционера можно получить по почте!

Не взирая на высокую цену, я его заказала. Наконец, получила маленький кусочек корневища. Носилась

с ним, как с ребенком, так хотелось увидеть долгожданный цветок! Все прошлое лето



Раззматазз

растение болело, и вот только нынче расцвело. К сожалению, ничего похожего на фотографию в каталоге не оказалось. Вместо густого помпона была какая-то непонятная шишечка, а лепестки оказались не длинными, а короткими. Короче, сплошное расстройство... Но все же надеюсь, что через пару лет растение наберет силу и покажется во всей своей красе. Так бывает.

Вижу, как сейчас в магазинах продают семена сортовых эхинацей. Но ведь при семенном размножении, если не проводились предварительная изоляция цветков и их искусственное опыление растениями этого же сорта, у перекрестно опыляемых растений (а эхинацея как раз опыляется пчелами и шмелями) сортовые признаки не сохраняются. А гарантии, что производители этих семян получили их по всем правилам семеноводства, нет. Поэтому говорю себе: стоп, больше экспериментов не надо!

А как же лечиться?

Как многие рассуждают (и совершенно верно): вырастить – вырастили, и дальше что? Вот что надо запомнить: заготовку лекарственного сырья можно проводить только с 3-х летних

растений, не раньше. Молодая эхинацея накапливает свою целебную силу постепенно.

Корни заготавливают осенью, а листья – в период цветения. Кстати, цветы по лечебным свойствам уступают листьям. Зато в срезке они хороши и могут простоять в воде до 10 дней.

Рецепт моего лекарства

Все части эхинацеи (не сортовой) я перемалываю на мясорубке и смешиваю с медом. Пропорции беру произвольно. Полученную смесь использую вместо варенья – пью с чаем. Причем эхинацею можно брать как свежей, так и засушенной, только в последнем случае стебли и листья измельчают в кофемолке.

Есть еще один рецепт, но я его не пробовала – у меня пока мало растений эхинацеи.

Свежим соком растения надо протирать лицо. Говорят, таким образом можно избавиться от морщин. Я почему-то в это верю. Может, я и наивная, но вот эхинацею доверяю. Ведь не зря же ее сравнивают с женьшенем.

Людмила Мальгина, г. Оренбург

ИРИСЫ ЛИЛЕЙНИКИ ПИОНЫ

Отправка весной и осенью. Большой выбор.
Оплата в рассрочку.
Цветной бесплатный каталог –
закажите по телефону,
смс, e.mail или почтой.

Салов Юрий Борисович
353565 Краснодарский кр.
г. Славянск-на-Кубани, ул. Сиреневая - 12
Тел. 8-988-344-24-06
e.mail: anna@cvetok-snk.ru
Сайт: cvetok-snk.ru



Самые полезные яблоки

Употребление в пищу качественных яблок помогает снизить уровень холестерина в крови, способствует нормализации пищеварительных процессов, защищает от возникновения рака, укрепляет иммунную систему, помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови. Также яблоки полезны для зубов и кожи, при анемии и слабости, болезнях сердца и ревматизме, а также многих других заболеваниях.

Различные летние и зимние сорта яблок отличаются по урожайности, размерам, вкусовым и питательным свойствам. Полезность яблок зависит от количества содержащихся в них сахара (фруктозы), органических кислот (яблочной и лимонной) и дубильных веществ. Яблоки содержат клетчатку, много пектина, минеральные соли (железо, марганец, калий, натрий, кальций), фитонциды и другие вещества. В плодах есть витамины Р и С.

Даже самые бедные витамином Р яблоки содержат его по 30-50 мг на 100 г плодов. Суточная же норма потребления для человека – 50-100 мг. Следовательно, одного-двух яблок в

день вполне достаточно для пополнения организма этим витамином.

Замечено, если мякоть яблока остается после откусывания белой, то витамина Р в нем мало. Если же она буреет и отличается терпким вкусом,

как, например, у крепкого чая, то содержание витамина Р очень высоко. Такие сорта полезны для людей с проблемами кровеносных сосудов.

Многие сорта, имеющие сладко-кислый вкус плодов, служат дополнительным источником витамина С. Но если яблоки хранятся

долго, то его количество уменьшается. Например, в

Антоновке через 100 дней хранения остается всего 28% первоначального количества аскорбиновой кислоты. Зато в консервированном яблочном компоте долго сохраняется около 70% витамина С.

Не зря популярная британская поговорка гласит: «An apple a day keeps the doctor away» – одно яблоко в день держит врачей на расстоянии.

Паверинова Ольга,
г. Нижний Новгород **51**



Защита ульев от мышей

В летнее время мыши не опасны, так как пчелы не пускают их в улей. Осенью и зимой, когда пчелы собираются в клуб, мыши, проникая в ульи, могут безнаказанно съесть все запасы корма (мед и пергу, которые жизненно необходимы для пчел ранней весной), разрушая при этом соты.


Часто мыши устраивают в ульях гнезда, где они выводят детенышей. Поселившись в улье, они постоянно шумят и сильно беспокоят пчел. В результате пчелы начинают есть мед в количествах, превышающих их естественные потребности. Переполнение их кишечника фекалиями часто приводит к поносу и гибели пчел.



Не менее опасно появление мышей и в сотохранилищах. Забравшись в помещение, где хранятся соты, мыши превращают их в труху. Если часть сотов и уцелеет, они долго сохраняют мышиный запах. Такие соты пчелы не отстраивают, а матки не откладывают в них яиц.

Как же защитить пчел от мышей? Наиболее эффективными приемами являются отравленные приманки, мышеловки и различные ловушки, которые раскладывают на пасеках и в зимовниках.

Осенью для защиты ульев от проникновения мышей летки закрывают специальными заградителями с вырезами для прохода пчел. Некоторые



Такая заградительная решетка на летке называется «акулы зубы»

пчеловоды используют в качестве защиты от мышей не только заграждения, сделанные промышленным способом, но и самодельные устройства.

Так «змейка», сделанная из обычной проволоки диаметром 2—3 мм, надежно защищает улей от мышей. Она прикрепляется к улью на деревянных стойках, в которых для «змейки» просверлены отверстия. Такая «змейка» позволяет легко и безопасно проходить пчелам и одновременно служит непроходимой преградой для грызунов. На зимний период такой заградитель в многокорпусном улье вставляют в нижний леток таким образом, чтобы она проходила через всю щель.

Задвижку-заградитель в виде пилочки может изготовить и сам пасечник, используя для этого жест от консервных банок.

Однако, грызуны могут забираться в ульи не только через леток. Прогрызая углы или расширяя щели, особенно в старых ульях, они сравнительно легко проникают в гнезда пчел не только на пасеке, но и в омшаннике.

Вообще на видном месте мыши не держатся, и когда ульи стоят на стеллажах более или менее отдаленно друг от друга, то их там не увидишь. От стен зимовника ульи ставят на расстоянии 40-50 см, чтобы мыши не смогли прыгать на полки со стены. Со стороны пола устраивают козырьки из жести шириной не менее 10 см для заграждения хода мышам на нижние стеллажи. Эти козырьки прибивают к столбцам склоном вниз на высоте 50-60 см от пола. Благодаря такой их ширине и расстоянию от пола мыши не смогут забраться на стеллажи и пасть к ульям.

Заводской 3-х элементный летковый заградитель



Как приготовить отравленную приманку

Нередко используют разные смеси:

- 1 часть углекислого бария перемешивают с 1 частью мелко порезанного сала, смесь раскладывают на полу зимовника или в сотохранилищах;
- 1 часть порошка негашеной извести смешивают с 1,5 частью сахара и добавляют несколько капель анисового масла;
- зерна пшеница или ржи смешивают с порошком гипса и в отдельной емкости ставят воду. После поедания такого зерна и запивания его водой гипс затвердевает в кишечнике, в результате чего грызуны погибают.

Чтобы в улей не проникли мыши, в зимний период поверх утепленного корпуса кладут также раму с мелкоячеистой сеткой из прочного металла. Эффективным средством являются также заграждения, выполненные из решетки от автомобильных фильтров. В качестве ловушки для мышей можно использовать большие пластиковые бутылки емкостью 2-2,5 л, на дно которых укладывается приманка. Бутылки устанавливаются с наклоном в 35-45°. Забравшись в такую ловушку, грызуны из-за скользких стенок не в состоянии выбраться наружу.

Безденежных Н. В.,
Нижегородская область



Когда у свинки болит печень

Оказывается, что в болезнях печени у свиней повинны зачастую вовсе не наследственность и коварный вирус, а кормовая интоксикация, которая возникает под воздействием токсинов ядовитых грибов-плесеней, поражающих зерновые отходы, сено и травяную муку, жмыхи, корне- и клубнеплоды.

Очень часто малыши-поросята заболевают гепатитом и гепатозом при скармливании им затхлого зерна и муки, гнилого картофеля, плесневелой свеклы и других овощей, недоброкачественной мясокостной, рыбной, мясной и кровяной муки, прогорклого рыбьего жира.

С осторожностью следует давать животным и различные зернобобовые отходы, в которых часто встречаются примеси семян сорняков,

содержащие алкалоиды и сапонины. Особенно опасны для печени продукты гниения белка и прогорклые жиры. При скармливании таких кормов супоросным или подсосным свиноматкам новорожденные поросята часто серьезно заболевают и гибнут. Как выясняется, у этих поросят печень была поражена еще в утробе матери. Но гепатит и гепатоз свиней могут вызываться и недостатком селена, других микроэлементов и витаминов в кормах, их причинами могут быть инфекционные и инвазионные заболевания.

Не следует увлекаться и односторонним (чаще всего концентратным) кормлением свиней. К сожалению, здоровью животных отнюдь не способствует и непростая экологическая обстановка. Корма и вода загрязняются пестицидами, выбросами про-

мышленных предприятий. В них часто значительно превышена норма содержания нитратов и нитритов.

Ускоряет и усугубляет течение гепатитов и гепатозов содержание супоросных и подсосных свиноматок в душных, плохо проветриваемых помещениях без предоставления животным прогулок.

Основные признаки заболевания печени у свиней

В одних случаях наблюдаются резкое угнетение животного, сильная слабость. Поросята слабо или совсем не реагируют на окружающую обстановку. Зарывшись в подстилку, они лежат на животе, от корма отказываются. Походка у них шаткая, хотя температура в норме. При осложнении она повышена до 40,5–41°C. Пульс и дыхание учащенные, запоры сменяются поносами. Слизистые оболочки, кожа живота, ушей, пятка вначале нормальной окраски, а в дальнейшем, с ухудшением состояния больного, становятся синюшными.

В других же случаях заболевание протекает с периодами возбуждения и угнетения, сменяющими друг друга. После депрессии наступает период возбуждения, продолжающийся несколько минут и сопровождающийся судорогами и конвульсиями. После судорог снова наступает период угнетения. Смена депрессий и периодов возбуждения продолжается несколько часов.

Чтобы вылечить болезнь, прежде всего необходимо установить и устранить причину заболевания.

- Для больных поросят создают лучшие условия кормления и содержания.

- Назначают голодную диету на 10–12 часов при свободном доступе животных к воде.

- После голодной диеты необходимо диетическое питание: молоко, овсяный кисель, жидкая овсяная каша, сенной настой.

- Полезны углеводы в виде 20% глюкозы, которую вводят подкожно в дозе до 50 мл 2 раза в день, или сахар с молоком, сенным настоем, овсяным киселем или с жидкой кашей.

- Нужно обратить особое внимание на дачу поросятам витаминов А, С, Д, Е, В, В₆, В₁₂.

Более квалифицированное лечение должен проводить ветработник.

**Кочнев А., ветврач
Нижегородская область**

Банк Данных Коллекционеров Растений оказывает помощь в поиске ЛЮБЫХ растений, например: желтые пионы, крупноцветковые хризантемы и георгины, сортовые гумы и унаби, махровые клематисы, цветные нимфеи, махровые бругмансии и бугенвиллеи и пеларгонии и фуксии, редкие сорта домашних лимонов и мандаринов, мурайя, мирт и др.
121059 Москва а/я 38 Битунов ВВ,
тел. 8-926-530-6162, www.bdkr.ru



Работа в ноябре на скотном дворе

В эту предзимнюю пору у животных главная забота, чтобы животным в хлеву было тепло и сытно. Все, что не было сделано из запланированного по хозяйству, срочно наверстывают. Замазывают щели, прорезают окна, если их не было, вставляют двойные рамы. Чтобы в помещении было все время сухо, на старую влажную подстилку набрасывают свежую.

Перед постановкой на зимнее содержание обязательно приводят в порядок копыта животных. Для домашнего скота полезно движение. Оно усиливает кровообращение. Застоявшийся скот часто страдает болезнями ног, особенно копыт. Весной он будет плохо пастись и не наедаться. Подсчитано, что бычки из-за этого теряют в пастбищный период 20-30 кг массы своего тела.

Крупный рогатый скот. Во многих дворах коровы после запуска

вступили в пору сухостоя. В это время их не закармливают, но и голодать не дают. Кормят так, чтобы в кормушках оставалось совсем немного объедков. Телята, которых они вынашивают, требуют все больше питательных веществ, поэтому очень важно следить за поедаемостью корма.

Здоровье будущего теленка во многом зависит от состояния матери во время стельности, особенно в последний период. Стельную и сухостойную корову кормят и поят 3 раза в день в одни и те же часы, лучше перед раздачей концентратов. Для поения используют теплую воду (8-12°C). Слишком холодная, как и слишком горячая, может вызвать преждевременный отел. Если масса коровы не превышает 400-500 кг, суточный рацион сухостойной коровы должен состоять из 9-11 кг хорошего сена, 10-13 – сочного корма (турнепс, картофель, кормовая

свекла) и 1,5 кг концентратов. Обязательно к рациону добавляют 50-60 г поваренной соли и мел. Минеральная подкормка крайне необходима и самой корове, и для развития теленка.

Хорошо налаженный учет продуктивности в течение всей лактации коровы поможет сейчас, в ноябре, прояснить вопрос: насколько корова оправдывает затраты на нее и есть ли резон выращивать от нее телочку на смену, или купить на стороне. Если учет продуктивности и физиологического состояния коровы до сих пор не велся, нужно завести тетрадь, в которой зарегистрировать дату запуска, записать срок предполагаемого отела, затем дату фактически состоявшегося отела, дату покрытия.

Фиксируют также количество надоенного молока.

Контрольные дойки, когда измеряют удои, достаточно проводить через 10 дней 3 раза в месяц. Записывают и уровень кормления в эти периоды. Регистрируют также процент жира, который желательно определять в лаборатории раз в месяц или хотя бы несколько раз в 1 год. В тетради отведите место для записи расходов на корма: что именно покупали и почем, сколько сдали молока заготовителям – словом, все, что касается вашей коровы. Благодаря этим записям определяют эффективность приусадебной молочной фермы.

Козы, овцы. Особо важно вести учет продуктивности в молочном козоводстве. И если хотят заняться козоводством всерьез, берут себе за

правило записывать удои животных. Без записей хозяевам кажется, что все козы доятся примерно одинаково, по журналу же видят некоторую разницу.

Зная точную оценку каждой из коз, оставляют потомство от самых лучших по всем признакам. Со временем продуктивность вашего стада существенно повысится.

Желательно вести хозяйственный и племенной учет и в домашнем овцеводстве. Если держат маток для получения от них приплода, то записывают в тетрадь те же сведения, что и в молочном-козоводстве, за исключением удаев. А там, где доят овец, регистрируют и количество выдаваемого каждый день молока для

того, чтобы подвести общий итог и отметить продолжительность лактации.

Приплод от овцематок с лучшими показателями оставляют на племя для дальнейшего разведения и отбора в последующих поколениях, все более продуктивных.

В ноябре, если в хозяйстве большой запас хорошего лугового сена, можно начать откармливать овец к новому году. Взрослый баран, например, с этой целью должен получать 1,5-2 кг сена, 2-2,5 кг сочного корма и 200-300 г концентратов. При откорме старых яловых маток и валухов на рационе с преобладанием грубых кормов можно получить жирную баранину, а при откорме молодняка – более постную.



Мои любимые однолетники



Клеома – украшение сада

Вроде бы уж пора успокоиться, и не сеять больше однолетние растения. Но не могу удержаться, чтобы не приобрести пару-тройку десятков цветастых пакетиков с семенами самых разнообразных летников. Есть те, что растут в моём саду буквально с момента его создания. Это, прежде всего, лобелия. И чем она проще, тем лучше. Испробовал много сортов: и кустовые, и те, что называются, «climbing», но милее всего синенькая дикарочка! От некоторых растений отказался. Например, от ибериса и алиссума. Как-то надоело: то взойдёт, то нет... Захотелось стабильности.

И её я получил от своих новых фаворитов: гацании, клеомы, сальпингоссиса, немифилы (причём, как Менциса, так и пятнистой). Ну, естественно, выращиваю годессию, иногда кларкию. Обязателен в последние годы мезембриантемум. Ксения моя очень любит маттиолу и васильки.

Не прижились в саду (хотя, наверное, некорректно, гово-

ря об однолетниках, употреблять это слово) никандра, не «зацепила» меня и нирембергия. Портулак вроде всем хорош, но не моё!

Терпеть не могу бархатцы – такой от них тоской веет... Не люблю петунию, и всякие там, сурфинии. У кого-то другого в саду – очень хорошо, но у меня – ни-ни. Зато настурция – любимица! Сею по 5-6 разных сортов каждый год. Аляску – в обязательном порядке.

Летники сажаю не только в цветники, но и в саду, в садовых вазонах, которые размещаю в местах, где нельзя сделать грядки. Например, в беседке, около крыльца, рядом с деревьями, как плодовыми, так и декоративными.

А ещё выращиваю декоративные тыквы. Люблю за жизнелюбие, за мощь, за красоту. Выбираю самые длинноплетистые сорта. Чтобы плети метра по четыре с лишним! Плоды потом почти все раздариваю.

Фасоль тоже отношу к декоративным растениям. Покупаю всех цветов, что есть в продаже – от белой (Снежная Королева) через красную (Победитель) и жёлтую (Золотой нектар) до синей Блюхильды.

Если вижу в магазине что-то новенькое, незнакомое, сразу же беру. Люблю пробовать, ведь так жить интересней! И, конечно же, сад с однолетними цветами становится ярче, разнообразней, богаче.

Дмитрий К.
<http://daylily.ru>

Я тоже люблю летники

В феврале я обычно сею на рассаду такие летники, как гвоздику Шабо, сальвию, пеларгонию, однолетние георгины. Хочу дать несколько советов тем, кто, как я, хочет любоваться их цветами уже с июня.

Почву выбираю на основе торфа – легкую, рыхлую, с нейтральной реакцией. Просеиваю ее через сито и заполняю контейнеры.

Перед посевом замачиваю семена (для набухания) на сутки

в блюдечке с водой: кладу в слой воды использованные пакетики с чаем, а сверху – семена. Посевы накрываю пленкой, которую каждый день обязательно поднимаю для проветривания. А когда появляются первые всходы, выставляю контейнеры на самое освещенное место (конечно, защищая от прямых лучей солнца).

Пленку полагается снять только тогда, когда появится первый настоящий листочек. Но если всходы вдруг становятся вялыми, никнут, я сейчас же снимаю пленку – большая вероятность, что их поразила «черная ножка», а она возникает из-за переувлажнения почвы. Когда проклюнутся два настоящих

листочка, можно начинать пикировку рассады. Я обычно пересаживаю сеянцы в торфяные горшочки, но вполне подойдет и та почвенная смесь, которую мы использовали для посева: она же на основе торфа. Главное на этом этапе – беречь рассаду от сквозняков и прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и раз в неделю под-

кармливать легкорастворимыми комплексными удобрениями (при-

мерный состав на

1 л воды: 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1 г сернокислого калия).

Перед высадкой в грунт рассаду закаливаю.

Вот уже два года украшением моего сада является клеома. Это уди-

вительное растение вы-

сотой до 1,5 м с душистыми

паукообразными цветками до 8

см диаметром, а семенные стручковидные коробочки еще больше увеличивают ее сходство с пауком. Выращиваю ее тоже через рассаду. Сею в середине марта, а в грунт высаживаю в конце мая на солнечное место. При правильном уходе клеома будет обильно цвести с середины июля и до первых заморозков.

Лариса Демина



Флокссы Друммонда
незаменимы в бордюрах

Окна и зеркала в декоре сада



Как украсить свой сад, придумать свою изюминку – над этим ломают голову многие садоводы. Ведь хочется, чтобы сад был оригинальным и непо-



фото 1

вторимым. А что, если разместить в саду... окна? Заглянуть в окно всегда интересно и даже интригующе. При чем это могут быть простые сколоченные деревянные рамы, декорированные подручными материалами.

Также можно использовать в саду и зеркала. При удачном размещении они будут исполнять роль живых картин сада, придавать ему некоторую иллюзорность и изменять пространство (фото 1, 2). Зеркала могут имитировать арки или проемы в стене. К таким псевдо-проходам должна подходить дорожка, чтобы создавалось ощущение продолжения сада. Но что-

бы идущий не догадался, что к чему, эта дорожка не должна идти перпендикулярно зеркалу, иначе человек сразу увидит свое отражение. Если же дорожка подходит под углом, то распознать обман можно будет, только подойдя совсем близко.

На стене можно сделать имитацию окон, а вместо стекла установить зеркало, чтобы создавалось впечатление, что за стеной – продолжение сада. Например, вот такие симпатич-

ные окошки-кашпо для цветов (фото 3, 4).

<http://ideidetsploshad.info>



фото 3



фото 4

фото 2



Хит-парад любимых многолетников



Многолетние цветы являются идеальным украшением для сада. Как правило, декоративность у них наступает уже на 2-3 год и сохраняется в течение многих лет. Например, пионы могут быть декоративными без пересадки до 20 лет.

С помощью многолетников можно создать композицию для любого уголка сада, которая будет декоративна с весны до осени. И многие годы мы сможем наслаждаться их красотой, практически не тратя своих усилий по уходу за ними.

Пышно цветущие травянистые многолетники – например,



флоксы, монарда, колокольчики или дороникум летом можно лицезреть едва ли не в каждом саду. У их подножия высаживают герань, манжетку, дицентру и ключичку.

Но начинают «бал» весенние луковичные. Те садоводы, кто позаботился о весеннем убранстве своего сада осенью, весной будут наслаждаться буйством красок и ароматов. С апреля, когда распускаются мелколуковичные, и до конца мая клумбы и полянки будут пестреть от многочисленных нарциссов, тюльпанов и крокусов.

Вслед за ними по саду «полетят» цветки-бабочки ирисов.

Очень украсят сад пионы. Различные сорта пионов цветут в разные сроки. Ранние зацветают в конце мая, средние и поздние будут вас радовать почти весь июнь. Размножаются пионы делением корневища, так, чтобы на каждом оставалось по три-четыре почки. При посадке пионов почки должны быть заглублены на 2-4 см, иначе они не зацветут.

В середине лета порадуетесь дельфиниумам, очень эффектным высоким растениям. Размножают дельфиниумы делением куста в августе. Выращивать их следует на солнечных местах и обязательно следить, чтобы кусты не были загущены. Необходимо оставлять семь-девять ростков. Иначе нижняя загущенная часть будет болеть. Высокие дельфиниумы обязательно надо привязывать к кольям, от ветра они могут сломаться.

Очень украшают сад лилии. Сорт



лилий очень много, различаются они по форме, окрасу и срокам цветения. На одном месте лилии могут расти пять-десять лет. Цветут они в июле-августе.

В июле в вазы поставим многолетние флоксы. Самые ранние сорта зацвели еще в июне. Флоксы обладают сильным ароматом. Размножаются они делением куста в августе.

В саду любой цветок будет по-своему красив. Конечно, цветы требуют ухода. И прополоть их надо, и полить вовремя, и, конечно, подкормить. Но ваш труд не пропадет даром. Цветы вас будут радовать своей красотой, своим благоуханием, они сделают ваш участок притягательным для вас и ваших родных.

Анастасия Цветкова,
г. Нижний Новгород



Клюква – ягода жизни

Для многих россиян клюква – первое средство при простуде. Вкусный морс снижает температуру, повышает аппетит, наполняет организм энергией. А что еще можно приготовить из этой ценной ягоды?

Варенье из клюквы

Ягоды (1 кг) отваривать в кастрюле до тех пор, пока они не станут мягкими, затем откинуть на дуршлаг, чтоб вода стекла, и растолочь. Полученную массу залить кипящим сиропом (1,5 кг сахара на 2,5 стакана воды) и варить до готовности.

Иногда для получения более мягкого вкуса к клюкве добавляют яблоки – на 1 кг клюквы – 1 кг яблок.

Вкусный и полезный кисель из клюквы

На 1,5 л воды – 1 стакан ягод клюквы, по 2–2,5 ст. ложек картофельного крахмала и сахарного песка.

Залить клюкву кипящей водой и проварить 10-15 минут, затем слить отвар в другую емкость и протереть туда же ягоды. Засыпать сахар, довести полученный морс до кипения, потом, помешивая, влить разведенный в холодной кипяченой воде крахмал.

Клюквенно-медовая смесь

Клюкву промыть, перебрать, обсушить, измельчить в блендере (пропустить через мясорубку) и смешать с таким же количеством меда. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день

за 15-20 минут до еды. Смесь выравнивает давление, укрепляет сосуды и сердце, снабжает организм витаминами. Она полезна и для профилактики вирусных заболеваний, и для укрепления почек. Ешьте эту смесь с чаем вместо варенья.

Целебная смесь от многих болезней

Можно приготовить еще одно лекарство с клюквой по старинному народному рецепту. Оно тоже снижает артериальное давление у гипертоников и полезно при любых болезнях сердца.

Смешать по 1 стакану сока из черной редьки и столовой свеклы. Добавить по 200 г меда и протертой через сито клюквы (жмых не использовать), влить 20 мл коньяка, перемешать. Принимать по 1 ст. ложке за час до еды 2-3 раза в день в течение 20-25 дней.

Благодаря такому снадобью нормализуется водно-солевой баланс, поэтому давление и не повышается. Кроме того, повышается содержание в организме так называемого «правильного» холестерина и антиоксидантов, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. А если вдобавок к лечению еще и ограничить употребление поваренной соли, результат вы почувствуете сразу.

Клюквенно-льняной кисель

Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку льняного семени и настаивать на малом огне 15 минут (можно настаивать семена и просто в кипятке). Затем слить слизистый настой, проследив, чтобы не попали семена, и добавить к нему клюквенный (или брусничный) сок, подслащенный медом. Подобное средство полезно,

как обволакивающее, при запорах и других нарушениях выделительных функций.

Волшебный чай с клюквой

Возьмите по 10 г ягод и листьев клюквы болотной, залейте стаканом кипятка и дайте настояться 4 часа. Пейте по полстакана 3 раза в день при гипертонии, атеросклерозе, гастритах, колитах, нарушении обмена веществ.

При отложении солей, болях в суставах

500 мл сока клюквы смешайте с 200 мл сока чеснока. Данную смесь настаивают сутки, периодически встряхивая. Затем добавляют 1 кг меда и все тщательно перемешивают. Принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Хранить надо в темном прохладном месте.

Вспомните и про традиционный русский напиток – клюквенный морс

1 стакан ягод клюквы надо растереть деревянной лопаткой, сок отжать, а выжимки залить 1 л воды, вскипятить, процедить. Затем соединить сок и отвар, добавить мед и охладить. Клюквенный морс – замечательное общеукрепляющее, жаждоутоляющее, витаминизирующее средство, рекомендуемое всем, независимо от возраста и пола.

Вообще, ешьте клюкву при любом удобном случае, кормите ею своих детей, родственников – и будете здоровы!

Но помните, противопоказаниями к приему препаратов из клюквы являются острые воспалительные заболевания желудка, кишечника, печени, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ночник из веток

Этот оригинальный светильник может пригодиться как на даче, так и дома в спальне или прихожей. Гуляя по осеннему лесу, наберите веточек диаметром 0,5-0,7 см. Еще приготовьте надувной детский шарик, клей Момент, ПВА (или другой аналогичный, чтоб склеивал дерево), эл. лампочку, к ней – патрон с проводом, гибкую алюминиевую проволоку.

А делается все просто: разрезаем ветки на небольшие отрезки, надуваем шарик и приклеиваем на нем в один слой нарезанные веточки, что потолще, друг к другу, располагая хаотично (1). В месте, где шарик завязан, оставьте «отверстие» для крепления в дальнейшем патрона с лампочкой. Теперь поверх первого слоя наклеиваем более тонкие веточки (2). Старайтесь, чтобы располагались они более-менее равномерно. Когда веточный «абажур» высохнет, шарик проткните иголкой и осторожно выньте (3). Чтобы светильник был красивым, покройте его лаком или любой краской по желанию (4). Теперь осталось вставить внутрь патрон с лампочкой. С помощью проволоки

аккуратно закрепите патрон у основания светильника. Очень удобно, когда такой ночник стоит на столике (5).

Koketka, stranamasterov.ru



Аналогичный абажур можно сделать из ниток

Понадобятся: нитки, лучше х/б; крахмальный клейстер; воздушный шар; краска-аэрозоль.

Ход работы:

1. Варим крахмальный клейстер в кастрюльке (4 чайных ложки на стакан воды, должна получиться консистенция киселя).

2. Опускаем в него нитки и ожидаем пока они хорошенько намокнут.

3. Надуваем воздушный шар, смазываем его поверхность растительным маслом, обматываем намоченными в клейстере нитками весь шарик и подвешиваем его для высыхания.

4. Когда нитки высохнут, шарик надо спустить (лопнуть).

5. В хорошо просушенном каркасе делаем ножницами отверстие и надеваем полученный абажур на основу лампы.



СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ» И У ЧАСТНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ВЫЙДЕТ 20 НОЯБРЯ

Газета зарегистрирована в ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС 77-32577 от 18 июля 2008 г.
«Сезон у дачи» №23, 2012 год
Учредитель и издатель ООО «Издательство «Арбуз»
Главный редактор – зам. ген. директора:
Лилия Мухаметшина
Редактор: канд. с.-х. наук Людмила Ежова
Корректор: Надежда Семикова
Дизайн и верстка: Ирина Панфетова
Служба распространения: т. (831) 275-98-66 arbut@r52.ru

Отпечатано в ООО «ВЕСКО»
г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7. Тел. (831) 275-83-08
Адрес издательства: 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7;
Адрес для писем ООО «Издательство «Арбуз»:
603152, г. Н. Новгород, а/я 38;
Тел. (831) 275-98-66, факс 275-87-71;
Рекламный отдел: тел. (831) 275-87-71
Цена свободная Заказ № 1016 Тираж 88 244 экз.
Подписано в печать 24.10.2012 г. в 14.00 часов
Дата выхода 06.11.2012 г.
Общий тираж изданий 1600000 экз.

Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. Факт пересылки их в редакцию означает согласие автора на использование их в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательство «Арбуз». Редакция оставляет за собой право литературной обработки писем перед публикацией.

Материалы и фотографии не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений